فرہنگ

اصطلاحات پیشہ وراں

جلد اول

پاک و ہند کے مختلف فنون اور صنعتوں کے
اصطلاحی الفاظ و محاورات کا جامع مجموعہ

تالیف
مولوی ظفرالرحمن صاحب دہلوی

★

شائع کردہ
انجمن ترقی اردو پاکستان
بابائے اردو روڈ۔ کراچی نمبر ۱

فرہنگ

اِصطلاحاتِ پیشہ وراں

جلد اول

پاک و ہند کے مختلف فنون اور صنعتوں

کے

اصطلاحی الفاظ و محاورات کا جامع مجموعہ

تالیف

مولوی ظفر الرحمٰن صاحب دہلوی

شائع کردہ

انجمن ترقی اردو پاکستان

بابائے اردو روڈ، کراچی - ۱

سلسلۂ مطبوعات انجمن ترقی اردو شمارہ ۳۷۵

اشاعت دوم ـــــــ ۱۹۷۵ء

تعداد ـــــــ پانچ سو

طابع ـــــــ انجمن پریس ـ نشتر روڈ ـ کراچی

فہرست مضامین

اصطلاحات پیشہ وراں پہلا حصہ

مضمون	نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ
حرفے چند			ا، ب
تعارف از ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب معتمد انجمن ترقی اردو			ج - د
دیباچہ	ﮦ تا ل	دوسری فصل تہذیب و آرائش عمارات	۱۵۷ تا ۲۰۸
پہلی فصل تیاری مکانات	۱ تا ۱۵۷	۱- پیشہ رنگ کاری	۱۵۷
۱- پیشہ خیمہ و چھتری سازی	۱	۲- پیشہ آرائش سازی	۱۶۰
۲- پیشہ چھپر بندی و کھپریلی	۸	۳- پیشہ گھڑکی سازی	۱۶۳
۳- پیشہ آراکشی	۱۷	۴- پیشہ چلمن سازی	۱۷۰
۴- پیشہ نجاری	۲۱	۵- پیشہ کھرادی و خراطی	۱۷۲
۵- پیشہ سنگ تراشی	۴۷	۶- پیشہ سلاوٹ و کھٹ بنا	۱۷۶
۶- پیشہ اینٹ سازی	۷۷	۷- پیشہ فراشی	۱۸۶
۷- پیشہ چونہ و سمنٹ سازی	۸۲	۸- پیشہ مشعلچی	۱۹۰
۸- پیشہ بیلداری	۸۴	۹- پیشہ آب براری	۱۹۶
۹- پیشہ بندھانی	۹۰	۱۰- پیشہ خاکروبی	۲۰۵
۱۰- پیشہ معماری	۹۷	انڈکس (اشاریہ)	۲۰۹ تا ۲۴۷

حرفِ چند

جمیل الدین عالی
معتمد اعزازی

آج کل اردو میں اصطلاحات کا چرچا پھر زور و شور سے ہو رہا ہے۔ یہ مبارک فال ہے۔

انجمن ترقی اردو نے اصطلاحاتِ پیشہ وران کی آٹھ جلدیں ۱۹۳۹ء میں شائع کی تھیں، جن میں مختلف پیشہ وروں اور پیشوں میں مستعمل ہونے والی اصطلاحات جمع کی گئی تھیں۔ یہ جلدیں اب نایاب ہیں اور ایک عام مطالبہ ہے کہ انھیں دوبارہ شائع کیا جائے۔ لہذا انجمن نے اپنے منصوبے کے تحت ان کو دوبارہ چھاپنے کا ارادہ کیا ہے اور فی الحال اس کی پہلی جلد پیشِ خدمت ہے۔

موجودہ دور، صنعتی دور ہے اور بے شمار درس گاہوں میں ذریعہ تعلیم انگریزی ہے۔ انگریزی کی اہمیت اپنی جگہ اور یہ بھی سچ ہے کہ بہت سے انگریزی الفاظ متعلقہ اداروں اور عوام میں رائج ہو گئے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری قومی زبان میں ان کے مناسب اور سبک مترادفات موجود ہیں۔ اب اردو سرکاری کاروبار میں اور تعلیمی اداروں میں ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے استعمال ہونے لگی ہے۔ لامحالہ اساتذہ فن اور طلبا و عوام کو اردو الفاظ کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اس احساس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم ان اصطلاحات کو جلد

منظرِ عام پر لے آئیں جو تقریباً نصف صدی سے نایاب ہو چکی ہیں تاکہ جس حد تک ممکن ہو انگریزی اصطلاحات کی جگہ اردو الفاظ رائج ہو سکیں۔ اس طرح زبان کی وسعت اور وقعت دونوں میں اضافہ ہوگا اور روزمرہ کی قومی ضروریاتِ اظہار بآسانی پوری ہو سکیں گی۔

اصطلاحاتِ پیشہ وران کی طباعت فوٹو آفسٹ سے کی گئی ہے اس لیے یہ کتاب پہلی اشاعت کی بجنسہ نقل ہے۔

تعارف

تقریباً پچیس سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ مجھے پیشہ وروں کی اصطلاحات جمع کرنے کا خیال ہوا۔ تھوڑا بہت کام شروع کیا بھی، لیکن جب کام کا آدمی نہ ملا تو ناچار ترک کرنا پڑا۔ اس کے لیے موزوں آدمی کا ملنا بہت مشکل تھا کیونکہ اس راہ میں قسم قسم کی دشواریاں ہیں۔ اگر لغات اور کتابوں سے کام چل جاتا تو کوئی دشواری نہ تھی۔ اس میں شک نہیں کہ کتابوں کی چھان بین سے کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملتی ہے لیکن بہت اصطلاحوں سے وہ بھی خالی ہیں۔ پھر اُن کا سمجھنا اور سمجھانا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ کاریگروں کو کام کرتے نہ دیکھا جائے اور اُن کے آلات اور طریقہ کار سے پوری واقفیت حاصل نہ کی جائے۔ پیشے ایک دو تو ہیں نہیں کہ آدمی ایک آدھ جگہ بیٹھ کر سب کچھ تحقیق کرے، سینکڑوں ہیں اور وہ بھی مختلف مقامات پر اس لیے اس کام میں بڑی دردسری اور سرگردانی کی ضرورت ہے۔ جب میں نے اردو لغت کی ترتیب اپنے ذمے لی تو پرانا سودا پھر تازہ ہوا۔ پہلے صرف شوق تھا اب شوق کے ساتھ ضرورت بھی آ ملی۔ میری نظر ظفر الرحمٰن صاحب دہلوی پر پڑی جو خود بھی بڑے ہنرمند ہیں اور ان چیزوں سے انھیں طبعی مناسبت ہے اور ایک خوبی ان میں یہ ہے کہ جس کام کو لیتے ہیں بڑی تندہی اور جان کاہی سے انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے دن رات کام کر کے اسے پورا کیا۔ ہر قسم کی کتابیں مطبوعہ اور غیر مطبوعہ جن سے کچھ بھی مدد مل سکتی تھی ان کے لیے مہیا کیں۔ خود انھوں نے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ کاریگروں سے ملے، ان کے کام دیکھے، طریق کار کو سمجھا، اُن کے آلات و اشیا کا معائنہ کیا اور تصویریں لیں۔ کاریگر اس معاملے میں بہت بخل کرتے ہیں اور کچھ بدگمان بھی ہیں (اور ان کی بدگمانی درست بھی ہے) اس لیے طرح طرح سے پھسلا کر کام نکالا۔

یہ زمانہ مشین اور سائنس کا ہے۔ آج کل تعلیم میں بھی حرفت و صنعت کو داخل کر لیا گیا ہے اس کے لیے لامحالہ اصطلاحی لفظوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کتاب اس غرض کے لیے بہت کارآمد ہوگی۔

جب سے ہم نے اپنی صنعت و حرفت کی طرف سے بے رُخی کی ہم اپنے لفظ بھی بھول گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جگہ بھدّے اور ثقیل الفاظ نے لے لی۔ یہ سب ہماری غفلت اور موجودہ طرزِ تعلیم کے باعث ہوا۔ مثلاً فن معماری کو لیجیے۔ ہمارے انجینئر یا تو انگریزی کالجوں کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں یا ولایت سے تعلیم پا کر آتے ہیں۔ ان کی زبان پر انگریزی اصطلاحیں چڑھی ہوتی ہیں۔ جو کتابوں میں پڑھا وہی اُن کی زبان پر رہتا ہے۔ ٹھیکیدار اور

معماروں اور مزدوروں سے جب وہ بات چیت کرتے یا کام کی ہدایت کرتے ہیں تو وہی انگریزی اصطلاحیں جو انھوں نے پڑھی ہیں استعمال کرتے ہیں۔ راج مزدور بھی اُن سے سُن سُن کر انھیں انگریزی لفظوں کو توڑ مروڑ کر استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح ہمارے سُبک اور موزوں لفظ تو خارج ہوتے گئے اور اُن کی جگہ انگریزی کے مسخ شدہ بھدّے لفظ رائج ہو گئے۔

اس معاملے میں تھوڑا بہت قصور مترجمین کا بھی ہے۔ جو لوگ انگریزی یا دوسری یورپین زبانوں سے ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات ناواقفیت کی وجہ سے مکھی پہ مکھی مار دیتے ہیں اور ایسے لفظی ترجمے کر دیتے ہیں جو ٹھیک نہیں بیٹھتے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ شمس العلما مولوی سید علی بلگرامی نے لیبان کی فرانسیسی کتاب "تمدن عرب" کا ترجمہ کیا۔ ترجمہ بہت اچھا ہے۔ اس میں ایک جگہ   کا لفظ آیا۔ انھوں نے اس کا ترجمہ "نعل اسپ محراب" کر دیا۔ بالکل لفظی ترجمہ ہے، اصطلاح نہیں۔ اسی کو مکھی پہ مکھی مارنا کہتے ہیں۔ جب دلّی کے ایک پُرانے معمار سے ایسی محراب کی تصویر کھینچ کر پوچھا کہ اسے کیا کہتے ہیں تو اس نے جھٹ کہہ دیا "گھر نعل" یہ ہے اصطلاح۔ محراب کی ہمارے یہاں بیسیوں قسمیں ہیں اور ان کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری زبان میں کیا کچھ خزانہ بھرا پڑا ہے جو ہماری غفلت کی وجہ سے ناکارہ اور زنگ آلودہ ہو گیا ہے۔

پیشہ وروں کی اصطلاحوں نے ادبی زبان پر بھی اپنا اثر ڈالا ہے۔ مثلاً پخ کا لفظ ہے۔ سنگ تراشوں کی اصطلاح میں ستون کے پتھر کے پہلو کو کہتے ہیں جس کے کناروں کو طرح طرح سے تراش کر خوش نما بنا لیا جاتا ہے۔ ادب میں آ کر اس کے معنی کسی قدر بدل گئے ہیں اور اس سے پخ لگانا، پخ نکالنا، پخ لگنا محاورے بن گئے ہیں۔ مرزا داغؔ کہتے ہیں۔

خالی نہیں پیچ سے کوئی بات   ہر بات میں پخ نکالتے ہو

خراد (یا خراط) نجّاری کا لفظ ہے۔ بڑھئی لکڑی وغیرہ کے لیے خراد پر چڑھنا یا چڑھانا بولتے ہیں۔ اسی سے ادب میں استعارۃً خراد پر چڑھنا یا خراد پر اُترنا اچھے خاصے محاورے بن گئے ہیں۔ بدھ دکانداروں اور صرافوں کی اصطلاح ہے۔ اب بدھ ملنا کا محاورہ دکانوں سے نکل کر ادب میں آ پہنچا ہے اور اس کے کئی معنی ہو گئے ہیں۔ اس قسم کے بہت سے لفظ اور محاورے ہیں جو پیشہ وروں کی بدولت ہمارے ادب میں پہنچے ہیں۔

یہ اصطلاحات پیشہ وراں کا پہلا حصہ ہے۔ باقی حصے بھی تیار ہیں اور عنقریب شائع کیے جائیں گے۔ یہ کتاب کئی سال کی محنت مشقت کے بعد تیار ہوئی ہے اور ہماری زبان میں اپنی وضع کی پہلی اور نہایت قابلِ قدر تالیف ہے۔

عبد الحق

(نوٹ: یہ تعارف اس کتاب کے پہلے ایڈیشن مطبوعہ ۱۹۳۹ء میں شامل تھا)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

دیباچہ

فرہنگ اصطلاحات پیشہ وراں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ہندوستانی پیشہ ور صناعوں کی اصطلاحات کو جمع کرنے کی پہلی کوشش ہے۔ یہ کام شروع میں جیسا سیدھا سادھا اور معمولی معلوم ہوتا تھا اتنا ہی دشوار اور دماغ سوز نکلا۔ مخدومی و محترمی علامہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب مدفیوضہ، جیسی بزرگ ہستی کا علمی شغف، ہندوستانی زبان کے الفاظ کی تحقیق و تلاش اور اس کی چیٹک اگر اس کام میں رہبری نہ کرتی تو اس کا پروان چڑھنا ایسا ہی ایک خیال رہتا جیسا کہ ممدوح سے قبل دوسرے شائقین علم اور ہندوستانی صناعوں کے حال پر قلم اٹھانے والے حضرات کا رہا، اس لیے یہ کہنا کسی طرح مبالغہ نہیں کہ یہ سارا کیا دھرا ممدوح ہی کے اثر فیض کا نتیجہ ہے۔

جس طرح انسان کے کام مکمل نہیں ہوتے اسی طرح یہ ناچیز تالیف بھی مکمل نہیں کہی جا سکتی مگر اس پر جس قدر اور جو کچھ محنت اور کوشش کی گئی ہے اس کا فیصلہ صرف ناظرین اور اہل علم کے مذاق اور قدردانی پر موقوف

ہے۔ ضروریات ولوازمات زندگی کے سامان کا انصرام کرنے والے جس قدر پیشہ ور فہرست انتخاب میں آسکے ان کو ضرورت کی نوعیت کے اعتبار سے اندازاً ایسے دس شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں وہ کسی نہ کسی حیثیت سے کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں۔ اس طرح یہ پوری فرہنگ دس حصوں اور قریب دوسو پیشہ وروں کی مجموعی اصطلاحات پر جو تخمیناً بیس ہزار ہوں گی، مشتمل ہے جس کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اسس حصے میں بیس پیشوں کی اصطلاحات دو فصلوں میں درج ہیں۔ اسی طرح ہر حصے میں ایک شعبے کے تحت اس کے جملہ پیشوں کی اصطلاحات لکھی گئی ہیں تاکہ معلومات میں آسانی ہو۔ کل جمع شدہ اصطلاحات میں تقریباً پندرہ بیس فی صد ایسی بھی ہیں جو اردو کی دوسری لغات میں بھی ملیں گی لیکن ان میں اکثر و بیشتر تشنۂ تشریح ہیں یا ان کے مفہوم کے بیان میں غلطی ہوئی ہے اور ایسا ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں اس واسطے کہ پیشہ وروں کی صنّاعی اصطلاحات سمجھنے کے لیے ــــــــ راہ چلا جانے یا پاس لیا جانے ــــــــ کی مثل صادق آتی ہے۔

پیشہ ور اور خصوصاً ہمارے ملک کے جاہل پیشہ وروں سے روبراہ ہونا آسان کام نہیں۔ اس مشکل کام کا اندازہ وہی کچھ کرسکتا ہے جو اس میں پڑا ہو۔ کاریگر بلا تکلف ایسا لفظ بول جاتا ہے جس کا مفہوم صرف سن کر ذہن نشین ہونا دشوار ہوتا ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات وہ خود اپنے کیے کا مفہوم نہیں بیان کرسکتا۔ صرف عمل کرنا جانتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دشواری کا سامنا اس موقع پر ہوا ہے جہاں دوسری زبانوں کے الفاظ کے سمجھنے کی، جو بگڑ بگڑا کر ہندیا یا اُردوا گئے ہیں اور جن کو کاریگروں کے لب و لہجہ نے مقامی بولیوں کے ساتھ اپنا لیا ہے، کوشش کی گئی ہے۔ اس مختصر تحریر میں ایسے الفاظ کی تفصیل

بخوفِ طوالت قلم انداز کی جاتی ہے۔ کتاب میں جہاں جہاں ان کو واضح کیا گیا ہے۔ قارئین اس سے بخوبی اندازہ فرما سکیں گے۔ تلفظ میں ب کی واو سے اور لام کی رے سے تبدیلی ایک دوسری مشکل پیش کرتی ہے۔ ہندی نون غنہ اور ڑے کے ہم مخرج ہونے سے بھی ایک ہی لفظ کے مختلف مقامات پر مختلف تلفظ ہو گئے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس قدر الفاظ جمع کیے گئے ہیں وہ پیشہ وروں کے پاس بیٹھ کر اور سن کر بڑی کوشش اور غور سے سمجھے اور معلوم کیے گئے ہیں۔ جن الفاظ کا صرف پوچھ لینا قابلِ فہم نہ ہوتا ان کو پیشہ ور کے پاس بیٹھ کر اور اس کے عمل کو دیکھ کر ذہن نشین کرنا پڑتا تھا تاکہ اس کی صحیح تشریح کی جا سکے۔ ان تمام اصطلاحات کو ہندوستان کے قدیم مشہور شہر اور ان مقامات کے پیشہ وروں سے جہاں کی زبان معیاری سمجھی جاتی ہے یا جہاں کی جو صنعت مخصوص ہے جمع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں دوسرے مقامات کی مترادف اصطلاحات بھی جو کچھ اور جہاں تک معلوم ہو سکیں، لکھ دی گئی ہیں۔

اصطلاحات کو زبانی اور مقامی طور پر جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس قسم کی کتابوں کی تلاش اور ان کا مطالعہ بھی پیشِ نظر رہا اور بہت سی کتابوں کی ورق گردانی کی، اگرچہ اس سے کوئی معتدبہ فائدہ حاصل نہیں ہوا کیوں کہ ان میں اکثر صرف ہندوستانی صنعتوں اور صناعوں کے اجمالی حالات بطور واقعات لکھے گئے ہیں۔ تاہم یہ نتیجہ ضرور ہوا کہ اس کتاب کے ہر شعبے کے متعلق کچھ نہ کچھ مفید معلومات حاصل ہوئیں اور اپنی تحقیقات سے مقابلہ کرنے کا موقع ملا۔ اس خصوص میں بعض انگریز مصنفین کی کاوش اور کوشش قابلِ داد ہے اگرچہ ان کی کاوش زیادہ تر "پیشۂ" کاشت کاری اور پارچہ بافی تک محدود رہی ہے۔ مگر اس سلسلے

میں جو چیز ان کے سامنے آئی اس کو بھی انھوں نے اچھوتا نہیں چھوڑا اور جو کچھ کیا اس میں تحقیق کا کوئی پہلو اور افہام وتفہیم کا کوئی طریقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ یہ بات بہت قابل عبرت ہے کہ ہمارے اس حصۂ زبان کی غیر زبان والوں نے (جو اگرچہ ایک خاص غرض کے تحت تھی) تحقیق کی اور اس کی ترقی کا راستہ ڈھونڈا، اس تمام تحقیق اور تلاش میں جو کتابیں پڑھی گئیں ان میں سے مندرجہ ذیل کتابیں قابل ذکر ہیں :۔

۱ ۔ قانون تجارت شریفہ قلمی نسخہ
مولفہ الٰہی بخش شوق الہ آبادی ۱۸۲۶ء

۲ ۔ گلزار کشمیر قلمی نسخہ

۳ ۔ مطلع العلوم ومجمع الفنون
مطبوعہ مطبع نامی لکھنؤ ۱۸۷۸ء

۴ ۔ آئین اکبری مرتبہ سر سید احمد خاں

۵ ۔ تمدن عرب وتمدن ہند
مترجمہ شمس العلما سید علی بلگرامی

۶ ۔ آثار الصنادید
مطبوعہ نامی پریس کانپور ۱۹۰۴ء

۷ ۔ فائن آرٹ ان انڈیا اینڈ سیلون
مصنفہ مسٹر ونسنٹ سمتھ

۸ ۔ بک لٹ اوف انجینیرنگ رُڑکی

۹ ۔ پیزنٹ لائف ان بہار اینڈ اڑیسہ
مطبوعہ گورنمنٹ پریس کلکتہ

۱۰ ۔ دی میموریلز آف دی بجے پور
اگزی بی شن ۱۸۸۳ء
مصنف ڈاکٹر ہنڈلے

۱۱ ۔ آرٹ مینوفکچرز ان انڈیا
مصنف ٹی ۔ این مکرجی

۱۲ ۔ ٹیکسٹائل مینوفکچرز اینڈ کوس ٹیومز آف دی پیپل آف انڈیا
مطبوعہ گورنمنٹ پریس کلکتہ

۱۳ ۔ رسالہ مرقع الوان
مطبوعہ مطبع فخر الدین لاہور

۱۴ ۔ رسالہ نیلاری
مطبوعہ کارخانہ پیسہ اخبار لاہور

۱۵ ۔ کاٹن مینوفکچرز آف ڈھاکہ

۱۶ ۔ ہوٹس کنڈیشن آف انڈیا

۱۷ - کچہری ٹکنیکلز
مطبوعہ گورنمنٹ پریس الہ آباد سنہ ۱۸۷۷ء

۱۸ - پیلیمنٹ ٹو گلاسری رُڑکی سنہ ۱۸۶۰ء
مصنفہ سر ایچ - ایم - ایلیٹ

۱۹ - رورل اینڈ اگریکلچرل گلاسری صوبہ شمال مغربی و اودھ۔
مطبوعہ گورنمنٹ پریس الہ آباد سنہ ۱۸۷۹ء
اور گورنمنٹ پریس کلکتہ سنہ ۱۸۸۶ء

۲۰ - آتالیق نسواں
مطبوعہ دہلی پرنٹنگ پریس

۲۱ - کتاب زیورات قلمی نسخہ

---

۲۲ - خوان نعمت قلمی نسخہ

۲۳ - بھوجن پرکاش
مطبوعہ کارخانہ پیسہ اخبار لاہور

۲۴ - رہنمائے شکار
مطبوعہ شمسی پریس ٹونک (راجپوتانا)

۲۵ - ہفت عجائب عالم
مطبوعہ کشمیری پریس لاہور

۲۶ - نظم پروین
مطبوعہ مطبع نول کشور لکھنؤ

۲۷ - ارشنگ چین
مطبوعہ نول کشور لکھنؤ

۲۸ - پھلواری المعروف بہ خانہ باغ
مطبوعہ کارخانہ پیسہ اخبار لاہور

---

۲۹ - رسالہ جرّاحی
مطبوعہ مطبع انصاری دہلی

۳۰ - زہراوی
مطبوعہ مطبع نامی لکھنؤ

۳۱ - طبی لغاتچہ
مطبوعہ دہلی پرنٹنگ پریس

---

۳۲ - رسالہ معرکہ آرا اور فن بانک
مصنفہ خواجہ احمد علی لکھنوی سنہ ۱۲۴۴ھ

۳۳ - رسالہ آئین حرب و قوانین ضرب
مطبوعہ مطبع فخر نظامی حیدرآباد (دکن)

۳۴ - رسالہ ضرب الاسلام
مطبوعہ مطبع خادم الاسلام دہلی

۳۵ - رسالہ اڑا اڑا دھوں
مؤلفہ میر باقر علی
داستان گو دہلی کار فن سپاہ گری و اسلحہ

۳۶ - فرس نامہ رنگین

۳۷ - محب المواشی

مطبوعہ برقی پریس لاہور۔

۳۸ - رسالہ رہنمائے پیراک

مطبوعہ نظامی پریس لکھنؤ۔

۳۹ - رسالہ تیراکی مطبوعہ مطبع چشمۂ فیض دہلی

۴۰ - رسالہ بٹیر بازی مطبوعہ نامی پریس لکھنؤ

۴۱ - رسالہ کبوتر بازی وکھیل پدڑی و بلبل

مطبوعہ مطبع جیون پرکاش دہلی

۴۲ - رسالہ مصطلحات ٹھگی قلمی نسخہ

مصنفہ علی اکبر صاحب الہ آبادی

سررشتہ دار کچہری سپرنٹنڈنٹ جبل پور

اس کتاب میں پیشہ ور اور شوقین بازیگروں کی بازیوں اور فن سپاہ گری اور ورزش جسمانی کی اصطلاحات کا بھی ایک ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے اور بعض خاص پیشوں کی اصطلاحات بھی بطور ضمیمہ لکھی گئی ہیں۔ یہ کام معتبر ذرائع، قلمی کتب اور اہل کار کی اعانت سے انجام پایا ہے۔

غیر معروف اور پیچیدہ اصطلاحات کے مفہوم کو ذہن نشین کرنے کے لیے تصاویر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ خاص خاص موقعوں پر تصاویر کا مسئلہ بھی کسی قدر پیچیدہ بنا رہا ہے اس وجہ سے نہیں کہ مصور یا آرٹسٹ میسّر نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ جو مصنوعات یا ان کے اجزا عام طور سے غیر معروف ہیں وہ آرٹسٹ کے لیے بھی نئے ہیں جن کے سمجھنے میں وہ الجھتا اور جی چراتا ہے کیوں کہ اس میں اس کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور وقت ضائع ہوتا معلوم ہوتا ہے۔ اس دشواری اور طولِ عمل کے اندیشے نے بہت سی تصاویر کم کرنے پر مجبور کردیا۔ صرف نمونے کی تصاویر پر اکتفا کرنا پڑا۔

اب اس حصے کے متعلق چند کلمات عرض کرکے اس تحریر کو ختم کرتا ہوں۔
یورپین تمدن کے اثر سے قدیم طرز تعمیر کا نہ صرف نقشہ آدھا تیتر آدھا بیٹر ہو رہا ہے بلکہ کاریگروں کی زبان میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں انگریزی اصطلاحات اصلی حالت میں یا کچھ ادل بدل کر کاری گروں کی زبان پر چڑھتی جا رہی ہیں اور

وہ ہندوستانی الفاظ بھولتے جاتے ہیں۔ اس لیے قدیم ہندوستانی اصطلاحات جمع کرنے کے لیے قدیم طرز تعمیر کے خالص نمونوں کو جو یا تو اب آثار قدیمہ میں نظر آتے ہیں یا مساجد مناور اور مقبروں میں پائے جاتے ہیں، پیش نظر رکھ کر پرانے کاری گروں اور صناعوں سے اُن کی تحقیق میں مدد لی۔

معماری اور سنگ تراشی کے کاموں کے لیے دہلی، آگرہ اور بیجاپور وغیرہ کے چند پُرانے نامور مستریوں سے جو اپنے کو استاد نعمت اللہ، رحمت اللہ اور ہیرا (شاہجہاں آباد (دہلی) کی تعمیر کے وقت کے مشہور مستری) کی اولاد بتاتے تھے، تحقیق حال کی گئی۔ اس کام میں دہلی کے ایک مشہور اور خاندانی کاری گر مسمی رمضان خاں ولد رسول بخش نے بڑی اعانت کی اور نہایت کشادہ دلی اور توجہ سے ہر قسم کی تعمیری تحقیقات میں نہ صرف مدد دی بلکہ پیچیدہ اصطلاحات کا مفہوم ذہن نشین کرانے میں جس مستعدی اور شوق سے ساتھ دیا وہ یقیناً شکر گزاری کا مستحق ہے۔

انگریزوں کے آباد کردہ شہروں کے سوا باقی ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں تعمیری اصطلاحات بجز ادنےٰ مزدوروں کی اصطلاحات کے قریب قریب ملتی جلتی اور یکساں ہیں جس کی بظاہر وجہ مسلمانوں کے عہد میں ان کے تمدن کا پھیلاؤ اور عام مقبولیت معلوم ہوتی ہے۔ دارالسلطنت سے صوبہ دار جہاں جہاں ہوں گے کاری گر اور صناع بھی ہمراہ ہو گئے ہوں گے جن کی صنعت کاریوں کی اصطلاحات وہاں زبان زد عام ہو کر مقامی زبان میں شریک ہو گئیں۔

آخر میں میں یہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ سب کچھ مخدومی ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب دام برکاتہ معتمد انجمن ترقی اردو کے علمی کارناموں

کا ایک ادنےٰ کرشمہ ہے جس میں میری حیثیت ایک آلۂ کار کے سوا کچھ نہیں۔
اللہ تعالیٰ ممدوح کے علمی کارناموں کو مقبولیت عام اور حسن دوام عطا فرمائے
جن کے پرتوِ علم سے سینکڑوں تاریک ذرّے جگمگا اٹھے ہیں۔ فقط

خاکسار

ظفر الرحمٰن عباسی دہلوی عفی عنہ

ملازم محکمہ تعلیمات سرکار نظام حیدرآباد (دکن)

فروری ۱۹۳۹ء

پہلی فصل تیاری مکانات

ا پیشہ خیمہ و چھتری سازی

ایک چوبہ چھولداری (مونث) سراچہ۔ دیکھو چھولداری۔

بادریسہ (مذکر) خیمے کی چوب کے سرے پر لگا ہوا چوبی لٹو یا گردا جس پر خیمے کا میانہ ٹکا رہتا ہے۔

بالا (مذکر) طنابوں کے سرے باندھنے کو شامیانہ یا خیمے کی سرگاہ کے کنارے کنارے ملے ہوئے رسی کے پھندوں میں کا ہر ایک پھندا دیکھو تصویر نشان ۱ برصفحہ ۳

بلینڈا (مذکر) تیرا کر بلا۔ دوچوبہ چھولداری کے عرض کو تھامے رہنے والی دونوں چوبوں کے درمیان سرے پر لگی ہوئی میال (بلی) دیکھو تصویر نشان ۱ برصفحہ ۳

بے چوبا (مذکر) دیکھو شامیانہ۔

پال (مونث) چاروں طرف قنات سے بند ایک یا دو دروازے والا چھوٹا شامیانہ۔ دیکھو شامیانہ۔

تنبو (مذکر) دیکھو خیمہ۔

تیرا (مذکر) دیکھو بلینڈا۔

ٹوپی (مونث) دیکھو گلو۔

جھکوڑا (مذکر) دیکھو کھولی۔


چوب (مونث) (سراچہ کا بانس) چھولداری یا راؤٹی (خیمے) کو اوپر ابھارے رکھنے والا کھمبا جو چھوٹے خیمے میں ایک اور بڑے میں دو ہوتے ہیں۔ دیکھو تصویر نشان ۱ برصفحہ ۳

چھولداری (مونث) قلندری۔ سراچہ ادنیٰ ملازم اور چوکیدار وغیرہ کے عارضی قیام کا ایک چوبہ اور دو چوبہ ڈیرا۔ دیکھو تصویر نشان ۱ برصفحہ ۳

خرگاہ (مذکر) دوچوبہ چھولداری کی قسم کا۔ مگر اس سے کسی قدر بہتر

وضع کا ایک درہ اور دُو درہ ڈیرا۔
دیکھو تصویر نشان ۳ بر صفحہ ۲
خلاصی (مذکر) خیمہ کھڑا کرنے والا
پیشہ ور مزدور۔
خلیطہ (مذکر) شلیتہ۔ خیمہ و لوازماتِ
خیمہ رکھنے کا تھیلا۔ صحیح خریطہ
خیمہ (مذکر) راؤٹی۔ تنبو۔ ڈیرا۔
کپڑے کی موٹی اور مضبوط چادر
یا چمڑے کا عارضی قیام کے لیے
بنایا ہوا مکان جس میں ایک یا
دو ستم ہوتے ہیں۔ جو اصطلاحاً
چوب کہلاتے ہیں۔
۱۔ جو راؤٹی یا خیمہ ایک چوب
پر تانا جاتا ہے اس کو ایک چوبہ
اور جو دُو چوب پر کھڑا کیا جاتا
ہے دُو چوبہ کہلاتا ہے
(تاننا۔ کھڑا کرنا۔ لگانا)
دیکھو تصویر نشان ۱ بر صفحہ ۲
خیمگی (مذکر) خیموں کی حفاظت، درستی
اور مرمت کرنے والا شخص۔
۲۔ وہ بڑا سُوا جس سے خیمہ سیا

جاتا ہے۔
خیمہ گاہ (مذکر) خیمے لگانے کا میدان
مقام یا جگہ۔
درباری شامیانہ (مذکر) معمول سے
زیادہ بڑا شامیانہ۔ دیکھو شامیانہ۔
دو آشیانہ (مذکر) دومنزلہ خیمہ۔
دیکھو تصویر نشان ۲ بر صفحہ ۳
دو چوبہ خیمہ (مذکر) دیکھو خیمہ
فقرہ ۱
ڈیرا (مذکر) دیکھو خیمہ۔ پنجابی میں ڈیرا
مکان کو کہتے ہیں لیکن اصطلاح
عام میں یہ لفظ خیمے کے لیے استعمال
کیا جاتا ہے۔
راؤٹی (مونث) برآمدے دار ایک
چوبہ دو چوبہ تنبو۔ دیکھو خیمہ۔
تصویر نشان ۱۱ بر صفحہ ۱۱
(غالباً ہندی لفظ راوت بمعنی
بہادر یا سپاہی سے راؤٹی یعنی
سپاہی کی قیام گاہ بن گیا ہے)
سراپردہ (مذکر) شاہی خیمے کے
دروازے کے سامنے کا بڑا پردہ




(۱) طناب (۲) بالا

(۳) میخ (۴) چوب

(۵) بلنڈا -


۳۔ منڈل




۴۔ شامیانہ




۱- خیمہ (راوٹی)



۲- دو آشیانہ (دو منزلہ)



۳- خرگاہ دودری



مجازاً شاہی خیمہ۔
سراچہ (مذکر) کمانچہ۔ ایک چوبہ معمولی چھوٹا خیمہ۔ دیکھو چھولداری
شامیانہ (مذکر) بے چوبہ۔ چاروں طرف سے کھلا ہوا بارہ دری کی وضع پر کپڑے کا بنا ہوا سائبان جو عموماً مربع شکل کا اور چاروں طرف ستونوں پر تنا ہوتا ہے۔
ا۔ معمول سے زیادہ بڑا اور برآمدے دار شاہی شامیانہ۔ منڈل یا کلال بار کہلاتا ہے۔
(تاننا کھڑا کرنا۔ لگانا)
دیکھو تصویر شامیانہ برصفحہ [illegible]
شبنمی (مونث) نم گیرہ۔ اوس (شبنم) سے بچاؤ کا کپڑے کا چھوٹا سا سائبان۔ شامیانہ کی وضع کا
دیکھو تصویر نشان [illegible] برصفحہ [illegible]
شلیتہ (مذکر) دیکھو غلیطہ۔
طناب (مونث) خیمہ یا شامیانہ وغیرہ تاننے کی رسی دیکھو تصویر [illegible] برصفحہ [illegible]
عجائبی (مونث) راؤٹی کی قسم کا نو درجے کا شاہی خیمہ جس میں پانچ چہار گوشہ اور چار مخروطی شکل کی راؤٹیاں ہوتی ہیں۔
دیکھو راؤٹی۔
قلندری (مونث) دیکھو چھولداری۔
قنات (مونث) کپڑے کا تیار کیا ہوا پردہ جو خیمے یا راؤٹی کے اطراف بطور دیوار کھڑا کیا جائے۔
(لگانا۔ کھڑی کرنا۔ تاننا)
کلال بار } **کلاں بار** } (مذکر) منڈل۔ معمول سے بڑا درباری شامیانہ۔
دیکھو شامیانہ [illegible]
کربلا (مذکر) دیکھو طنبیڈا۔
کھوئی (مونث) گرسی۔ گھونگی۔ جکوریا کمبل۔ موم جامہ۔ بوریا یا اسی قسم کی کسی چیز کا سموسہ نما یعنی تکونی شکل کا بنا ہوا آسرا جو چرواہے اور دیگر زراعت پیشہ مزدور بارش اور دھوپ کے بچاؤ کے لیے سر پر اوڑھ لیتے ہیں ہے

اور جس کی مفلسی نے شرم وحیا کھوئی
ہو اُس کے سر پہ سرکی یا بورے کی کھوئی
(نظیر)

گُرسی (مونث) دیکھو کھوئی۔

گلُو (مذکر) ٹوپی۔ چوب کے سرے میں ڈالا جانے والا خیمے کا وسطی سوراخ جس کے گرد مضبوطی کے لیے چمڑے کی گوٹ سلی ہوتی ہے۔

گھونگی (مونث) دیکھو گُرسی۔

منڈل (مذکر) دیکھو شامیانہ ۱

موگری (مونث) دیکھو میخچو۔

میخ (مونث) خیمے کی طنابیں باندھنے کی چوبی کمونٹیاں۔

میخچو (مذکر) خیمے کی میخیں ٹھوکنے کا چوبی ہتوڑا۔

نم گیرہ (مذکر) دیکھو شبنمی

۲۔ پیشہ چھتری سازی

آفتابی (مونث) تفریح گاہوں اور چمنوں میں پختہ بنی ہوئی بہت بڑی چھتری۔

۲۔ شاہی سواری کے ساتھ کا سائبان دیکھو سائبان۔

بچہ (مذکر) دیکھو چھتری نقرہ ۱

تان (مونث) دیکھو چھتری نقرہ ۲

ٹکٹ (مذکر) دیکھو چھتری نقرہ ۳

ٹکلی (مونث) دیکھو چھتری نقرہ ۴

چتر } **چھتر** } (مذکر) بڑی چھتری۔ یہ لفظ مخصوص ہے شاہی تخت کے اوپر سایہ رکھنے والی چھتری کے لیے۔

چترتوق (مذکر) دیکھو سائبان۔

چھاتا (مذکر) بڑی چھتری۔

چھتری (مونث) راستہ چلنے میں دھوپ اور بارش سے بچاؤ کے لیے کپڑے کا قبہ نما بنا ہوا آلہ جو آہنی تانوں پر تیار کیا جاتا ہے

۱۔ بچہ۔ چھتری کی چھوٹی تان جو بڑی تان کی آڑ ہوتی ہے (ڈالنا لگانا)

۲۔ تان۔ چھتری کی آہنی کمان یا کمانیں جس پر کپڑا منڈھا

ہے۔ (ڈالنا۔ لگانا)

۳۔ ٹکٹ۔ چھتری کے کپڑے کے درمیانی سوراخ کی گوٹ جو سوراخ کے اطراف غلاف کی حفاظت کو لگائی جاتی ہے (لگانا


۴۔ ٹیکلی (ٹکلی) چھوٹی تان اور بڑی تان کے جوڑ پر لگی ہوئی کپڑے کی کترن (بھرنا)

۵۔ ڈنڈی۔ چھتری کی چھڑ جو خیمے کی چوب کے مانند وسط میں ہوتی ہے اور جس پر چھتری کا ٹھاٹ قایم رہتا ہے (ڈالنا)

۶۔ کھٹکا۔ چھتری کو کھلا رکھنے والی کمانی یعنی وہ ٹیکا جس پر کھلی ہوئی چھتری کا مٹھا اڑکا رہتا ہے۔ (چڑھانا)

۷۔ مٹھا۔ چھتری کی تانوں کے سرے پھنسا کر بندش کرنے کی شام (آہنی حلقہ) (باندھنا)

۸۔ موٹھ۔ چھتری کی چھڑ (ڈنڈی کی دستی۔



(۱) بچہ (۲) تان (۳) ٹکٹ (۴) ٹکلی (۵) ڈنڈی۔ (۶) موٹھ (۷) مٹھا (۸) کھٹکا

چھتری ساز (مذکر) چھتری بنانے والا کاری گر۔

ڈنڈی (مونث) دیکھو چھتری ۵

ڈھانچ (مذکر) چھتری کا ٹھاٹ، پنجر (بنانا۔ باندھنا)

سائبان (مذکر) گھوڑے کی سواری کے وقت امرا کے سر پر سایہ کرنے کی ایک قسم کی



اوٹ اس کو آفتابی - چتر توق اور من توق بھی کہتے ہیں - دیکھو تصویر -

سر باندھنا (مصدر) چھتری کی تانوں کے سروں کو آہنی حلقے یعنی مُٹھے میں کسنا -

غلاف (مذکر) چھتری کی کپڑے کی پوشش (اُتارنا - چڑھانا)

کھٹکا (مذکر) دیکھو چھتری ع۱۰

گھانا (مذکر) چھتری کے کھٹکے کا گھر یا سوراخ -

۲- تان کے مُٹھے کا کھانچہ یا کھانچ

مُٹھا (مذکر) دیکھو چھتری ع۶

من توق (مذکر) دیکھو سائبان -

موٹھ (مونث) دیکھو چھتری ع۵

۲ پیشہ چھپّر بندی و کھپریلی

اروَنی (مونث) مہوت یا مُہیت کھپریل یا چھپّر کی اولتی کے نیچے جڑی ہوئی چوبی جھالر جو ادنیٰ قسم کے کام میں معمولی تختے کی اور اعلیٰ کاموں میں خوشنما کٹاؤ اور مُنبّت کاری کے کام کی ہوتی ہے

آڑتلا (مذکر) دیکھو دھرن

اُسارا (مذکر) ادنیٰ قسم کا مختصر سر چھپاؤ چھپر جو کسان کھیت کے کنارے ڈال لیتا ہے - لفظ آسرا سے اُسارا بن گیا ہے ۔

کتنوں کو محلوں اندر ہے عیش کا نظارا
یا سائبان مُستمرا یا بانس کا اُسارا
(نظیر)

آسٹھی (مونث) چھپر یا کھپریل کے ٹھاٹ کی بغلیوں کو سنبھالنے والی لکڑی یا دیوار کا ڈھالواں پاکھا (بنانا - بھرنا)

آوری (مونث) دیکھو اولتی - بہاری زبان میں اولتی کو اوری کہتے ہیں -

اولتی (مونث) آوری - توڑا، ڈھلا چھپر یا کھپریل کا آگے کا ڈھالواں

سرا جس پر اوپر یعنی چڑھاؤ کے
رُخ کا پانی بہہ کر آتا ہے۔ اور
سامنے ٹپکتا ہے۔ (دیکھو چھپرا
ف۱- جاڑے میں اولتی ٹپکنے
لگتی ہے۔
ف۲- اولتی کا پانی گری چڑھے۔
اونڈا } (مذکر) رسّی کا پھندا یا پھیر
اونا } جو چھپر کے سرے کو دیوار
سے باندھنے کے لیے کھونٹی کے
ساتھ بطور بند لگایا جاتا ہے۔
(روزمرہ میں لفظ اونے پونے
بولا جاتا ہے)
اونا (مذکر) دیکھو اونڈا۔
اوبھروا (مذکر) چپٹے اور معمولی
کھپروں کی چھائی ہوئی معمولی
کھپریل۔
ایک پلیا چھپّر (مذکر) دیکھو چھپرا
بانس (مذکر) گنّے کے درخت سے
ملتا جلتا ایک قسم کا جنگلی درخت
چھپر اور کھپریل وغیرہ کی تیاری
میں کام آنے والے بانس کی
قسموں کے اصطلاحی نام جو چھپربندوں
وغیرہ میں معروف ہیں درج
ذیل ہیں۔
۱- لبینڈا- پتلی قسم کا بانس جو
جو معمولی چھپڑوں کے کام آتے۔
۲- بھانوا- لمبا لچک دار اور
مضبوط بھالے بنانے کا بانس-
۳- چاؤ- لمبا، پتلا چھڑیاں بنانے
کا بانس-
۴- دنّوا- لمبا، موٹا مگر پتلے دَل
اور پتلی چھال کا بانس یعنی وہ
بانس جس کا دَل بہت پتلا ہو
ایسا بانس کمزور اور ناقص سمجھا
جاتا ہے-
۵- دمن یا دمنوٹا- چھوٹے قد
کا مضبوط موٹا اور ٹھوس قسم کا
بانس جو عموماً لٹھ بنانے کے
کام آوے۔
۶- سرانچہ- لمبا، موٹا اور مضبوط
ریشے دار بانس جو عموماً خیموں
میں لگایا جاتا ہے۔

اوٹ اس کو آفتابی۔ چتر توق
اور من توق بھی کہتے ہیں۔ دیکھو
تصویر۔

سر باندھنا (مصدر) چھتری کی تانوں
کے سروں کو آہنی حلقے یعنی مُٹّھے
میں کسنا۔

غلاف (مذکر) چھتری کی کپڑے کی
پوشش (اُتارنا۔ چڑھانا)

کھٹکا (مذکر) دیکھو چھتری ع۶

گھاما (مذکر) چھتری کے کھٹکے کا گھر
یا سوراخ۔
۲۔ تان کے مُٹّھے کا کھانچہ یا کھانچے

مُٹّھا (مذکر) دیکھو چھتری ع۴

من توق (مذکر) دیکھو سائبان۔

موٹھ (مونث) دیکھو چھتری ع۳

---

۲ پیشہ چھپّر بندی و کھپریلی

اروِنی (مونث) اہوت یا اُہیت
کھپریل یا چھپّر کی اولتی کے نیچے
جڑی ہوئی چوبی جھال جو ادنیٰ قسم
کے کام میں معمولی تختے کی اور
اعلیٰ کاموں میں خوشنما کٹاؤ اور
مُنبت کاری کے کام کی ہوتی ہے

آڑ تلا (مذکر) دیکھو دھرن

اُسارا (مذکر) ادنیٰ قسم کا منفرد سر
چھپاؤ چھپر جو کسان کھیت کے
کنارے ڈال لیتا ہے۔ لفظ آسرا
سے اُسارا بن گیا ہے ؎
کتنوں کو محلوں اندر ہمیش کا نقارا
یا سائبان کستھرا یا بانس کا اُسارا
(نظیر)

آسٹھی (مونث) چھپر یا کھپریل کے
ٹھاٹ کی بغلیوں کو سنبھالنے
والی لکڑی یا دیوار کا ڈھالواں
پاکھا (بنانا۔ بھرنا)

آوری (مونث) دیکھو اولتی۔ بہاری
زبان میں اولتی کو اوری کہتے
ہیں۔

اولتی (مونث) آوری۔ توڑا، ڈھلا
چھپر یا کھپریل کا آگے کا ڈھالوا

سِرا جس پر اوپر یعنی چڑھاؤ کے
رُخ کا پانی بہ کر آتا ہے۔ اور
سامنے ٹپکتا ہے۔ (دیکھو چھپرا
فٹ۔ جاڑے میں اولتی ٹپکنے
لگتی ہے۔
فٹ۔ اولتی کا پانی گری چڑھے۔

اونڈا / اونا (مذکر) رسی کا پھندا یا چھپر
جو چھپر کے سرے کو دیوار
سے باندھنے کے لیے کھونٹی کے
ساتھ بطور بند لگایا جاتا ہے۔
(روزمرہ میں لفظ اونے پونے
بولا جاتا ہے)

اونا (مذکر) دیکھو اونڈا۔

اوبھروا (مذکر) چپٹے اور معمولی
کھپروں کی چھائی ہوئی معمولی
کھپریل۔

ایک پلیا چھپّر (مذکر) دیکھو چھپرا

بانس (مذکر) گنّے کے درخت سے
ملتا جلتا ایک قسم کا جنگلی درخت
چھپر اور کھپریل وغیرہ کی تیاری
میں کام آنے والے بانس کی
قسموں کے اصطلاحی نام جو چھپربندوں
وغیرہ میں معروف ہیں درج
ذیل ہیں۔

۱۔ لبینڑا۔ پتلی قسم کا بانس جو
جو معمولی چھپروں کے کام آئے۔

۲۔ بھانوا۔ لمبا لچک دار اور
مضبوط بھالے بنانے کا بانس۔

۳۔ چاؤ۔ لمبا، پتلا چھپریں بنانے
کا بانس۔

۴۔ ڈنوا۔ لمبا، موٹا مگر پتلے دَل
اور پتلی چھال کا بانس یعنی وہ
بانس جس کا دَل بہت پتلا ہو
ایسا بانس کمزور اور ناقص سمجھا
جاتا ہے۔

۵۔ دھن یا دھنونٹا۔ چھوٹے قد
کا مضبوط موٹا اور ٹھوس قسم کا
بانس جو عموماً لٹھ بنانے کے
کام آوے۔

۶۔ سرانچہ۔ لمبا، موٹا اور مضبوط
ریشے دار بانس جو عموماً خیموں
میں لگایا جاتا ہے۔

۷۔ سرکوچھی۔ لمبی پوری اور
موٹے دَل کا چھپّر میں لگانے کا
بانس اس کو بعض مقامات پر
کنڈیلوا بھی کہتے ہیں
۸۔ کٹیا۔ ٹھوس بانس جو چھپّر کے
ٹھاٹ میں لگایا جاتا ہے اس کو
ببرتو بھی کہتے ہیں۔
۹۔ کٹوانسی۔ چھوٹی پور کا زیادہ
گانٹھ دار بانس۔

بانسی (مونث) بنس واڑی۔ کوٹھ بانس
بانس کا بن جنگل وغیرہ

بانکا (مذکر) چھپر بندوں کا بانس
پھاڑنے کا درانتی کی قسم اور شیر
کے ناخون کی شکل کا موٹا اور
بھاری چاقو۔

بھنگی (مونث) بانس کی کھپچیاں
یا لکڑی کی پتلی پٹیاں جو چھپّر یا
کھپریل کے ٹھاٹ پر آڑی جاتی
جائیں چھپر میں گھاس کے پہلوے
یعنی تہیں باندھنے کو اور کھپریل
میں کھپرے جانے کو لگائی جاتی
ہیں۔

بجر بونگ (مذکر) معمول سے زیادہ
موٹا اور مضبوط قسم کا بانس جو
چھپر کے بلینڈے ڈولی یا پالکی
کے ڈنڈے بنانے اور باڑ
باندھنے میں کام آئے۔

برنگا (مذکر) کمرپلا۔ سیال۔ دوپلیا
چھپّر یا کھپریل کے اوپر کی بلّی
یا شہتیری جس پر دونوں پلّوں
کے سرے قایم کئے جاتے ہیں
جو اصطلاحاً کگری کہلاتی ہے۔
۲۔ وہ شہتیری جو چھت کے عرض
میں لگاکر اس پر کڑیاں طول میں
ڈالی جائیں۔ دیکھو تصویر چھپر ۱

بسینڈا (مذکر) دیکھو بانس ۱

بنس واڑ (مونث) دیکھو بانسی۔

بلینڈا (مذکر) چھپّر کے پیش یعنی
آگے کے سرے کو اٹھائے رکھنے
والی پورے طول میں لگی ہوئی
بلّی۔
(ڈالنا۔ دینا۔ رکھنا)

بنگلا (مذکر) چوچلایا چوپلا چھپّر کی چھت کی کوٹھی۔

(یہ لفظ بنگالی زبان کا ہے ممالک متحدہ آگرہ اور اودھ میں مذکور الصدر وضع کی عمارت کے لیے بولا جاتا ہے اور پختہ چھت کی عمارت کو کوٹھی کہتے ہیں۔ لیکن دکن میں لفظ کوٹھی نہیں بولا جاتا اس کے بجائے لفظ بنگلہ زبان زد عام ہے البتہ شہر حیدر آباد دکن میں صاحب ریزیڈنٹ بہادر کی قیام گاہ کوٹھی کے نام سے موسوم کی جاتی ہے یا محسن الملک کی کوٹھی مشہور ہے۔

(چھانا۔ چھوانا)

ع تنکے چُننے لگے بہار میں ہم
بنگلہ شاید وہ چھائیں گے خس کا

بیساکھی (مونث) تھونی، چڑیا۔ چھپّر کے سامنے کی اڑواڑ۔ معمولی قسم کا تھم یا ٹیکا جس پر بلینڈا رکھا جاتا ہے۔ (دیکھو تصویر چھپّر)

(لگانا۔ دینا۔ کھڑی کرنا)

ا۔ بیساکھی کے سرے پر بلینڈے کے ٹکاؤ کے لیے چڑیا کی شکل کی جڑی ہوئی چھوٹی لکڑی۔ اصطلاحاً چڑیا کہلاتی ہے۔ اسی کی وجہ پوری بیساکھی کو بھی چڑیا کہہ دیتے ہیں۔

بینڈ (مونث) سرکنڈا۔ ایک قسم کی لمبی اور پتلی پتی والی گھاس کے پھول کا ڈنٹھل جو دس بارہ فٹ لمبا اور ہاتھ کی انگلی کی برابر موٹا ہوتا ہے۔ عموماً چھپّر اور بعض دیگر چیزیں بنانے کے کام میں آتا ہے یہ گھاس شمالی ہند کی بالو والی زمینوں میں پیدا ہوتی ہے۔

ا۔ کانس۔ بینڈ کی لمبی اور باریک پتیاں جو بطور جھنڈ پیدا ہوتی ہیں اور چھپّر چھانے کے کام آتی ہیں۔

ع آیا کناگت پھولا کانس
برہمن ماریں بھربھر گانس

ع آیا کناگت پھلا کانس

بانس نامیں نونو بانس
ب۔ سرکی - بینڈ کا گز سوا گز
لمبا سرے کا حصہ جو بغیر گانٹھ کا
ہوتا ہے اور جس کے سرے پر
پھول کا طرّہ ہوتا ہے۔ اس سے
چھپّر کی تہ اور دیگر چیزیں بنائی
جاتی ہیں۔ بنجارے اُس سے چھولداری
کی وضع کا سائبان بنالیتے ہیں۔
ج۔ کئی بینڈوں کا بندھا ہوا ٹھٹھا
جو چھپّر کے ٹھاٹ کی تیاری کے
لیے بانس یا بلّی کے بجائے بنا
لیا جائے، بینڈا کہلاتا ہے۔
د۔ بینڈوڑی - چھوٹی قسم کی اور
بغیر چھلکا اتری ہوئی بینڈ۔

بینڈا (مذکر) دیکھو بینڈ فقرہ (ج)

بینڈوڑی (مونث) دیکھو بینڈ فقرہ
(د)

بھابر (مونث) کانس کی قسم کی ادنیٰ
درجہ کی گھانس کمزور اور سبزی
مائل رنگ کی پنجاب کے مرطوب
علاقوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے
ایک قسم کی رسّی بناتے ہیں۔

بھالوا (مذکر) دیکھو بانس ع۲

بھلوا (مذکر) چھپّر کے ٹھاٹ پر اٹلہ
چڑھاؤ سے چھائی ہوئی پھونس کی تہ
(چھانا)

پارچھا / **پرچھا** (مذکر) ایک پلیا چھوٹا چھپّر
جو بانس یا بلیوں کی پاڑ پر
چھا دیا جائے۔ جس میں کسی طرف
دیوار کا آسرا نہ ہو۔ اس قسم
کے بہت ہی معمولی چھپّر کو جو
کاشتکار کھیت کے کنارے
بنا لیتے ہیں پرچھی کہتے ہیں۔

پرچھی (مونث) دیکھو پارچھا۔

پلّا (مذکر) چھپّر یا کھپریل کا پورا یعنی
عرض و طول کا مکمل پھیلاؤ۔
(بنانا۔ باندھنا)

پرچھتی (مونث) ڈھیا - مٹی کی کچی
دیوار کی منڈیر پر بارش سے
حفاظت کے لیے چھائی ہوئی گھانس
یا کھپروں کی چھاون۔
(ڈالنا۔ چھانا۔ جانا)

ھ

اُس بادشاہِ حسن کی منزل میں چاہیے
بالِ ہما کی پرچھتی دیوار کے لیے
(آتش)

پُنگا (مذکر) بانس کا کھوکھلا اور چھوٹا ٹوٹا (ڈنڈا)

پُولا (مذکر) گھانس کا بندھا ہُوا معمولی جسامت کا گٹھا ھ

وہ تیرے حق میں تیر ہے کس بات پر بولا ہے تو
مت آگ میں ڈال اور کو پھر گھاس کا پُولا ہے تو
(نظیر)

پھانس (مونث) گھاس، تنکے، لکڑی اور دھات وغیرہ کا باریک نکیلا چھوٹا سا ٹکڑا جو سوئی کی طرح کسی چیز میں گھس جائے۔ (دھگنا)

پھونس (مذکر) پینڈ کی سوکھی پتی۔ (دیکھو پینڈ) کانس، لمبی پتی والی گھاس کی سوکھی پتی جو چھپّر چھانے کے کام آئے۔

تارن (مونث) دیکھو ٹھاٹ یا ٹھاٹر

ترڈنا } ترڈنی (مذکر) تل بٹّا۔ بلی یا بانس جو چھپّر یا کھپریل کے سہارے کو بطور کمرپٹا لگایا گیا ہو۔

توڑا۔ (مذکر) دیکھو اولتی۔

تھپریل (مونث) کھپریل چھانے کا چپٹا اور مسطح بنا ہُوا کھپرا جو بجائے گول بنانے کے تھاپ کر چپٹا بنایا گیا ہو۔

تیخ } تیکھ (مونث) عرقی۔ چھپر یا کھپریل کے دو مخالف سمتوں کے پٹّوں کا بغلی جوڑ، جو نیچے کو دبا ہُوا نالی سی بناتا ہے

تھرٹ (مونث) قینچی۔ دو پلیا چھپّر یا کھپریل کے پٹّوں اور گمری کی لکڑی کو سہارنے اور اُٹھائے رکھنے والی لکڑی کی بنی ہوئی قینچی نما آڑ۔

تھونی (مونث) دیکھو بنیاکھی

ٹھاٹ } ٹھاٹر (مذکر) کھپریل یا چھپر کا بانس وغیرہ کا تیار کیا ہُوا ڈھانچہ، جس پر پھونس یا کویلو

جاتے جاتے ہیں۔ (بنانا)

چاؤ (مذکر) دیکھو بانس ۳۳

چڑیا (مونث) دیکھو بنیا کمی فقرہ الف۔

چنڈی مندب (مذکر) چھپّر کی چھت کا بنگلے کی وضع کا خوشنما بنا ہوا مکان۔ چوپال یا پوجاپاٹ کی جگہ

چوپلیا
چوچلاّ چھپّر } (مذکر) دیکھو چھپر ۳

چوچلاّ
چوپلیا چھپر } (مذکر) دیکھو چوپلیا۔

چھانڈا (مذکر) چھپّر یا کھپریل کا پچھلا دیوار پر رکھا ہوا سرا۔ (چڑھاؤ کا رُخ)

چھانڈن (مونث)
چھن } چھپّر کو چھانے یعنی دیوار پر اُس کا سرا باندھنے کی رسّی یا رسّی کے بند۔

چھپّر (مذکر) اُسارا۔ پھونس اور سرکنڈے وغیرہ کا بنا ہوا ڈھالیا سائبان۔ (چھانا۔ ڈالنا)

(۱) ایک پلیا چھپّر۔ ایک رُخا ڈھلواں چھپّر۔

(۲) دوپلیا چھپّر۔ دو رُخا ڈھلواں چھپّر جس کے بیچ میں گڑی ہے

(۳) چوپلیا یا چوچلاّ چھپّر جس کے پتے چاروں سمت ہوں اور بیچ میں مل کر مُچکا بنائیں۔

چھپّر (دوپلیا)



(۱) چڑیا (۲) بنیا کمی دختونی چڑیا (۳) بلینڈا (۴) اولتی (۵) بزنگا لکڑی سیال۔ گڑی (۶) گرکوٹ (گڑیاں) مُٹھاٹھ

چھپرا (مذکر) اُسارا۔ چھوٹا معمولی چھپّر

چھپّر بند (مذکر) چھپّر چھانے والا پیشہ ور مزدور

خس (مونث) ایک خاص قسم کی

گھانس کی خوشبودار جڑ جس کی ٹٹیاں بنائی جاتی ہیں اور گرم ممالک میں کمرہ ٹھنڈا رکھنے کو دن کے وقت مکان کے دروازوں پر لگائی اور پانی سے تر رکھی جاتی ہیں۔

خس خانہ (مذکر) موسم گرما میں۔ لُو (گرم ہوا) سے بچنے کو امرا کے لیے خس سے تیار کیا ہوا بنگلے نما حُجرہ۔

دوچھتا چھپّر (مذکر) دُہری چھوائی یعنی گھانس کی موٹی تہ جما کر بنایا ہوا چھپّر اس کو بعض مقامات پر راؤنی بھی کہتے ہیں۔

دنوا۔ (مذکر) دیکھو بانس ۴

دھرن (مونث) آڑتلا۔ دوپلیا چھپّر یا کھپریل کی درمیانی سدک یعنی کڑی کی بلّی جس پر دونوں طرف کے پلّوں کے چڑھاؤ ٹکے رہتے ہیں۔

دھن بانس یا **دھنوٹا** (مذکر) دیکھو بانس ۵

ڈرھیا (مونث) دیکھو پرچھتی۔

ڈھابا (مذکر) دیکھو اولتی۔

سرانچا (مذکر) دیکھو بانس ۱۲

سرپت (مونث) سرکنڈے کا ٹکڑہ اور وہ پتّے جو ٹکڑے کے نیچے ہوتے ہیں جہاں سے گرہ پھوٹتی ہے بعض کاری گر سرکی کو بھی سرپت کہتے ہیں

سرکنڈا (مذکر) دیکھو پینڈ۔

سِرکی (مونث) دیکھو پینڈ فقرہ (ب)

سِرکی ساز (مذکر) سِرکی کا سامان بنانے والا پیشہ ور مزدور (دہلی میں ان کاری گروں کے نام سے ایک مقام بازار سِرکی والان مشہور ہے)

سرموجھی (مونث) دیکھو بانس ۶

عرقی (مونث) دیکھو تیخ یا ٹیکہ۔

قینچی (مونث)۔ دیکھو تمر

کانس (مونث) دیکھو پینڈ فقرہ الف

کُٹیا (مونث) چھوٹی سی جھونپڑی۔

کٹوانسی (مونث) دیکھو بانس ۹

کَٹیا (مذکر) دیکھو بانس ۵

کٹھ کِلّی (مونث) لکڑی کی بنی ہوئی

گوکھنیں (کیلیں) جن سے چھپر یا
کھپریل کے ٹھاٹ کی جڑائی
کی جاتی ہے یہ قدیم طریقہ ہے
جبکہ لوہے کی کیلیں ارزاں
نہیں تھیں لیکن قصبات اور
گانو میں اب بھی یہ طریقہ رائج
ہے- لوہے کی کیل کے مقابلے میں
یہ زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہے-

کربلا (مذکر) میاں- دیکھو پرنگا-

کتا (مذکر) چڑیا- دیکھو بیاکھی-
بیاکھ کے مہینے میں کاشتکار مزدور
اپنی ضرورت کے لیے کھیتوں پر
عارضی چھپر جو لکڑیاں کھڑی کر کے
چھالیتے ہیں اصطلاحاً بیاکھی کہلاتے
ہیں- جو شہروں میں مجازاً چھپر کی
ٹیکن کے لیے بولا جانے لگا ہے-

کنڈلیوا (مذکر) دیکھو بانس مٹ

کولیو (مذکر) دیکھو پیشہ اینٹ سازی

کھپریل (مونث) چھپر کی قسم کا سائبان
جس پر بجائے گھاس کے مٹی کے
پختہ کھپرے چھائے جاتے ہیں جو
مختلف وضع کے بنائے جاتے ہیں
اب اُن میں بہت اعلی قسم کے
بنائے جانے لگے ہیں جن میں منگلور
کے خاص طور پر مشہور ہیں کھپروں
کی نسبت سے اس کا نام کھپریل
ہوگیا-
(کھپرے یا ٹائل کے لیے دیکھو پیشہ
اینٹ سازی)

کھپچار (مونث) **کھپچر** (کھپچی) پلوت
پلوٹا- بانس کی موٹان کا چوتھائی
حصہ جو چھپر کے ٹھاٹ کی بندش
کے لیے بانس کو پھاڑ کر بنا لیا
گیا ہو-

کھپریلی (مذکر) کھپریل چھانے والا
مزدور-

کھوریا } (مذکر) دیکھو کولیو پیشہ
گھوریا } اینٹ سازی-

کھوئی (مونث) گرسی- دیکھو پیشہ
خیمہ و چھتری سازی-

گمنیل (مونث) ایک قسم کی لمبی پتی
کی گھانس جو دریا کے جھیل کے

کنارے ہوتی ہے اور چھپر چھانے کے کام آتی ہے۔

گیڑا (مذکر) چھپر یا کھپریل کے ٹھاٹ کے عرض میں لگائی جانے والی پتلی قسم کی بتی یا بانس۔

گینڑی / **گیڑی** (مونث) دیکھو گیڑا۔

لچدار بانس (مذکر) وہ بانس جس میں لچک زیادہ ہو۔

مگر کوٹ (مذکر) منگرا۔ مگری کے اوپر کی چھادن

مگری یا منگری (مونث) دوپلیا چھپر یا کھپریل کے پٹوں کا جوڑ جو مانگ کی شکل دونوں پٹوں کے ملنے کی جگہ پیدا ہوتا ہے۔ لفظ مانگ سے مگری اصطلاح بن گئی ہے۔

منگرا (مذکر) دیکھو مگرکوٹ۔

ناتھ (مونث) چھپر یا کھپریل کے ٹھاٹ کی عرضی چھڑوں کے سربند جو رسی کے پھندے یا چوبی میخوں کے ہوتے ہیں۔

میال (مونث) دیکھو بڑنگا۔

۲- پیشہ آراکشی

آر (مذکر و مونث) آرے یا آری کا دانتا۔

ا- بیٹر- کسی قدر ایک رُخ کو مُڑی ہوئی آر جو لکڑی کی کاٹ میں سہولت پیدا ہونے کو کردی جاتی ہے۔

آرا (مذکر) درختوں کے بڑے بڑے تنے اور موٹی لکڑی چیرنے کا نیم کے پتے کے ہم شکل تقریباً پانچ چھ فٹ لمبا آردار فولادی ہتھیار۔

(چلانا۔ مارنا۔ پھیرنا۔ کھینچنا)

ا- پٹا- بغیر آر یا دانتے کے سپاٹ شکل کا آرا۔

ب- چھاتی- آرے کا بیرونی


آر دار رُخ۔

(ج) پیٹ۔ آرے کا اندرونی خمیدہ رُخ

۱۔ کرونت۔ شمشیر نما نیم کے پتے

بھرنائی





کی شکل کا آرا۔

۲۔ بھرنائی۔ سیدھا آرا۔

۳۔ مُنشار۔ درخت کے تنے سے ڈالیاں اور چھوٹے ڈالے جُدا کرنے کا چھوٹا آرا۔ اصل لفظ مُو چھاؤ (منہ چھانٹنے والا) بگڑ کر مُنشار ہوگیا ہے۔


(۴) آری۔ سیدھی شکل کے آرے کی بہت چھوٹی قسم۔

(دیکھو پیشہ نجاری)

آراکش (مذکر) درختوں کے بڑے بڑے تنوں کو چیر کر چھوٹے کارآمد ٹکڑے بنانے والا کاریگر۔

آری (مونث) دیکھو آرا ۱۵

آٹکی (مونث) موٹی بھاری اور لمبی لکڑی چیرنے کا مثلث نما بنا ہوا اڈّا یعنی ایک قسم کا اٹکاوا۔



آٹکی

اڈّا (مذکر) دیکھو آٹکی۔

بتّا / **بدّا** (مذکر) بھر کوٹا۔ ڈیڑھ دو انچ موٹی تین چار انچ چوڑی اور سات آٹھ فٹ لمبی ناپ کی چری ہوئی پٹی۔

(بتانا۔ کاٹنا۔ چیرنا)

بڈا (مذکر) دیکھو بتا۔

بُرادا (مذکر) لکڑی کا وہ چورا جو آرے یا آری سے چیرنے میں نکلے (نکلنا۔ جھڑنا۔ گرنا۔ اُڑنا)

برگا (مذکر)(سنسکرت ورگا بمعنی چوکور لمبی اور موٹی تعمیری کام کی لکڑی) چھوٹی کڑی۔ کڑی کا آدھا (دیکھو کڑی)

بکّون (مونث) لکڑی کی جگری سفیدی جو کچے پن کی علامت ہو اور جس کو دیمک یا کیڑا لگ جائے۔

بوکڑا (مذکر) مُڈا۔ مُڈی۔ درخت کے تنے کا چھوٹا ٹکڑا۔

بیٹر (مونث) دیکھو آر فقرہ الف۔ (لگانا)

ف بیٹر جاتی رہی اس لیے کاٹ اچھی نہیں ہو رہی۔

پتّا (مذکر) دیکھو آرا فقرہ الف

پٹڑا
پٹڑیا } (مذکر) دیکھو تختہ

پیٹ (مذکر) دیکھو آرا فقرہ (ج)

پھرّا (مذکر) گول لکڑی یا درخت کے تنے کا پہلا چیرا ہوا تختہ جس کا ایک رُخ مدوّر ہوتا ہے جو گول لکڑی کو چوپہل بنانے کے لیے چاروں طرف سے نکالا جاتا ہے۔ (اتارنا۔ چیرنا)

پھرکوٹا (مذکر) دیکھو بتا۔

پھرنائی (مونث) دیکھو آرا ط

پھرنائی دراصل پھرکوٹا کاٹنے اور ریتی بنانے کے آرے کو کہتے ہیں جو ایک چوکھٹے میں کسا رہتا ہے جس کی وجہ سے لکڑی چیرنے میں سیدھا رہتا اور نشان سے ادھر اُدھر نہیں ہوتا ہے

پھنّی (مونث) چپٹی سلامی دار چوبی میخ جو آراکش لکڑی کے چراو کے درمیان آرے کی روانی میں سہولت کے لیے پھنسا دیتا ہے۔ (لگانا۔ پھنسانا)

پھینٹ (مونث) لکڑی کی عرض

میں چرائی کو آراکشوں کی اصطلاح
میں پینٹ کہتے ہیں۔ یہ لفظ
عموماً تنے کے ٹکڑے کاٹنے کے
موقع پر بولتے ہیں۔

تختہ (مذکر) پٹرا۔ لکڑی کا ایسا قطع
کیا ہوا ٹکڑا جو زیادہ سے زیادہ
دو انچ موٹا اور کم سے کم چھ
انچ چوڑا اور ڈیڑھ دو فٹ
لمبا ہو۔

تعمیری کام کے لیے لکڑی کے
مختلف جسامت کے ٹکڑوں کے
واسطے مختلف اصطلاحیں مقرر
ہیں۔

تسوٗ (مذکر) آراکش یا نجار کے پیمانے
کا چوبیسواں حصہ۔ اصطلاحاً
عمارتی گز کی ایک گرہ کا
چوبیسواں حصہ یعنی ایک انچ
کا تقریباً بارھواں حصہ۔
اصل لفظ طسوج یا طسوٗ ہے۔
آراکش بغیر تشدید کے بولتے
ہیں۔

تلا (مذکر) تختوں کی گٹھے کے جڑے
ہوئے سرے جو گٹھا بندھا رہنے
کو قریب پانچ چھ انچ بغیر چرے
چھوڑ دئیے جاتے ہیں۔
(چھڑانا۔ کاٹنا)

چیلا (مذکر) دیکھو کندا

چھاتی (مونث) دیکھو آرا فقرہ (ب)

چھت چیرنا (مصدر) چوبی چھت کی
پوشش کے لیے تختے تیار کرنا۔

سُتر سوت (مذکر) لکڑی پر چرائی
کا خط ڈالنے کا کسی رنگ کا
رنگا ہوا ڈورا۔ (ڈالنا۔ چھوڑنا۔
پٹخانا)

سِلّی (مونث) گٹ۔ چوپہل موٹی
لکڑی۔

سنڈاسی (مونث) لکڑی کو برابر
حصّوں میں بانٹنے والے پرکار
کی قسم کے اوزار کو آراکشوں
کی اصطلاح میں سنڈاسی کہتے ہیں

سونٹ (مونث) دیکھو کڑی۔

شاہ ٹیک (مذکر) دیکھو شہتیر۔

شہتیر (مذکر) شاہ ٹیک، لٹھا -
چوپہل لمبی لکڑی جس کی موٹان
چوڑان قریب قریب مساوی اور
کم سے کم فٹ سوا فٹ اور طول
کم سے کم بارہ پندرہ فٹ ہو -
شہتیری (مونث) کھرکوچ - شہتیر سے
چھوٹی پیمایش کی لکڑی دیکھو شہتیر
دکن میں میال کہتے ہیں -
کروٹّت (مذکر) دیکھو آرا ۱
کرونتیا (مذکر) چھوٹا کرونٹت دیکھو
کرونٹت -
کڑی (مونث) سونٹ، میال - کم از
کم تین انچ چوری چار پانچ انچ
موٹی اور آٹھ نو فٹ لمبی ناپ
کی تیار کی ہوئی لکڑی جو عموماً
مکان کی چھت پاٹنے کے کام
آتی ہے (ڈالنا - رکھنا - چڑھانا)
کُندا (مذکر) چیلا - درخت کا لمبا،
چوڑا اور موٹا ناتراشیدہ تنا -
کھرکوچ (مونث) دیکھو شہتیری -
کیلے گانٹھ (مونث) لکڑی کے جگہ
کی ایسی گانٹھ جس کے اوپر چھلکا
ہو - یہ گانٹھ آر پار ہوتی ہے
علیحدہ نکل آتی ہے جس سے لکڑی
میں سوراخ پڑجاتا ہے -
گٹ (مونث) دیکھو سِلّی -
لٹھا (مذکر) دیکھو شہتیر -
مُڈا یا مُڈّا (مذکر) کُندے کا چھوٹا ٹکڑا دیکھو کُندا -
مُڈّی (مونث) مُڈّے کا ٹکڑا یا
حصہ دیکھو مُڈّا -
مُنشار (مذکر) دیکھو آرا ۳
موچھاؤ (مذکر) دیکھو آرا ۲
میال (مونث) دیکھو کڑی -

---

۴ - پیشہ نجّاری

اُبروٹا (مذکر) اُترنگا - دیکھو اُترنگا -
اُترنگا (مذکر) دروازے کے چوکھٹ
کی اوپر کی لکڑی جو بازوؤں

یعنی چوکھٹ کی کھڑی لکڑیوں
کے اوپر بطور پیشانی ہوتی ہے۔
پورب والے اُپرڈٹا اور دہلی
و نواح دہلی کے کاری گر اُترنگا
کہتے ہیں۔ لفظ اُپرڈٹا اوپر سے
اور اُترنگا اُتر سے بن گیا ہے
(دیکھو تصویر چوکھٹ بر صفحہ ۲۵)

اٹان (مذکر) ٹانڈ دیکھو مچان

اڈھے کا بستہ (مذکر) گول بستہ
نصف دائرے کی شکل کا بستہ
یا اڈھے کی ڈاٹ کا بستہ (دیکھو
بستہ و تصویر بستہ ۱۰ بر صفحہ ۲۵)

ادھینی (مونث) پچ مینی کواڑ کے
سو کاری چوکٹے کی آڑی پٹی یا
پٹیاں (دیکھو پچ مینی جوڑی)

آری (مونث) لکڑی چیرنے کا
اوزار۔ (تفصیل کے لیے دیکھو
آرا، پیشہ آراکشی) تصویر بر ص ۱۸

آڑ ڈنڈا (مذکر) سرکونڈا۔
اڑ ڈنڈا } دروازے کے پٹوں کو
اندر سے بند رکھنے والی آڑ جو
ایک چوکور یا گول مضبوط لکڑی
ہوتی ہے دروازے کے پاکھے میں
اس کا گھر بنا ہوتا ہے جس میں یہ
لکڑی پڑی رہتی ہے بہ وقت
ضرورت اس کو اندر سے کھینچ کر
کواڑوں کے پیچھے اڑا دیتے ہیں
تاکہ دروازہ باہر سے کھل نہ سکے
یہ پرانا طریقہ اب قریب قریب
متروک ہوگیا ہے، قصبات کی
پرانی حویلیوں میں کہیں کہیں
باقی ہے۔
بعض مقامات پر اڑ ڈنڈے کو
سرکونڈا کہتے ہیں۔
(ڈانا۔ پھانسنا)

اڑنگا (مذکر) آڑنی، گُٹکا۔ دروازے
کے پٹ یا پٹوں کو کھلا رکھنے
کی روک یا آڑ، یہ چوکھٹ
کے بازوؤں کے وسط میں یا
سروں پر گٹکے کی شکل کی بنی
ہوئی لگی ہوتی ہے اور پٹ کو ہوا
سے بند ہونے کو روکتی ہے۔

(دیکھو تصویر چوکھٹ ۔ برصفحہ ۳۵)

آڑنی (مونث) دیکھو اڑنگا۔

اڑواڑ (مونث) بولٹ (انگریزی) دیکھو چٹخنی۔

اِکرام (مذکر) دیکھو چٹخنی ۱

آنگل (مونث) سانکل۔ جدید وضع کا ڈنڈی دار چپکا یا کنڈی جو انگریزی نمونے کے کواڑوں میں کنڈی کی بجائے لگائی جاتی ہے۔ دیکھو تصویر کواڑ ۱ برصفحہ ۴۳

آمنی چگّے کا بستہ (مذکر) بنگڑی دار بستہ جس کا چگّہ آم کی شکل کا ہو۔ دیکھو تصویر بستہ ۲ برصفحہ ۲۵

آمنی کا بستہ (مذکر) مانگ دار الٹے آم کی وضع کا بستہ۔ دیکھو بستہ تصویر ۳ برصفحہ ۲۵

انگریزی جوڑی (مونث) دیکھو دِلے دار کواڑ و تصویر ۴۳

آئینے دار جوڑی (مونث) دیکھو دِلے دار کواڑ۔ و تصویر برص ۴۳

اڈل (مونث) بھید۔ کواڑ کی بگلی یا گھونٹا یا کیلی کا۔ جس کو اصطلاح عام میں چول کہتے ہیں -- سوراخ یا گھر جس میں وہ ڈلی رہتی ہے اور گھومتی رہتی ہے۔ بعض کاری گر اس کو گردانگ کہتے ہیں۔ خیال ہے اڈل میں چول۔ ہندی لفظ اولا بمعنے پردہ، راز بھید سے غالباً اڈل بن گیا ہے۔ مگر یہ لفظ عام طور سے متروک سمجھا جاتا ہے اس، کی بجائے چول کا بھید، گھر یا سوراخ بولتے ہیں یا دونوں کو مجازاً چول کہہ دیتے ہیں۔

اینٹھ (مونث) تختے، کڑی یا شہتیر کی سطح کی ٹیڑھ، بل، یا خم جو گیلی کٹی ہوئی حالت میں ناہموار جگہ رکھنے سے پیدا ہو جاتے ایسی لکڑی کو سیدھا کرنے سے ناپ میں فرق پڑتا ہے۔ جو نقصان کا باعث ہوتا ہے۔

بادری (مونث) خزانہ (دیکھو رندا)

بانذو (مذکر) چوکھٹ کی کھڑی

لکڑی یا لکڑیاں دیکھو تصویر چوکھٹ
(جڑنا ۔ کھڑے کرنا ۔ بٹھانا ۔ جوڑنا)

باگڑی (مونث) دیکھو کھنڈیل ۔


بٹن دار کواڑ (مذکر) دیکھو لنگوٹ دار کواڑ

بجھاوٹ (مونث) دیکھو بجھاوٹ

بدرومی خاتم بندی (مونث) دیکھو خاتم بندی ۔

برما ۔ (مذکر) لکڑی اور دھات کی قسم کی اشیا میں گول سوراخ کرنے کا اوزار ۔

پرانی قسم کا برما حسب ذیل تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ۔



(۱) چوٹیا (نریلی) (۲) چرخ (۳) پھلا ۔

اَ ۔ پھلا ۔ دھار دار آہنی منہ جو سوراخ چھیدتا ہے ۔

ب ۔ چرخ ۔ درمیانی حصہ جس میں پھلا پھنسا رہتا ہے ۔

ج ۔ چوٹیا ۔ اوپر کا چوبی دستہ جو کاری گر کے ہاتھ میں رہتا ہے اور جس میں برمے کا پھل مع چرخ گھومتا ہے ۔ اس کو مکٹو اور نریلی بھی کہتے ہیں ۔ نریلی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض کاری گر بجائے چوبی دستے کے ناریل کے کھپرے سے چوٹئے کا کام نکال لیتے ہیں اس وجہ سے اس کا نام نریلی بھی پڑ گیا ہے ۔

—— (کرنا) برمے سے سوراخ کرنا


—— (پھیرنا ۔ چلانا ۔ کھینچنا)
سوراخ کرنے کے لیے برمے کو کمانی وغیرہ سے چکر دینا ۔

بڑھئی (مذکر) نجار، کھاتی، سُتار، لکڑی کا تعمیری اور ضروریات زندگی کا دوسرا سامان تیار

کرنے والا کاری گر۔


بستہ (مذکر) محراب کے دہن میں لگانے کو چوبی، سنگین یا دھات کا جالی دار بنایا ہوا پٹ (ٹٹی)

۱۔ آدھے کا بستہ
(گول بستہ)




(١) ٹُھٹی (٢) گز (٣) تکیہ
(٤) ڈِہل (٥) ہنگڑی


٢۔ ہنگڑی دار بستہ



٣۔ آمنی کا بستہ



٤۔ سہ ہنگڑی بستہ



جس شکل کی محراب ہوتی ہی اُسی
شکل کا بستہ بنایا جاتا ہی اور محراب
کے ہی نام سے موسوم کیا جاتا ہی
بناوٹ کے اعتبار سے بستے کی
چار قسمیں مشہور ہیں
أ - ادھے کا بستہ -
ب - آمنی کا بستہ
ج - آمنی گُچّے کا بستہ -
د - بنگڑی دار بستہ
۱ - پُٹھی - محراب کے دہن کے مُوافق
بنا ہوا بستے کے کینڈے کا اوپر
کا حصہ -
۲ - ڈِہل - بستے کے کینڈے کے پیر
یعنی نیچے کی لکڑی جس پر پورا
بستہ بنا ہوا ہوتا ہی -
۳ - تکیہ - ڈِہل کے مرکز پر نیم دائرے
کی شکل کا بنا ہوا حصہ جس میں
گزوں کے پچھلے سرے جڑے رہتے
ہیں -
۴ - گز - بستے کے بیچ میں جال
یا جالی بنانے والی مختلف وضع
پر جڑی یا بنی ہوئی تیکوریاں یا
بھاریاں -
——— (لگانا - جڑنا) بستے کو محراب
کے دہن میں جمانا -
بسولا (مذکر) تیشا (تیغا) لکڑی پھاڑنے
چھیلنے اور گھڑنے کا اوزار - اس
کے پچھلے حصے کو جس میں دستہ
ڈالنے کو سوراخ ہوتا ہی مُونٹد
درمیانی بھروان حصے کو چھاتی
اور سامنے کے دھار دار رُخ کو
لاپ کہتے ہیں - (چلانا - مارنا)
بل تھک (مذکر) دیکھو لنگوٹ
بلّی (مونث) دروازے کے کواڑوں
کو اندر سے بند رکھنے کی پُرانی وضع
کی آڑ - چور کھٹکا دیکھو تصویر بر صـ۲۲
۱ - اس آڑ کی کھول بند باہر سے
ایک کُنڈے کے ذریعہ پوشیدہ
طریقے پر بھی ہوتی ہی اس لیے
اس کو چور کھٹکا بھی کہتے ہیں -
دیکھو تصویر کواڑ ــ بر صفحہ ــ
بنڑا، بیتڑا - (مذکر) بنوڑا - ترک

دیکھو سرکونڈا کڑی جو دروازے
کے کواڑوں کو بند رکھنے کے لیے
کواڑوں کے پیچھے اُڑا دی جاتی ہے
بھوڑا (مذکر)، بیڑا دیکھو سرکونڈا
۲- ایسی آڑ یا پردہ جو کواڑ کی بجائے
دروازے میں لگا دیا جائے اور حسب
ضرورت ہٹایا اور لگایا جا سکے۔
جیسا کہ اکثر باغ وغیرہ کے جنگلوں
میں گھومتا ہوا لگا ہوتا ہے۔

بولٹ (مذکر)، چٹخنی (انگریزی)، بعض
کاریگر لام کے زبر سے بولَٹ
کہتے ہیں۔ دیکھو چٹخنی۔

بہادری } (مونث) چوکھٹ کے بازوں
بھدری } کے سرے پر بنے ہوئے
مُنبّت کاری کام کو دہلی اور نواح
دہلی کے نجّار اصطلاحاً بہادری اور
قصباتی بڑھئی جھبئی کہتے ہیں۔
دیکھو چوکھٹ و تصویر چوکھٹ ۲
بر صفحہ ۳۵

بہادری دراصل بھدری یا بھدرا
کا بگاڑا ہوا لفظ ہے جو ہندوؤں کی
کسی دیوی کا نام ہے۔ کسی زمانے
میں اس کی مورت کو بیل بوٹوں
کے اندر بڑی حویلیوں یا مندروں
کی چوکھٹ کے بازوؤں پر گھدوانے
کا دستور ہوگا۔ بڑے قصبات میں
کہیں کہیں ہندوؤں کی پرانی حویلیوں
اور مندروں کی چوکھٹوں کے بازوؤں
پر بیل بوٹے کے ساتھ جو مورت
گھدی ہوئی پائی جاتی ہے بھدری
کہلاتی ہے۔ اب نجّار بغیر سمجھے بوجھے
عادتاً دیسی چوکھٹوں کے بازوؤں
پر سروں کے قریب چوکھٹ کی
حیثیت کے موافق معمولی بیل کھود
دیتے ہیں اور اس کو بہادری کہتے
ہیں۔

بہرا } (مذکر) چوکھٹ کے بازوں کی
بیٹرا } چنائی سے لگے رہنے والے
رُخ پر جڑی ہوئی ایک ایک
یا دو دو کھونٹیاں جو چنائی میں
دب کر چوکھٹ کو اپنی جگہ پھنسا
رکھتی ہے۔

بعض مقامات پر بھرے کو ترِیا کہتے ہیں۔ جو شاید تیر سے بن گیا ہی دیکھو تصویر چوکھٹ ۱ پر صفحہ ۳۹ (بہرا فارسی لفظ بار یعنی جڑ کا بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہی اور جس طرح جڑ زمین میں پیوست ہوکر درخت کو جمائے رکھتی ہی اسی طرح چوکھٹ کی یہ کھونٹیاں چنائی میں پھنس کر چوکھٹ کو اس کی جگہ پر مضبوط رکھتی ہیں۔) (لگانا۔ جڑنا۔ ٹھوکنا)

بیڑکا (مذکر) لکڑی میں منبت کاری بنانے کا نالی دار منہ کا دھاردار اوزار۔ موٹے اور باریک کاموں کے لیے چھوٹے بڑے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اور مختلف ناموں سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ فارسی میں بیرم کہتے ہیں۔

بیڑی (مونث) کھٹکا۔ بولٹ۔ اڑدار (دیکھو چٹخنی)

بیلنی (مونث) ہندوستانی وضع کے کواڑ کے کنارے پر روکار کے رخ کواڑ کے برابر لمبی کسی قدر باہر نکلتی ہوئی جڑی ہوئی پٹی۔ سادہ اور منقش دونوں قسم کی لگائی جاتی ہی۔ بڑے پھاٹکوں کے کواڑوں میں بہت مضبوط اور اعلیٰ قسم کی بنی ہوئی ہوتی ہی۔ (دیکھو پچ بینی جوڑی و تصویر کواڑ ۲ پر صفحہ ۱۴۱) (لگانا۔ جڑنا)

بیٹن یا **بیٹن** (مذکر) بل تھک۔ دیکھو لنگوٹ

بھجاوٹ / **بجھاوٹ** (مذکر) دو تختوں کے درمیان درز بند جوڑ یعنی ایسا جوڑ جس کے دونوں حصوں میں باہمی گرفت کے لیے پکڑ بنی ہوئی ہوتا کہ وہ آپس میں پیوست ہوجائیں۔ یہ جوڑ عموماً ناؤ کے تختوں میں لگایا جاتا ہی۔ اور بجھاوٹی جوڑ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہی۔

۱۔ یہ جوڑ دو طرح سے لگایا جاتا ہی پہلی صورت یہ ہوتی ہی کہ ایک

تختے کی کور پر چوٹا گولا بطور چُول
اور دوسرے تختے کی کور پر اُس کا
بھید یعنی چُول کا گھر بنا کر باہم
پیوست کر دیتے ہیں۔ دوسری صورت
یہ ہوتی ہی کہ دونوں تختوں کی کور
میں کھانچے بنا کر اُن کے بیچ میں
لکڑی کی پتلی چفتی پھنسا دیتے ہیں
۲۔ دوسری وضع کے جوڑ میں جو
چفتی پھنسائی جاتی ہی اُسس کو
اصطلاحاً سُفتی کہتے ہیں۔ جو فارسی
لفظ سفتن کا بگاڑا ہوا ہی۔

بھجاوٹی جوڑ / **بُجھاوٹی جوڑ** } (مذکر) دیکھو بھجاوٹ۔

بھید (مونث) دیکھو اوُل۔

پاتام یا **پیتام** } (مذکر)، (پیر بمقام) جدید وضع کے دروازوں کی
چوکھٹ میں کواڑوں کی روک یا
آڑ کے لیے بنا ہوا کھانچہ جو کواڑ
کے تختے کی موٹان کے برابر چوڑا
اور قریب آدھ انچ گہرا بنایا جاتا
ہی (دیکھو تصویر چوکھٹ ۲ برصفحہ ۳۳

(بنانا۔ کاٹنا)

پاٹ (مذکر) نجاروں کی اصطلاح
میں انچ کا بارھواں حصّہ۔

پالی مُہرا (مذکر) دیکھو گُل مُہرا

پان (مذکر) نجاری اصطلاح میں
انچ کا چوتھائی حصّہ۔ جو غالبًا
پَون ($\frac{1}{4}$) کا بگاڑا ہوا ہی۔
ف۔ پرل پان بھر بڑی ہی اس
لیے ٹھیک نہیں بیٹھتی۔

پٹ (مذکر) کواڑ۔ کواڑوں کی
جوڑی کا ایک پلّا۔
ف۔ دروازے کا ایک پٹ بھیڑ دو
ایک کھُلا رہنے دو۔

پٹاسی (مونث) لکڑی میں چول کا
گھر صاف اور سیدھا کرنے کا
دھار دار آہنی اوزار اسس کو
مسلمان بڑھئی چورسا بھی کہتے ہیں
جو فارسی لفظ چورچ کا بگڑا ہوا ہی

پٹُھی (مونث) دیکھو بستہ فقرہ ۱
و تصویر بستہ ۱ برصفحہ ۲۵

پٹ بینی جوڑی (مونث) مُغلی جوڑی

دلیبی وضع کی بنی ہوئی کواڑوں
کی ایسی جوڑی جس میں ہر کواڑ کی
روکار پر خوشنمائی اور مضبوطی کے
لیے لکڑی کی پٹیوں کا حاشیہ
جس کو پشتی جال کہتے ہیں، جڑا ہوا
ہوتا ہے اور دونو پٹوں کو سامنے
سے روکنے والی خوبصورت بینی
لگی ہوتی ہے جو حاشیے کی عمودی
لکڑیوں سے ملتی جلتی پانچویں لکڑی
ہوتی ہے اسی لیے اس کو پچ بینی
یا مغلی جوڑی کے نام سے موسوم
کرتے ہیں - دیکھو تصویر کواڑ ۲ بر ص ۲۳

پچڑ (مونث) لکڑی کا پتلا چھوٹا اور
بے کینڈا ٹکڑا جو کسی تختے یا کڑی
سے پھٹ کر جدا ہو جائے۔
ف۱ ضرب لگنے سے میز کے تختے
کی پچڑ اکھڑ گئی۔
ف۲ پلنگ کی چول میں پچڑ
ٹھوک دو۔ (نکلنا - اکھڑنا - لگانا)

پشتی وان (مذکر) دلیبی کواڑ کا کمر پٹیا
یعنی کواڑ کے پچھلے رخ پر تختوں
کے عرض میں مضبوطی کے لیے حسب
ضرورت تھوڑے تھوڑے فاصلے
پر جڑے ہوئے ڈنڈے۔
(ڈالنا - لگانا - جڑنا)

پشتی جال (مذکر) دیکھو پچ بینی جوڑی

پیتام (مذکر) دیکھو پاتام

پنجرہ (مذکر) لکڑی میں جالی دار بنا
ہوا کام جال اور کٹاؤ کا کام جو
کواڑ کے پٹ یا صندوق صندوقچوں
کے پاکھوں میں بنایا جائے۔ پنجاب
میں پنجرہ کی صنعت سے موسوم کیا
جاتا ہے۔ کسی زمانے میں اس صنعت
کے لیے بریلی، شاہ پور گرداسپور
اعظم گڈھ گجرات خاص طور پر
مشہور تھے۔

پیتام دار چوکھٹ (مونث) پیتام
بنی ہوئی چوکھٹ جدید وضع کی چوکھٹ دیکھو تصویر ص ۲۵

پیشانی (مونث) سہاؤلی، سردل،
(دیکھو - سردل)

پھرکا (مذکر) معمول سے بڑی قوس
یا دائرے کا نشان ڈالنے کی

چفتی اس سے بڑی پرکار کا کام لیتے ہیں اس طرح کہ جب ایک سرے کو مرکز پر قایم کرکے گھماتے ہیں تو دوسرے سرے سے حسب ضرورت بڑے سے بڑے دائرے یا قوس کا نشان لگ جاتا ہے۔ یہ کام ڈوری سے بھی لیتے ہیں۔ (بھرنا)

پھر کوٹا (مذکر) دِلے دار کِواڑ کے جو کٹے یعنی حاشئے کی کھڑی پٹی جو اوسط درجے کے کِواڑوں میں قریب ۳، ۴ انچ چوڑی اور ایک انچ موٹی ہوتی ہے۔ (دیکھو دِلے دار کِواڑ) (لگانا۔ ڈالنا)

پھلا (مذکر) دیکھو برما فقرہ الف

تاریخی مُہرا (مذکر) دیکھو گُل مُہرا۔

تختہ بندی۔ (مونث) چوبی قنات تختوں کی بنی ہوئی آڑ یا روک جو کسی دروازے کو بند کرنے یا کسی بڑے کمرے کو دو یا زیادہ حصّوں میں تقسیم کرنے کے لیے تختے جوڑ کر بیچ میں بنادی جائے۔ (کرنا)

ترایل (مونث) چوبی چھت میں کڑی تختوں اور پھکسہ (مٹی کی تہ) کے درمیان پھوس کی تہ جو کڑی تختوں کو مٹی کے اثر سے محفوظ رکھے۔ بعض مقامات پر ترپال بھی کہتے ہیں۔

تکیہ (مذکر) (دیکھو لبتہ فقرہ ۳ و تصویر لبتہ ۱ بر صفحہ ۲۵)


ترک (مونث) بنڑا - بنوڑا دیکھو سرکونڈا اور بنوڑا (سنسکرت ترا بمعنی بتّی - کڑی)

تلّی (مونث) چوبی برآمدے کے دو ستونوں کے درمیان اُن کی پیشانی کی جگہ آڑی جڑی ہوئی لکڑی۔

تیر بندی (مونث) چھت کی کڑیوں کے چشموں کے درمیان کی تختہ بندی یعنی دو کڑیوں کا درمیانی فاصلہ برقرار رکھنے کو اُن کے بیچ میں

جڑا ہوا تختہ جو دیوار کے آثار پر سامنے
کے رُخ دکھائی دیتا ہے۔ (کرنا)
تیشا (مذکر) تیغا - دیکھو بسولا
تیغ (مونث) دیکھو رنڈا
ٹانڈ (مذکر) اٹمان - دیکھو مچان
ٹانگی } (مونث) لکڑی کی موٹی
ٹنگاری } چھٹائی کا کلہاڑی کی قسم
کا اوزار۔
ٹکوری (مونث) دیکھو ستاری
ٹکٹکی (مونث) دیکھو شکنجہ
ٹوتواں کواڑ (مذکر) دو فردا کواڑ
تہ ہو جانے والا کواڑ ایسا کواڑ
جس کے عرض یا طول میں دو
برابر حصے بنا کر قبضوں سے جوڑ
دیے گئے ہوں۔ دیکھو تصویر صد۲۳
ٹیٹرھی کا برما (مذکر) جدید وضع
کا برما جو قدیم وضع کے برمے
سے مختلف ہوتا ہے اور بغیر کمانی
کے ایک ہتی کی حرکت سے جو
اُس میں لگی رہتی ہے گھومتا ہے۔
یہ عموماً دھات کی چیزوں میں
سوراخ کرنے کے کام آتا ہے۔

(۱) ٹیٹرھی کا برما
(۲) ٹیٹرھی کا بڑا برما چکر دار



ٹھیک (مونث) دیکھو کُندا لدندہ کی لکڑی
جوڑی (مونث) دروازے کے
دونوں کواڑ اصطلاحاً جوڑی
کہلاتے ہیں اور چونکہ ہر دروازے
میں عموماً دو کواڑ لگائے جاتے
ہیں اس لیے جوڑی ایک عام
اصطلاح ہو گئی ہے۔ ایک کواڑ
کو پٹ کہتے ہیں۔
ف۱ بنگلے کے دروازوں میں نہایت
خوش وضع آئینے دار جوڑیاں
چڑھی ہوئی ہیں۔
ف۲ دے دار جوڑیوں میں لوہے

کی چادر کے ولے ڈالے گئے ہیں
وت بڑے دروازوں کی چوڑیاں
چو فرمی اور عام دروازوں کی
دو فرمی ہیں۔

جھارے کا رندہ (مذکر) پچّر اُکھڑنے والی لکڑی کی سطح پر کٹواں دھاریاں ڈالنے کا رندہ تاکہ سطح کی رندائی میں پچّریں نہ اُکھڑیں۔

جھالر۔ (مونث) دیکھو مُہرک

جھانپ (مونث) (جھانپی۔ جھانپیا) دروازے کی ایسی آڑ یا روک جو کِواڑ کی جگہ قایم کی جائے اور حسب ضرورت لگائی اور ہٹائی جا سکے۔ بعض مقامات پر چانچر کہتے ہیں۔

جھبّا (مذکر) روشن دان یا معمولی دروازے کے چہرے کا (دھوپ اور بوچھاڑ سے حفاظت کو) چوکھٹ کے اوپر بنا ہوُا سائبان۔

جھبّو (مذکر) دیکھو ہتھ کھڈّا۔

جھرما (مذکر) موٹی دھار کا معمولی چھلائی کے کام کا رندہ یعنی وہ رندہ جو پہلی مرتبہ لکڑی کی کھردری سطح صاف کرنے کو استعمال کیا جائے۔

جِھری کا رندہ (مذکر) لکڑی کی سطح پر باریک درز بنانے کا رندہ۔ اس کو درز کا رندہ بھی کہتے ہیں (دیکھو رندا)

جِھلملی دار کِواڑ (مذکر) جِھلملی دار بنے ہوئے دِلے دار کِواڑ یعنی وہ کِواڑ جس کا دِلا جِھلملی دار بنا ہوُا ہو۔ (دیکھو جِھلملی پیشہ سنگ تراشی)

جِھنجِھنی (مونث) دروازے کے پٹ کو بند رکھنے کا جدید وضع کا کمانی دار چور کھٹکا (دیکھو بِتّی) کمانی کی وجہ سے پٹ بند کرنے سے کھٹکا خود بخود لگ جاتا ہے جیسے موٹر کے پٹ میں لگا ہوتا ہے

چیپت یا **چیپتی جوڑ** (مذکر) ادواڑ کا جوڑ۔ دو تختوں یا لکڑیوں کے سروں کو بقدر جوڑ موٹان میں سے

برابر کا آدھا آدھا کھانچ (کاٹ) کر جوڑ ملانے کا طریقہ۔

ا۔ چیپ سے کسی قدر بڑے اور مضبوط جوڑ کو بلاّجی جوڑ کہتے ہیں جس میں جوڑ کے کھانچے قایم الزاویہ بنے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ غالبًا ملانا سے ملن اور پھر بگڑ کر بلاّجی ہوگیا ہے تفصیل کے لیے دیکھو ملن کی جالی (پیشہ سنگ تراشی)

چپوا بیڑکا (مذکر) میان تراش۔ پھول پتّے کھودنے کے کام کا باریک نوک کا بیڑکا (دیکھو بیڑکا)

چٹخنی (مونث) کھٹکا۔ بیڑی۔ مُٹڑکا



ا۔ اِکرام

بولٹ (انگریزی) دروازے کے کواڑوں کو اندر سے بند رکھنے کا جدید وضع کا کھٹکا جو انگریزی وضع کی جوڑیوں میں لگایا جاتا ہے۔

ا۔ چٹخنی کے مُنہ کے کنڈے کو یعنی جس میں چٹخنی کا مُنہ پھنسایا جاتا ہے اِکرام کہتے ہیں۔ (لگانا۔ بند کرنا)

چرّڑ (مونث) دیکھو برما فقرہ (ب)

چوٹیا (مذکر) دیکھو برما فقرہ (ج)

چورسا یا **چورسی** (مذکر) دیکھو ٹپاسی

چور کھٹکا (مذکر) دیکھو بلّی ۱ تصویر ۴۲


چوسا (مذکر) آری کے دانت تیز کرنے کی چوپہل شکل کی ریتی۔ (سوہن)

چوفردی جوڑی (مونث) ٹوٹواں کواڑوں کی ایسی جوڑی جس کا ہرپٹ دو فردا بنا ہوا ہو۔ دیکھو جوڑی اور ٹوٹواں کواڑ۔ تصویر ۴۳

چوکھٹ (مونث) دروازے کے دہن کا چوبی یا سنگین چوکٹا۔


چوکھٹ دو وضع کی بنائی جاتی ہے
ایک ہندوستانی طرز کی بغیر پٹیام
کی دوسری پٹیام دار جو انگریزی
وضع کی کہلاتی ہے۔

۱- دیسی یا مُغلی چوکھٹ



(۱) اترنگا (۲) سُم
(۳) بازو (۴) بہرا (تریا)
(۵) زلفی (۶) بہادری
(۷) دیولی (۸) دہلی

۲- انگریزی یا پاتام دار چوکھٹ



(۱) پاتام - (پٹیام)
(۲) گُٹکا (اڑنی)
(۳) قبضہ (چپکا)

چُول (مونث) لکڑی یا دھات کی چیز
کے کسی ایک جُز کو اُس کے کسی
دوسرے جز میں جوڑنے یا قایم
رکھنے کے لیے اس کے سرے پر
حسب ضرورت بنایا ہؤا منہ۔
مجازاً اس سوراخ کو بھی کہتے ہیں۔
جس میں وہ منہ پھنسایا جاتا ہے۔
(دیکھو اوُل)

چُول بیندنا (مصدر) چُول کھودنا
بنانا۔

چُول سالنا (مصدر) چُول بٹھانا
جمانا۔

چھاتی (مونث) بڑھئی کے بسولے
کے بیچ کا اُبھرواں حصّہ۔ دیکھو
بسولا - ۲

چھپکا (مذکر) دیکھو گنڈی ۲


چھٹی (مونث) دیکھو بہادری۔

خاتم بندی (مونث) تختہ بندی
جو چھت کی کڑیوں کو چھپانے کے
لیے بطور چھت گیری کڑیوں کی
روکار پر خوشنمائی کے لیے کی جائے
خاتم بندی کی سطح پر لکڑی کے طرح
طرح کے پھول اور جالیاں بناکر
جڑی جاتی ہیں جالی کے نام سے
خاتم بندی کو موسوم کرتے ہیں۔
جیسے بدرومی، قلمدانی اور ملند
کی خاتم بندی وغیرہ لال قلعہ
دہلی کے دربار خاص میں خاتم بندی
کے اعلیٰ قسم کے نمونے بنے ہوئے
ہیں۔ (کرنا)

خزانہ (مذکر) دیکھو باوری۔

خط کش (مذکر) لکڑی پر سیدھی
اور متوازی لکیریں ڈالنے کا بڑھئی
کا ایک خاص قسم کا چوبی اوزار۔

خط کش



درز کی آری (مونث) نازک کام بنانے کی باریک اور پتلی قسم کی آری (دیکھو آری)

درز کا رندہ (مذکر) دیکھو جھری کا رندہ۔

دِلا (مذکر) دِلے دار جوڑی یا کواڑ کے چوکٹے کے حصّوں کے درمیان ڈلی ہوئی آڑ یا روک۔ (دیکھو دِلے دار کواڑ و تصویر کواڑ ع۱ بر صفحہ ۴۳)

دِلے دار کواڑ (مذکر) جدید وضع کا کواڑ اصطلاح عام میں انگریزی قسم کے کواڑ یا جوڑی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہی یہ ہندوستانی کواڑ کی طرح سالم تختوں کا نہیں بنایا جاتا، بلکہ کواڑ کے نمونے کا چوکٹا بناکر اس کے بیچ میں تختہ یا شیشہ پھنسا دیتے ہیں جو اصطلاحاً دِلا کہلاتا ہی۔ چوکٹا عموماً دو یا تین خانوں کا ہوتا ہی جو عرض میں پٹیاں بھڑ کر بنا دیے جاتے ہیں۔

دو پٹا دروازہ (مذکر) دو پلیا دروازہ ایسا دروازہ جس میں کواڑوں کے دو پٹے یعنی جوڑی لگی ہوئی ہو۔

دو پلیا دروازہ (مذکر) دیکھو دو پٹا دروازہ۔

دو سالی چوکھٹ (مونث) دوہری بناوٹ کی چوکھٹ جو دروازے کے آثار میں بھرپور آئے یعنی جیسی باہر کے سامنے کی کور پر ہو ویسی ہی پچھلی کور پر ہو۔ اس قسم کی چوکھٹ لگنے کا پرانا اور قدیم طریقہ تھا اب متروک ہی۔

دو فردا کواڑ (مذکر) دیکھو ٹوٹواں کواڑ۔ تصویر بر صفحہ ۴۳

دِہل (مونث) چوکھٹ کے بازوؤں کے نیچے کی لکڑی جس پر بازو قایم کیے جاتے ہیں۔ اُترنگے کے مقابلے کی لکڑی۔ (دیکھو تصویر چوکھٹ ع۱ بر صفحہ ۳۵)

دِہلیز (مونث) لت خورہ۔ چوکھٹ کی دِہل کے نیچے اُس کا بوجھ سہارنے

کو بطور واسہ لگی ہوئی پتھر یا لکڑی
کی پٹی - (ڈالنا - لگانا)
۲- مجازًا دروازے کے سامنے کی
آمد و رفت کی جگہ -
ف - دروازے کے آگے ایک
بہت بڑی دہلیز ہی اُس میں ماچا
بچھا ہؤا ہی (رسوم ہند حصۂ اول)

دیسی جوڑی (مونث) ہندوستانی
ساخت کے کِواڑ -

دِیولی (مونث) ہندوستانی کِواڑ کی
نیچے کی چوُل کے گھر کی چھوٹی سی
مثلث نما بنی ہوئی مُنڈی جو دہل
میں اندر کے رُخ سرے پر جڑی
رہتی ہی - چونکہ اس مُنڈی پر دِیوے
کی شکل کا چوُل کا گھر بنا ہوتا ہی
اس لیے اس کو اصطلاحًا دِیولی
کہتے ہیں - (دیکھو تصویر چوکھٹ ۱
بر صفحہ ۳۵ (لگانا - جڑنا - بٹھانا)

دھرن (مونث) دیکھو دھرونڈا

دھرونڈا (مذکر) دیکھو سردل

ڈاٹ (مونث) رندے کی تیغ کی
کھونٹی کی شکل کی آڑ جو تیغ کو جمائے
رہتی ہی - (دیکھو رندہ) (لگانا - پھنسانا)

ڈب (مذکر) ڈیڑو - ڈُگڈُگی - ریلن
دو تختوں کے درمیان داتے دار
کٹاؤ کی شکل کی بنی ہوئی چولیں
جو جوڑ ملانے کو آپس میں ایک
دوسرے کے اندر پیوست کردی
جاتی ہیں - یہ انگریزی طرز کا جوڑ
کہلاتا ہی اور انگریزی لفظ ڈو
کو بگاڑ کر اردو میں ڈب اور اس
وضع سے لگائے ہوئے جوڑ کو ڈیڑو
ڈُگڈُگی یا ڈب دار جوڑ کہتے ہیں -

ڈب دار جوڑ (مذکر) دیکھو ڈب -

ڈُگڈُگی (مونث) دیکھو ڈب -

ڈُگڈُگی دار جوڑ (مذکر) دیکھو ڈب -

ڈیڑو - (مذکر) دیکھو ڈب -

ڈیڑو دار جوڑ (مذکر) دیکھو ڈب -

رَمّا (مونث) رنبا، رنٹا - لکڑی
میں چوڑی اور گہری چوُل چھیدنے
کی بڑی قسم کی پٹاسی - (دیکھو
پٹاسی)

رندا (مذکر) لکڑی کی سطح کو کھُرچ کر صاف اور چکنا کرنے کا بڑھئی کا اوزار۔ رندے مختلف کاموں کے لیے مختلف وضع کے ہوتے ہیں۔ اور چند خاص قسم کے رندوں کے نمونوں اور اُن کے مصنوعی حصّوں کے اصطلاحی ناموں کی توضیح کے لیے دیکھو تصویر۔

رندہ



گلولے کا رندہ



(۱) تیغ (۲) ڈاٹ (۳) خزانہ (بادری)
(۴) ٹھیک (کُندا)

رندائی (مونث) رندے سے لکڑی کی سطح صاف اور چکنی کرنے کا عمل

روکھانی (مونث) لکڑی میں چُول کا ڈَول بنانے کا پٹاسی کی قسم کا اوزار جو موٹا اور سکڑے مُنہ کا ہوتا ہی اور جس سے چول کی ابتدائی اور معمولی چھدائی کا کام کیا جاتا ہی بعض کاری گر نہانی کہتے ہیں۔جو لفظ نہرنی کا بگڑا ہوا ہی۔

زُلفی (مونث) کواڑ اور چوکھٹ کے بازو میں جڑی ہوئی آہنی یا پیتل زنجیر جس کی وجہ سے کواڑ چوکھٹ سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ زُلفی کی بجائے کڑا بھی لگایا جاتا ہی، اُس کو اصطلاحاً گرداننگ اور قلفی کہتے ہیں۔ (ڈالنا۔جڑنا) (دیکھو تصویر چوکھٹ ملا برصفحہ ۳۵)


زنبور (مذکر) لکڑی میں جڑی ہوئی کیل نکالنے کا اوزار۔

زنبور



سانکل (مونث) کنڈی۔ زنجیر یا
آگل (سنسکرت شرنکھلا)
چھپکا دیکھو آگل
سالنا (مصدر) لکڑی کے کام میں
چول جڑنا چول بٹھانا لکڑی کے
دو ٹکڑوں کا جوڑ ملانا۔
سُتار (مذکر) بڑھئی، نجّار۔ کھاتی
سلاوٹ (سُتار۔ لفظ سُتر دھر کا
بگڑا ہوا ہے سُتر دھر سنسکرت میں
جنگی گاڑیوں کی تیاری اور ان کو
بطور پیشہ چلانے کا انتظام کرنے
والے کو کہتے ہیں اُردو میں بعض
مقامات پر بڑھئی کے لیے بولا جاتا
ہے)
سُتاری (مونث) ٹکوری باریک
نوک کی نہانی۔ لکڑی میں باریک
چول اور نازک قسم کی کھدائی اور
کٹائی بنانے کا اوزار (دیکھو نہانی)
سَردل (مونث) سُہاوٹی پیشانی۔ دہرن
چوکھٹ کے اُترنگے کے اوپر والی
دہلیز کی جوابی لکڑی یا پتھر کی پٹی
جو بطور پٹاؤ کے رکھی جاتی ہے اس
میں کواڑ کی اوپر کی چول کے سوراخ
ہوتے ہیں۔
سرکونڈا (مذکر) دیکھو آڑ ڈنڈا۔
سُفتی (مونث) دیکھو مجھاوٹ ۲
سلاخ دار کواڑ (مذکر) سلاخ دار
ڈِلے کا کواڑ یعنی وہ کواڑ جس کے
ڈِلے میں بجائے تختے یا شیشے کے
سلاخیں لگی ہوں۔
سلائی (مونث) سالنے کا کام دیکھو
سالنا۔
سُم (مذکر) کان۔ چوکھٹ کے اُترنگے
اور دِہل کے بازوؤں سے باہر نکلے
ہوئے سرے جو چنائی میں دب
جاتے ہیں (دیکھو تصویر چوکھٹ
۱ برصفحہ ۳۵)
سہاوٹی (مونث) پیشانی دیکھو سردل
شکنجہ (مذکر) ٹکٹکی۔ ڈِلے دار کواڑ
یا لکڑی کے کسی چوکٹے کی چولیں
پکی کرنے یعنی مضبوط بٹھانے کا
اوزار۔

شکنکی (شکنجہ)



عینک دار جوڑی (مونث) دو دے دار کواڑ جس کے دے میں روشنی آنے کو اوپر کے رُخ ایک چوکور شیشہ اور نیچے تختہ لگا ہو (دیکھو تصویر کواڑ ع۱۲ برصفحہ ع۱۴۳)

غلطاں کا رندہ (مذکر) دیکھو رندہ

قبضہ (مذکر) چپکا - انگریزی وضع کے کواڑوں کو چوکھٹ کے ساتھ جڑنے کے آہنی یا پیتل کے بنے ہوئے جوڑ جو حسب ضرورت چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اردو میں چپکا کہتے ہیں (دیکھو تصویر چوکھٹ ع۱ برصفحہ ع۲۵)

قلفی (مونث) دیکھو زُلفی -

قلمدانی خاتم بندی (مونث) ملند کی خاتم بندی - دیکھو خاتم بندی -

کان (مذکر) دیکھو سُم -

کٹ ریتا (مذکر) لکڑی کو گھسنے کا موٹے دانتوں کا ایک قسم کا سوہن

کٹہرا (مذکر) کٹ گڑھا (کٹ گھر) چوبی جنگلا - لکڑی کی بنی ہوئی جال دار باڑ -

۱ - کٹہرے کی اوپر کی لکڑی کو جس میں جالی پھنسائی جاتی ہے مونڈن کہتے ہیں -


کٹ گڑھا (کٹ گھر) (مذکر) دیکھو کٹہرا -

کُرد (مونث) دو لکڑیوں کے درمیان تختہ یا لکڑی پھنسانے کا چھوٹا سا کٹاؤ یا کھانچہ جو عموماً سات کے ہندسے کی شکل کا ہوتا ہے - (لگانا)

کرن دار چوکھٹ (مونث) ہندوستانی بناوٹ کی چوکھٹ جس کے بازوؤں پر منبت کاری کی ہوئی اور پان کی


شکل کے نقش بنے ہوئے ہوں۔
کڑی تختے کی چھت (مونث) چوبی
چھت۔ یعنی کڑی تختے پاٹ کر
بنائی ہوئی چھت۔
کمانی (مونث) برما پھرانے کی کمان
(دیکھو برما)
کناسی (مونث) آری کے دانتے تیز
کرنے کی تہ پہلو سوہن۔
کُندا (مذکر) ٹھیک۔ دیکھو رندہ ص۳۵
کُنڈا (مذکر) دیکھو کُنڈی ۱
کُنڈی (مونث) زنجیر۔ سانکل دروازے
کے پٹوں کو بند رکھنے والی آہنی
یا پیتلی زنجیر۔
۱۔ کُنڈا۔ کنڈی کا سرا اٹکانے کا
حلقہ جو کُنڈی کے مقابل دوسرے
کواڑ یا چوکھٹ پر لگایا جاتا ہے اور
جس میں کُنڈی کا سرا پھنسا دیا
جاتا ہے۔
۲۔ چھپکا۔ آہنی یا پیتلی پتی کی
بنی ہوئی کُنڈی یا قبضہ (زنجیر کی
شکل کی حلقے دار بنی ہوئی کو کُنڈی
اور پتی نما جُڑی ہوئی کو چھپکا کہتے
ہیں۔)
کورگا رندا (مذکر) گوچی۔ لکڑی کی
کور گول کرنے اور صاف کرنے کا
رندہ۔ دیکھو تصویر رندہ
کواڑ (مذکر) (سنسکرت کپٹا) دروازے
کی چوکھٹ کے دہن کا پٹ جو
تعداد میں دو ہوں تو عرف عام
میں مختصراً جوڑی اور ایک ہو تو
پٹ سے موسوم کیا جاتا ہے ؎
گوجبر رانگڑ دو گتا بلی دو
یہ چار نہ ہوں کھلے کواڑ سو ؎
جوں ہی دیتی جھپٹ کواڑ
اُڑ جاتی میں کوس ہزار
دیکھو جوڑی اور پٹ۔ اس کی مشہور
قسمیں پیچ بینی اور ڈلے دار ہیں۔
پیچ بینی کو دیسی یا مغلئی جوڑی اور
ڈلے دار کو انگریزی جوڑی بھی
کہا جاتا ہے۔
(دیکھو تصویر کواڑ بر ص۴۴

(۱) دلے دار کواڑ (جدید وضع)




(۱) آکل (۲) بھڑ کوٹا (۳) فرد پلہ (۴) دلا (۵) عینک (شیشے کا دلا) (۶) تکمک (۷) پیچ -

۲ - کے بینی کواڑ (قدیم وضع)




(۱) بینی (۲) پُشتی وان
(۳) گل میخ

ننگوٹ دار کواڑ



(۱) ننگوٹ (بل تمک - بٹن ۲) بتی - (کھٹکا)

چور کھٹکا (بتی)



کھاتی (مذکر) بڑھی، نجّار، مستار۔ لکڑی میں پچی کاری کا کام کرنے والی ایک ذات لیکن اصطلاح عام میں بعض مقامات پر بڑھی کو کہنے لگے ہیں۔

کھانچنا (مصدر) چوُل بٹھانے کے لیے سرِلی کی کور تراشنا۔ سطح میں چھوٹا سلامی دار کٹاؤ بنانا۔


کھانچا (مذکر) لکڑی کی سطح پر چھوٹا ترچھا کٹاؤ دیکھو کرد (دینا۔ لگانا)

کھٹکا (مذکر) دیکھو چٹخنی۔

کھرج کاب (مذکر) لکڑی کی سطح پر چوخانہ نشان ڈالنے کا رندہ۔

کھنڈیل (مونث) باگڑی۔ لکڑی گھڑنے کی کھانچے دار منڈی یعنی فنٹ

کھنڈیل۔ (باگڑی)



ڈیڑھ فٹ لمبا چوبہل ٹکڑا جس کے بیچ میں لکڑی ٹکانے کا ٹھیا بنا ہوتا ہے۔


گٹکا (مذکر) آڑنی۔ دیکھو اڑنگا۔

گردا (مذکر) گولک۔ تختہ پر لکیریں ڈالنے کی گول منہ کی نہانی لگا ہوا رندہ۔

گردابیڑکا (مذکر) چوبی منبت کاری میں گولائی کاٹنے کا توس نما منہ کا بیڑکا

گردان / **گرداتک** (مذکر) قلفی۔ دیکھو زلفی اور سرکونڈا۔


گرمٹ (مذکر) بڑے اور گہرے



گرمٹ (گمِلٹ)

سوراخ کرنے کا جدید وضع کا
پیچ دار برما گملٹ (انگریزی)
گز (مذکر) بستے کے جال کی چوبی آڑ
یا آڑیں (دیکھو بستہ فقرہ ۴۲ و
تصویر بستہ ۱ بر صفحہ ۲۵)
گلی ڈنڈے کی جڑائی (مونث) دو
تختوں کی درز سے درز ملاکر اوپر
تپلی چپتی جاکر جڑنے کا طریقہ۔ اس
طرح جوڑ اوپر سے بند کردیا جاتا ہے
گل مُہرا (مذکر) سائبان یا کھپریل کی
روکار میں مُہرک کے کونوں پر
لٹکواں جڑے ہوئے گل دار بنے
ہوئے کھونٹے۔
۱۔ سادی اور معمولی بناوٹ کا
پالی مُہرا اور منقش کام کا تائی مُہرا
کہلاتا ہے۔ دیکھو مُہرک۔
گلوے کا رندہ (مذکر) مثلث نما شکل
کا پرانی وضع کا رندہ۔ دیکھو رندہ
گنجک (مونث) گنجلک (ف)
دِلے دار کواڑ کے چوکٹے
کی آڑی یعنی عرض میں جڑی ہوئی
پٹیاں (دیکھو تصویر کواڑ ۱ بر صفحہ ۴۳)
(ڈالنا۔ پھنسانا۔ لگانا)
گول بستہ (مذکر) دیکھو آدھے کا بستہ
گولچی (مونث) کور کا رندہ لکڑی کا
کنارا گول کرنے اور سطح پر دھاریاں
ڈالنے کا رندہ
گولک (مذکر) دیکھو گُردا۔
گولے کا رندہ (مذکر) لکڑی کی سطح پر
گول ابھرواں نشان بنانے کا رندہ
(دیکھو رندہ)
گولے کی پرکار (مونث) لکڑی کی
گولائی ناپنے کی پرکار۔

گولے کی پرکار



گونج / گنج (مونث) دِلے دار کواڑ کے
چوکٹے کے جوڑوں پر جڑی ہوئی

چوبی مینخ جو عموماً بانس کی ہوتی ہے۔
(دیکھو دِیے دار کِواڑ) تصویر بصفحہ ۳۴

لاپ (مونث) لبوے کا مُنہ یعنی
دھار دار حِصّہ ۔ (دیکھو لبولا)

لائین (مونث) لکڑی کی سطح کی ناہواری
جو بَل یا کسی دوسری خرابی کی وجہ
پیدا ہوگئی ہو اور جس کی وجہ لکڑی
کا کوئی حصہ اصلی سطح سے نیچے کو
دب گیا ہو اصطلاحاً لائین کہلاتا
ہے۔ (پڑنا)

لت خورہ (مذکر) دیکھو دِہلیز۔

لنگوٹ (مذکر) تیکھا پُشتی وان ،
بل تھک ، بینٹن (انگریزی) کِواڑ
کی روکار پر وتری شکل میں جڑا ہُوا
پُشتی وان (دیکھو تصویر کِواڑ ۳
برصفحہ ۳۴)

لنگوٹ دار کِواڑ (مذکر) ترچھا پُشتی وان
جڑا ہُوا دلیسی وضع کا کِواڑ۔
(دیکھو تصویر کِواڑ ۳ برصفحہ ۳۴)

مارتول (مذکر) لکڑی میں سے کیل
نکالنے کا ایک خاص قسم کا زنبورہ
جس میں ایک طرح کا ہتوڑا بھی
شامل ہوتا ہے۔

مالی جوڑ (مذکر) دیکھو ڈب۔

مچان (مذکر) اٹان - ٹانڈ - اسباب
رکھنے کی لکڑی کی بنی ہوئی دو چھتی
جو سامان رکھنے کے کوٹھوں میں
جگہ کی کمی کی وجہ چھت سے کچھ
نیچے دو دیواروں کے درمیان
کڑیاں لگاکر بنایا جاتا ہے۔
(بنانا - ڈالنا)

مغلی جوڑی (مونث) دیکھو پیچ بینی
جوڑی ۔ اور تصویر برصفحہ ۴۳

ملاحی جوڑ (مذکر) دیکھو چپت

منگّو (مذکر) دیکھو برما فقرہ ج

موج ملند خاتم بندی (مونث) دیکھو
خاتم بندی ۔


مونڈھ (مونث) ہتوڑے کا پچھلا
حصّہ جس میں دستہ ڈالا جاتا ہے
دیکھو لبولا ۔

مونڈن (مونث) دیکھو کہاڑا ۱۔

مُہرک (مذکر) سائبان یا کھپریل کی

رَوکار کی اولتی کے نیچے جڑی ہوئی چوبی جھالر بعض سادہ اور بعض خوشنما کٹاؤ کے کام کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔

مُہرک



ہیک کی آری



میان تراش (مذکر) چپوا بیڑکا۔ دیکھو بیڑکا۔

نجّار (مذکر) کھاتی۔ مستار۔ بڑھئی

نرلی (مونث) دیکھو برما فقرہ ج

نہانی (مونث) دیکھو روکھانی۔

ہتھ کھڈّا (مذکر) جھبّو۔ ہتھ لیوا۔ گاڑی کی کھڑکی کے پٹ کے چوکٹے کی اوپر اور نیچے کی لکڑیوں میں پٹ کو اُتارنے چڑھانے کے لیے اُنگلیوں کے سرے اٹکانے کو بنا ہؤا کھانچا یا کسی دھات کی بنی ہوئی آڑ جس کو جھبّو اور ہتھ لیوا کہتے ہیں۔

ہتھ لیوا (مذکر) دیکھو ہتھ کھڈّا۔

ہُڑکا (مذکر) دیکھو چٹخنی

ہُڑکا دراصل ایسی چٹخنی کو کہتے ہیں جو خود بند ہو جائے جیسی موٹر وغیرہ میں۔

ہیک کی آری (مونث) پھول، بُوٹے کاٹنے کی باریک قسم کی آری۔

۵۔ پیشہ سنگ تراشی

اٹھماس / اٹھوانس (مذکر) پتھر، لکڑی یا گچ کی تعمیر میں آٹھ پہل بنا ہؤا نقش۔ یہ اصطلاح عموماً پتھر میں ترشی ہوئی آٹھ پہل جالی کے لیے بولی جاتی ہے۔ پوربی کاری گر

اٹھواتس ہوتے ہیں۔
ف روضۂ تاج محل میں طرح طرح کے اٹھاس بنے ہوئے ہیں۔

اٹھاسی جالی (مونث) زنبوری جالی آٹھ پہل شکل کی ترشی ہوئی جالی۔ کئی کئی اٹھاسوں کے مجموعوں سے مختلف قسم کے خوشنما نمونے جالیوں کے تیار کیے گئے ہیں اور ہر نمونے میں اٹھاس کو برقرار رکھا گیا ہے (دیکھو تصویر جالی ۳۱ برصفحہ ۵۹

آستھم (مذکر) دیکھو ستون۔

اِلاچہ یا اِلائچہ (مذکر) بنگڑی آنٹ۔ پتھر یا لکڑی کے داسے کی روکار پر تراشا ہوا یہ بتیا نقش۔ زیادہ خوشنما بنانے کے لیے پتیوں کے کٹاؤ تین سے زیادہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ (تفصیل اور تصویر کے لیے دیکھو داسہ)

—— (کرنا۔ ڈالنا۔ ڈونا) الائچہ گھڑنے یا تراشنے کے لیے نشان ڈالنا، صورت یا نقشہ بنانا

—— (گھڑنا۔ کاٹنا۔ بنانا) اِلائچہ تراشنا، کھودنا۔

اِلائچہ کا داسہ (مذکر) وہ داسہ جس کی روکار پر الائچہ بنا ہوا ہو۔ (دیکھو داسہ و تصویر داسہ برصفحہ ۶۳)

اِلائچہ کی آنٹ (مونث) دیکھو آنٹا

النگا (مذکر) سنگین چنائی کی روکار کے ردّے کا معمول سے کسی قدر بڑی ناپ کا گھڑا ہوا پتھر۔ چہرہ بنا ہوا پتھر (دیکھو چنائی پیشہ معماری)

الین یا آلیّن (مونث) نغلی ستون۔ پھکوائی (دردستون) دالان کے پاکھوں سے ملا کر لگائے جانے والے ستون کے ادّھے۔ اس کا پاکھے سے ملا رہنے والا رُخ چپٹا اور روکاری رُخ درمیانی ستون کا جوابی ہوتا ہے یعنی بناوٹ میں درمیانی ستون کے مشابہ ہوتا ہے۔

ا۔ الین۔ عربی لفظ علیّین کا بگڑا

ہوا ہے جس کے معنے کھڑکی کے ہیں
بیچ درے دالانوں میں سروں کی
محرابیں عموماً چھوٹی اور تنگ بطور
دریچہ بنائی جاتی ہیں اور کبھی دالان
کے پاکھوں میں دونوں طرف ستون
سے ملا ہوا کھڑکی کی وضع کا دریچہ
بنایا جاتا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے
پھکوائی ستون (بغلی ستون) کو
اصطلاحاً الین کہنے لگے ہیں۔
(کھڑی کرنا۔ قایم کرنا)
ف۔ الینیں کھڑی ہونے کے بعد
پاکھوں کی چنائی شروع ہوگی۔
ف۲ الین قایم ہوجائے تو ڈاٹ
کا کام شروع ہو۔

آنٹی مرغول } (مونث، دیکھو مرغول
یا
آونی مرغول } و تصویر مرغول ۵
برصفحہ ۵)

آنٹ (مونث) برگ۔ پتھر یا لکڑی
کے داسے کی رو کار پر خوشنمائی
کے لیے تراشے ہوئے پیپل کے
پتے کی شکل کے نقش۔ معمول سے
چھوٹی آنٹ انٹی کہلاتی ہے۔
کٹاو یعنی نگڑی دار پہلو کی آنٹ
کو اصطلاحاً اِلائچہ کہتے ہیں۔ جو
تہ پتیا چھ پتیا وغیرہ ہوتا ہے۔
(دیکھو تصویر داسہ برصفحہ ۶۲)
(ڈالنا۔ بنانا۔ کاٹنا۔ گھڑنا)

آنٹ کا داسہ } (مذکر) برگ دار
یا
آنٹ دار داسہ } داسہ (دیکھو داسہ
۲) وہ داسہ جس کی رو کار پر
آنٹ بنی ہوں (دیکھو تصویر داسہ
۲ برصفحہ ۶۲)
ف۔ چھجے میں توڑوں کے نیچے
آنٹ دار داسہ ڈالا جائے گا۔

انجم جالی (مونث) پتھر، لکڑی وغیرہ
میں تارے کی وضع کی چھ کونی
بنی ہوئی جالی۔ مثلث متساوی
الاضلاع کی شکل کو مختلف پہلوؤں
سے جماکر طرح طرح کی خوش وضع
اور خوشنما نمونوں کی جالیاں پتھر
میں تراشی گئی ہیں جن کی نقل
دوسرے کاری گروں نے بھی

اپنے اپنے کاموں میں کی ہے۔
(دیکھو تصویر جالی ۱۳ پر صفحہ ۵۹)

انٹی (مؤنث) دیکھو آنٹ۔

اُدلَمنا (مصدر) پتھر کی سِل یا چوکے کی سطح کا میانہ (وسطی نقطہ) معلوم کرنا یعنی ناپ کر ٹیڑھا ترچھا پن جانچنا۔

اہرن (مذکر) ان گھڑت رو کار اور معمول سے کسی قدر بڑی ناپ کا نانشی چُنائی کے لیے تیار کیا ہُوا پتھر۔ چُنائی میں اس کا ان گھڑت رُخ خوشنمائی کے لیے روکار کی طرف رکھا جاتا ہے۔ (تفصیل اور تصویر کے لیے دیکھو چُنائی، پیشہ معماری)

اہورنا (مصدر) دیکھو ٹاکنا - رہانا۔

بارا ماسی جالی (مونث) بارہ پہل کی شکل کو باہمی ترتیب دے کر تراشی ہوئی جالی - اس قسم میں زیادہ سے زیادہ بارا ماسی اور کم سے کم تیاسی جالیاں بنائی گئی ہیں -

چھ ماسی اور اٹھماسی درمیانی وضع ہیں۔ (دیکھو تصویر جالی ۱۰ پر صفحہ ۵۹)

بٹّا (مذکر) مسالا یا دوا وغیرہ پیسنے کا تکونا، گول یا گاؤ دُم شکل کا گھڑا ہُوا پتھر جو کسی چیز کے پیسنے کو سِل پر یا کھرل میں رگڑنے کے لیے بطور ہتّے کے استعمال کیا جاتا ہے۔ (مارنا۔ رگڑنا۔ گھِسنا۔ چلانا)

بدروم جالی (مونث) قوسوں کی ترتیب سے مدور قسم کی تراشی ہوئی جالی جو نرگس کے کھِلے ہوئے پھول کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس میں دو نمونے ہوتے ہیں ایک معمولی گولائی دار دوسری بنگڑی دار گولائی والی اصل لفظ بدررو تھا جو بگڑ کر بدروم ہوگیا۔ (دیکھو تصویر جالی ۱، ۲، ۳ پر صفحہ ۵۹)

برگا یا **پرگا** (مذکر) ستون کے سرے کے اوپر کی چوڑی سطح کُرسی کی ٹیک کے مقابل جس پر محراب کے پاکھے کی چُنائی شروع کی جاتی ہے

بعض کاریگر برگے کو برنگا کہتے
ہیں۔ برگے کی چوڑائی محراب کے
پاکھے کی چنائی کے لیے کافی نہ ہونے
کی صورت میں ستون کے سرے
کی سطح سے کسی قدر نکلتا ہوا ایک
مستطیل پتھر لگا لیا جاتا ہے، اس کو بھی
برگا یا برنگا کہا جاتا ہے (دیکھو تصویر
ستون بر صفحہ ۲۴۷)

برگ دار داسہ (مذکر) دیکھو آنٹ کا
داسہ۔

برما لگانا (مصدر) بارود کے زور سے
چٹان توڑنے کے لیے بارود بھرنے
کو چٹان میں سوراخ بنانا یا سرنگ
بنانا۔

برما اُڑانا (مصدر) بارود بھری ہوئی
چٹان کی سرنگ کو آگ لگانا۔

۱۔ دکن میں برما لگانا اور اُڑانا
کہتے ہیں اور شمالی ہند میں سرنگ
لگانا یا بنانا اور اُڑانا بولتے ہیں۔
برما لگانا اصل میں نوک دار سبل سے
چٹان میں سرنگ بنانے سے مراد
ہے مگر اصطلاحاً برما لگانا نالی بنانے
کے معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے۔

۲۔ دکن میں سرنگ یا بارود کی
نالی کو جو برمے سے بناتے ہیں کھلا
کہتے ہیں۔

برنگا (مذکر) دیکھو برگا۔

بس (مذکر) پتھر کے چوکے یا سل کا
ایسا ناہموار رخ جو صاف اور
سیدھا کیا جا سکے۔

ف۔ چوکا اچھے بس کا ہے کارآمد
بن سکے گا۔

بغلی ستون (مذکر) دیکھو الین۔

بنگڑی دار مرغول (مونث) (دیکھو تصویر
مرغول نمبر ۳ بر صفحہ ۵۵)

بیڑی (مونث) دو چورس پتھروں کی
ٹکر میں بنے ہوئے کھانچوں کو باہم
اوپر تلے ملا کر ایک جان بنایا ہوا
جوڑ (دو پتھروں کے سروں کی
ایک قسم کی جڑائی)
بعض کاریگر اس جوڑ کو ٹیک کی
بیڑی بھی کہتے ہیں۔)

بھُربھُرا پتھر (مذکر) روا بیا۔ ریتلا پتھر ایسا پتھر جس کے ذرّات کچے ہوتے ہیں اور بناوٹ میں نقص رہنے کی وجہ باہم اچھی طرح پیوست نہیں ہوتے اس لیے یہ بہت جلد گر جاتا ہی۔ صرف نیو میں بھرنے کے کام آتا ہی۔

بھرنا (مذکر) دھتورا۔ کُم۔ سنگین ستون کا کُرسی کے مقابل کا اوپر کا حصّہ بناوٹ کے اعتبار سے ستون کو تین حصّوں میں بانٹا ہی اُس میں اوپر کے حصّے کو جو درمیانی حصّے کے اوپر ہوتا ہی اصطلاحاً بھرنا کہتے ہیں۔ دیکھو تصویر ستون نشان الف۔ بر صفحہ ٦٢

بھوٹنا (مذکر) ٹانکی کی قسم کا پتھر کاٹنے، پھاڑنے اور ہموار کرنے کا اوزار دیکھو ٹانکی۔

پان پھول کی جالی (مونث) کسی نمونے کی ایسی بنی ہوئی جالی جس میں جگہ جگہ قرینے سے کسی قسم کے چوڑے پتے اور گول پھول کے نقشے چھوڑے گئے ہوں جو جالی میں ایک قسم کی بیل معلوم ہو اس کو گل دار جالی بھی کہتے ہیں۔
(دیکھو تصویر جالی ۱۶ بر صفحہ ۵۹)

ا۔ اعلیٰ قسم کے داسوں میں بھی اس قسم کی بیل بنائی جاتی ہی۔ ایسے داسے کو پان پھول کا داسہ کہتے ہیں

پان پھول کا داسہ (مذکر) دیکھو پان پھول کی جالی ۱۶ اور داسہ ۲

پاول (مونث) بڑے اور بھاری پتھروں کے جوڑ کو باہم وصل رکھنے کے لیے تانبے یا لوہے کی پتّی جو جوڑ ملا کر بطور بند دونوں میں جڑ دی جاتی

ف۱ سنگ بستہ برجوں کے پتھر بڑی بڑی پاولوں کے ذریعہ باندھے جاتے ہیں۔

پتھر پھوڑا (مذکر) کھان (کان) سے پتھر نکالنے یا چٹان کو توڑ کر تعمیر کے کام کے لایق پتھر تیار کرنے والا

کاری گر۔

پتھر پھاڑنا (مصدر) پتھر کی موٹی سِل کے پرت بنانے کے لیے چٹان سے توڑنا۔ اس عمل کو پتھر چیرنا بھی کہتے ہیں۔

پتھر ٹاکنا (مصدر) ٹکورے کی نوک سے ٹھوک کر پتھر کی سطح کو کھُردرا کرنا۔ اصطلاحاً سِل بٹے اور چکّی کے پاٹ کے کھُردرا کرنے کو ٹاکنا یا کھُٹیانا۔ رہانا کہتے ہیں۔ جس کو اردو اصطلاح میں چکّی یا سِل رہائی کہا جاتا ہی۔

پتھر کھٹینا (مصدر) ٹوٹی ہوئی چٹان سے چُنائی کے لائق پتھر توڑنا۔

پتھر چیٹخنا (مصدر) سخت ضرب یا بھاری وزن کے دباؤ سے پتھر کا ٹوٹ جانا۔

پتھر وٹّا (مذکر) پتھر کی بنی ہوئی کُنڈالی بڑا پیالہ، کونڈا یا ناند۔

پتھر گھڑنا (مصدر) پتھر کو تعمیری ضرورت کے لائق بنانا۔ کاٹ چھانٹ کر درست کرنا، کارآمد بنانا۔

پٹیا (اسم تصغیر مونث) دیکھو پٹّی۔

پٹّی (مونث) اوسط درجے کا دا سہ بنانے کے لایق پتھر کی سِل یہ عموماً ۵َ × ۱َ × ۳ً کی ناپ کی ہوتی ہی۔ معمول سے بہت چھوٹی پٹّی کو پٹیا کہتے ہیں۔

پٹ خانا (مصدر) پتھر کی سِل کے کناروں کی ناہموار کور کو ٹکلے کی ضرب سے توڑ کر سیدھا اور برابر کرنا۔ اس عمل کو دھار سیدھی کرنا اور کور جھاڑنا بھی کہتے ہیں۔

ف۔ چوکے کی کوریں بٹھا لو تاکہ ٹھکر برابر ملے۔

پٹ داب (مونث) دیکھو داب۔

پٹھار (مونث) سنگلاخ زمین، وہ زمین جس کی سطح چٹانی ہو۔

پچٹّر (مذکر) ٹکلے کی قسم کا مگر اُس سے ہلکا پتھر کی کوریں سیدھی اور صاف کرنے کا اوزار دیکھو ٹکلا۔

پچی کاری (مونث) پتھر کی سطح میں گل بوٹے، حروف، الفاظ کھود کر کسی اعلیٰ قسم کا قیمتی پتھر کھدائی کی ہم شکل تراش کر وصل کرنے کی صنعت۔ لال قلعہ، تاج محل اور مقبرہ عماد الدولہ میں اس صنعت کے نہایت نازک اور نادر روزگار نمونے بنے ہوئے ہیں۔

پرت دار پتھر۔ (مذکر) سمندر کی ریگ گاد سے تیار ہوا دا پتھر۔ اس کو علمی اصطلاح میں دُر وی پتھر کہتے ہیں۔ اس کے پرت یا سلیں آسانی سے بن سکتی ہیں۔

پرچین سازی (مونث) پچی کاری کے لیے پھول بوٹے یا حرف و الفاظ تراشنے کی صنعت یعنی نمونے جو کھدائی میں بٹھانے یعنی پچی کرنے کے لیے تراشے جائیں۔

پرگا (مذکر) دیکھو برگا۔

پکا ہتوڑا (مذکر) سخت قسم کے پتھر کی گھڑائی کا پکے لوہے کے منہ کا ہتوڑا۔ سنگ تراشوں کی اصطلاح میں ایسے ہتوڑے کو پک مُہرا کہتے ہیں۔

پک مُہرا (مذکر) دیکھو پکا ہتوڑا۔

پکھوائی
پکھوائی ستون } (مذکر) دیکھو الیں۔

پونچی (مونث) ستون کے اوپر کے حصے کے سرے پر بنا ہوا گولا جو برگے کے نیچے ہوتا ہے اور کُرسی کی شکل کے جواب میں ہوتا ہے۔ (دیکھو تصویر ستون بر صفحہ ۶۴)

پیٹا (مذکر) پتھر کی سل کا سطح اور ہموار رُخ صاف اور سیدھی ردکار ف۔ فرش کے پتھر ہموار پیٹے کے ہونے چاہئیں۔

پیشانی (مونث) مرغول کے اوپر کا حاشیہ جس میں تلّی (ہودک یا لوح) کا نقش خوشنمائی یا کوئی عبارت لکھنے کو بنا دیا جاتا ہے۔ معمولی مرغول کی پیشانی سادہ ہوتی ہے اور بعض بغیر پیشانی کے ہوتی ہیں (دیکھو

تصویر مرغول ۱ بر صفحہ ۵۶)

پینا (مذکر) تکلے کی قسم سے پتھر میں سوراخ کرنے کا شُنبہ جس سے پتھر کو ڈوڈلاتے بھی ہیں (دیکھو تکلا)

پھر مینڈا (مذکر) خاک انداز۔ سنگ بستہ عمارت کی کُرسی کا روکاری پتھر۔ عمارت کی نوعیت کے اعتبار سے سادہ، منقش، اعلیٰ اور ادنیٰ قسم کا لگایا جاتا ہے۔

پھر مینڈا پھرّے بنایا ہے اور پھر ہندی میں سطح زمین سے فرش عمارت تک کی بلندی کو کہتے ہیں جو اُردو میں کُرسی کہلاتی ہے۔ خاک انداز اس لیے کہتے ہیں کہ زمین پر پھر کاڈ سے جو خاک اُڑتی ہے وہ اس سے رُکتی ہے اور فرش تک نہیں چڑھتی۔

تریڑ (مونث) پانچ چھ انچ چوڑی دو تین فٹ لمبی انچ ڈیڑھ انچ موٹی پتھر کی بے مصرف پٹی۔ فٹ۔ چوکے کی چوڑان میں سے تین انچ کی تریڑ کاٹ لی جائے

تکلا (مذکر) گاؤدُم منہ اور چپٹی نوک کا انگلی کے مانند موٹا پتھر کاٹنے اور چھانٹنے کا آہنی اوزار۔

تکلی (مونث) معمول سے چھوٹا تکلا جو نرم پتھر کی تراش کے کام آتا ہے۔ (دیکھو تکلا)

تلّی (مونث) ہودک۔ مرغوں کی پیشانی پر کوئی عبارت (کتبہ) لکھنے یا خوبصورتی کے لیے مستطیل، مربع، ہشت پہل، چھ پہل، بیضوی یا کشتی نما خوش وضع بنی ہوئی شکل یا شکلیں (دیکھو تصویر مرغول ۳ بر صفحہ ۵۶)

تکونیا گُل (مذکر) مثلث نما شکل کا بنا ہوا پھول جو محراب کی مرغول پر بنا دیا جاتا ہے۔

تماسی جالی (مونث) دیکھو بارہ ماسی جالی۔

توڑا (مذکر) مندل۔ گھوڑیا۔ سنگین چھجے کی چھاؤن کو سہارنے


یا اُٹھائے رکھنے والا مثلثی شکل کا بنا ہوا پتھر۔ حسب ضرورت منقش سادہ چھوٹا اور بڑا ہر قسم کا بنایا جاتا ہے۔

ا۔ ٹھیا۔ توڑے کا پچھلا ان گھڑت حصہ جو چنائی میں دبایا جاتا ہے۔

ب۔ پیٹا۔ توڑے کا درمیانی مثلث نما حصہ۔

ج۔ مُہرا۔ توڑے کا منہ یا سرا

توڑا (مندل۔ گھوڑیا)



تھم / تھمّا / تھمبا (مذکر) دیکھو ستون۔

ٹاکنا (مصدر) اہورنا۔ کھونٹنا۔ گھٹیانا۔ رہانا (دیکھو پتھر ٹانکنا)


ٹانچنا (مصدر) اہورنا۔ دیکھو ٹاکنا۔ سیل رہے جو ادنیٰ ذات کے مزدور ہوتے ہیں اور پتھر کا معمولی کام بناتے ہیں ٹاکنا کو بگاڑ کر ٹانچنا کہتے ہیں انہیں کی وجہ سے بعض مقام کے دہاتی سنگ تراش بھی ٹانچنا بولنے لگے ہیں۔ لیکن اس لفظ کے استعمال میں ان کا مفہوم سیل رہوں کے مفہوم سے جُدا ہے یعنی وہ پتھر کے کور کی چھوٹی چھوٹی کرچیں جھاڑ کر صاف کرنے کے لیے بولتے ہیں۔

ٹانکی (مونث) پتھر کی سطح صاف کرنے کا پانچ چھ انچ لمبا انگلی کے برابر موٹا چپٹے منہ کا دھار دار اوزار۔

ٹپّا (مذکر) چکر گل۔ منبت کاری پھول جو بغیر بیل بوٹے کے سادہ مرغول کی رو کار پر دونوں جانب یا پچھلے پر بنا دیا جائے۔ (لگانا۔ بنانا)

(دیکھو تصویر مرغول ۱ پر صفحہ ۸۵)


ٹکائی (حاصل مصدر) دیکھو ٹاکنا
ٹکر (مونث) پتھر کی سِل کا موٹان کا
رُخ، پہلو، بغل۔ لکڑی کے تختے
اور شہتیر کے مُنہ کی تھاپ کے لیے
بھی ٹکر بولا جاتا ہے۔
ف ٹکر صاف نہ ہونے کی وجہ
داسے کا جوڑ نہیں ملتا۔
(لینا۔ کاٹنا)
ٹکورا (مذکر) پتھر کی سطح کو خصوصًا
سِل بٹّے اور چکّی کے پاٹ کو
کھُردرا بنانے کا چوپخ کی شکل کا
ہتوڑا جس کی ضرب سے سِل کی
سطح پر چیٹیں، کھندانے پڑجائیں



ٹکورا

ایٹکیا (سِل رہا) ٹکورے کو ٹکیا
اور اُس کی جوڑی کو ٹکئے کہتے ہیں
وہ عمومًا جوڑی استعمال کرتے ہیں۔
ٹکیا (مذکر) سِل رہا۔ سِل اور چکّی کے
پاٹ بناتے اور ٹاکنے والا کاریگر
دیکھو ٹاکنا اور سِل رہا۔
ٹکئے (مذکر)، (جمع) دیکھو ٹکورا فقرہ
نمبر ۱۔
ٹنچائی (حاصل مصدر) دیکھو ٹانچنا۔
ٹوٹن (مذکر) دیکھو مردا۔
ٹولی (مونث) تین چار اِنچ موٹا فٹ
سوا فٹ چوڑا اور قریب پانچ چھ
فٹ لمبا بھاری قسم کا داسہ
بنانے کے لیے جھیلے سے کاٹا ہوا
پتھر یعنی جھیلے کا ایک حصّہ۔
ٹیک کی بیڑی (مونث) دیکھو
بیڑی۔
ٹھلک یا ٹھلک (مذکر) پتھر کی سطح صاف
کرنے اور چکنانے کا ٹکلی
کی قسم کا اوزار دیکھو ٹکلی۔
ٹھوس پتھر (مذکر) بغیر پرت کا پتھر

یہ زمین کے اندرونی تغیرات سے
بنتا ہے اس کے اجزا آپس میں اس
قدر وصل ہوتے ہیں کہ اس کے
پرت نہیں بن سکتے۔ ایسے پتھر کو
ڈھیم، ڈھیما یا ڈھیمی کہتے ہیں اور
علمی اصطلاح میں ناری کہلاتا ہے۔
ٹھیوا (مذکر) بڑی قسم کا ستون بنانے
کا پتھر، ایک سالم ٹکڑا جس میں
بڑے سے بڑا پورا ستون تیار ہو جائے
ٹھیبا (مذکر) دیکھو توڑا فقرہ الف
جالی (مونث) مختلف شکلوں میں
چھیدی اور بنائی ہوئی سطح۔
علم ہندسے کی ایک یا کئی مختلف
شکلوں سے ترتیب دیے ہوئے
اُستادانِ فن کے تیار کردہ نمونوں
کو پتھر کی سِل یا لکڑی کے تختے
یا دھات کی چادر میں آر پار تراش
لینے کو اصطلاحاً جالی کہتے ہیں۔
فنِ سنگ تراشی میں جالیوں کے
نہایت نادر اور نازک نمونے بنائے
گئے ہیں جن کے مشہور اصطلاحی
نام اور نمونے ذیل کے نقشے میں
درج ہیں۔ ہر نمونے کی تشریح
الفاظ کے ابجدی سلسلے میں نام
کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ دیکھو تصویر نمبر ۵۹
(کاٹنا۔ بنانا۔ گھڑنا)
جلیو (مذکر) رگ، ذردی پتھر کی
ساخت کا کوئی دھاردار نشان جو
کسی غیر جنس تہ کے درمیان میں
آنے سے پڑگیا ہو اور آر پار لکیر
کی شکل میں دکھائی دے۔ ایسا
پتھر ناقص سمجھا جاتا ہے کیوں کہ
وہ اکثر اس نشان پر سے ٹوٹ
جاتا ہے۔ (پڑنا۔ آنا)
جیسلا (مذکر) بہت بڑی جسامت
کی سِل جس میں سے کئی ٹھیوے
اور ٹولیاں بن سکیں۔ (دیکھو
ٹولی اور ٹھیوا۔
چھاون (مونث) دیکھو سنگ خارا۔
جِھلِملی (مونث) آڑ دار جھروکا یا
روشن دان۔
کسی سِل کے میانے میں سلامی دار


بدروم
بدروم
بدروم
ماہی پشت
ماہی پشت
چھ ماس
نجم جالی

تراشی ہوئی آڑ جو کسی جھرو کے، روشن دان یا کھڑکی کے پٹ میں نظر کی روک یا آڑ کے لیے بنائی گئی ہو اور صرف روشنی اور ہوا کی آمد کے لیے ہو۔ لکڑی کے کام میں کھڑکیوں اور دروازوں کے پٹ بھی خاص حالتوں میں جِھلِلی دار بنائے جاتے ہیں جیسے ریل کی کھڑکیوں کے پٹ۔

چوبی جِھلِلیاں کھلتی بند ہوتی ہوئی بھی بنائی جاتی ہیں اور شاید اسی صفت کی وجہ سے اس کا نام جِھلِلی ہے۔ (کاٹنا۔ بنانا)

جھمپیٹ (مذکر) کان سے پتھر نکالنے کا قریب آٹھ فٹ لمبا پتھر پھوڑوں کا سبل (گدالا)

جھومرا یا **جُھمرا** (مذکر) سنگ خارا کی چٹان اور بڑے بڑے پتھر توڑنے کا وزنی اور بڑی قسم کا ہتوڑا۔

جُھومری یا **جُھمری** (مونث) معمول سے چھوٹی قسم کا جھومرا، (دیکھو جھومرا)

چاپٹ (مذکر) سنگ مرمر کے توڑنے اور کاٹنے کا چھوٹی قسم کا ٹکلا۔ (دیکھو ٹکلا)

چپّی (مونث) منقش ستون کی ڈنڈی یعنی درمیانی حصے پر بنوں کے درمیان کی ابھرواں کو ردار دھاریاں۔ (دیکھو تصویر ستون عہ بر صفحہ ۶۴)

چِرا (مذکر) دیکھو جیلا اور چِران اصل لفظ چیرا یا چِرا کی رے کو لام سے بدل کر جیلا کہنے لگے ہیں۔

چِران (مذکر) پتھر کے جیلے کے چوکے یا پرت جو جیلے کو پھاڑ کر بنائے گئے ہوں۔

چکر گُل (مذکر) دیکھو ٹپّا۔

چکس (مونث) دو پتھروں میں باہم جوڑ ملانے کو صاف اور چکنی بنی ہوئی ٹکر (سر کی تھاپ) (بنانا۔ لگانا)

چنگائی (حاصل مصدر) دیکھو چینگنا
ف۔ فرش کے پتھروں کی چنگائی
کی جارہی ہے۔

چوکا (مذکر) ایک انچ سے دو انچ
تک موٹی دو فٹ سے چار فٹ
تک چوڑی اور پانچ چھ فٹ لمبی
پتھر کی سِل جس سے دراصل
چوکونی (مربع یا مستطیل) پتھر
کی سِل مراد ہوتی ہے۔
ف۔ صحن میں چوکوں کا فرش
لگا ہوا ہے۔

چیرنی (مونث) ستون کی کرسی کے
حصے میں مثکی اور بیٹھک کے
درمیان کا گہرا کٹاؤ جو مثکی کو
بیٹھک سے جدا کرکے دکھاتا
ہے (دیکھو تصویر ستون بر صفحہ ٦٤)


چینگنا (مصدر) پتھر کی سطح کی باریک
باریک چٹیں یا پرت کے ٹکڑے
جو پتھر کی سطح پر لگے ہوتے ہوں
چھانٹنا صاف کرنا۔
(لفظ چنگا سے چینگنا اور چنگائی
بولتے ہیں۔

چھ ماسی جالی (مونث) دیکھو تصویر
جالی نمبر ١٠ و ١١ بر صفحہ ٥٩)

خاک انداز (مذکر) دیکھو پیر ٹینڈا۔

داب (مونث) سنگ بستہ چنائی
کی عمودی لگائی جانے والی سِلوں
یا پتھروں کی روک کا بند جو ایک
پٹ پتھر سے کیا جاتا ہے۔
ان دونوں عمودی اور افقی پتھروں
کے سروں میں چولیں چھید کر
دونوں کے سرے باہم پیوست کردیے
جاتے ہیں۔ تاکہ عمودی پتھر اپنی جگہ
نہ چھوڑ سکے۔ یہ عمل ہر عمودی لگانے

داب (کلید)




جانے والے پتھر کے ساتھ متواتر کیا جاتا ہے۔ بعض دہاتی کاریگر داب کو کینڈ کہتے ہیں۔

(لگانا۔ ڈالنا۔ بھرنا)

داسہ (مذکر) بنیاد یا دیوار کی چنائی کے ختم پر آثار کو بھرپور ڈھانکنے والا سنگین پٹاؤ یا داب۔

داسہ کی رو کار پر پتوں کی شکل کے جو نقش بنائے جاتے ہیں ان کو اصطلاحاً آنٹ کہتے ہیں۔ اور جن کی تشریح لفظ آنٹ کے تحت کردی گئی ہے۔ ذیل کی تصویر میں ان کے نمونے ظاہر کیے گئے ہیں۔

الائچہ کا داسہ آنٹ (برگ) کا دا



بان پھول کا داسہ گولے کا داسہ (کھلے کا دا)

۱۔ الائچہ۔ ۲۔ آنٹ (برگ)

داسہ (ڈالنا۔ رکھنا۔ چڑھانا) بنیاد یا دیوار کے سرے پر داسہ پاٹنا۔

داسہ (بٹھانا۔ جمانا) مسالے (چونے یا گارے) میں داسے کو پختہ اور ٹھیک کرنا (کاریگر صحیح کرنا بولتے ہیں)

داسہ (بیٹھنا۔ دبنا) آثار پر جلے ہوئے داسے کی سطح یا ہمواری میں فرق آنا اوپر کے وزن یا نیچے کی کمزوری سے کسی ایک طرف کو جھک جانا یا ٹوٹ جانا جس کی وجہ سے اس کے اوپر بنی ہوئی عمارت پھٹ جاتی ہے۔

داسہ (دینا) دو چنائیوں کے بیچ میں داسہ لگانا۔

ف کڑیوں کے نیچے داسہ دینا ضرور ہے۔

داسہ (بدکنا۔ مٹکنا۔ ڈگنا) داسے کا اچھی طرح مسالے میں نہ جمنا اور اونچی نیچی سطح یا کوئی موٹا کنکر نیچے آجانے سے ڈگمگانا۔ ٹھیک نہ رہنا۔

دچا (مذکر) ہر قسم کا پتھر چکنانے اور
صاف کرنے کا چھوٹی قسم کا ٹکلا۔
(دیکھو ٹکلا)
دِلا (مذکر) کسی پتھر کی سِل یا چوکے
کا بیچ کا حصّہ یعنی حاشیہ کی حد
چھوڑ کر درمیانی حصّہ لکڑی کے
تختے کے لیے بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے
دونچائی (حاصل مصدر) دیکھو دونچنا
دونچنا (مصدر) پتھر کی سطح کی معمولی
اونچ نیچ یا کھُردرے پن کو صاف
کرنے کے لیے ٹانکی سے چھیلنا۔
سطح کو ہموار کرنا۔ (بعض لوگ
دونچنا نوکر یا بچّوں کو تادیبًا مارنے
یعنی جسمانی سزا دینے کے لیے بولتے
ہیں۔ دہلی اور نواح دہلی میں
بازاری بول چال میں دونچنا بے
ڈھنگے پن سے اور جلدی جلدی
کھانا کھانے کو کہتے ہیں۔
ف۱ خاں صاحب نے نوکر کو ایسا
دونچا کہ سب شرارت بھول گیا۔
ف۲۔ کاری گر روٹی دونچ رہا ہے

اس لیے کام بند ہے۔
دیکھت بھولی جالی (مونث) علم ہندسہ
کی کئی کئی شکلوں کے جوڑ اور
ترتیب سے بنائی ہوئی ایسی ہیر
پھیر کی جالی جن کے خطوط کا سلسلہ
آسانی سے نظر میں نہ جچے اور
نشان پر سے نگاہ چوک جائے۔
(دیکھو تصویر جالی نمبر ۲ بر صفحہ ۵۹)
دیوالی (مونث) منقش ستون کی
کُرسی یعنی نیچے کے حصّے کی صاف
اور سیدھی بغلیاں جو عمومًا چار
پانچ انچ اونچی صاف اور سیدھی
ہوتی ہیں۔ اِس کو کُرسی کے پیر
بھی کہتے ہیں۔
(دیکھو تصویر ستون نمبر ۳ بر صفحہ [illegible])
دھار سیدھی کرنا (مصدر) دیکھو بٹھانا
دھتُورا (مذکر) گُم۔ بھرنا۔ دیکھو
بھرنا اور ستون۔
ڈہرا } (مذکر) معمولی ان گھڑت
ڈلورا } پتھر جو ادنیٰ قسم کی پتھر کی
چنائی اور بھرتی کے کام میں آئیں

— پتھر کا ایسا معمولی ٹکڑا جس کا کوئی رُخ سیدھا اور چورس نہ ہو۔ (مرہٹی میں ایسے پتھر کو دگڑ کہتے ہیں جس کو بگاڑ کر بعض مقامات پر ڈبرا اور ڈبور کہنے لگے)

ڈنڈی (مونث) سنگین اور منقش ستون کا درمیانی حصہ اصطلاحاً ڈنڈی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے (دیکھو تصویر ستون بر صفحہ ۶۴)

ڈھانگ (مونث) پتھر کی کھان یا کھدان کے اوپر کی مٹی کی تہ۔

ڈھیم یا ڈھیما } (مذکر) دیکھو ٹھوس پتھر۔

رفیانا (مصدر) پتھر کی سطح کو (عموماً اعلیٰ قسم کے پتھر) کی سطح کو گھس اور چھیل کر صاف و مجلا بنانا

رگ (مونث) دیکھو جنیو

روایا (مذکر) سرخی مائل بھورے رنگ کا بھرا بھرا پتھر اور وہ پتھر جو سمندر کی تہ میں گاد (کیچڑ) سے بنتا ہے (ذردی پتھر)


روڑی (مونث) پتھر کے ڈیڑھ دو انچ موٹا ن چوڑا ن کے بے ڈول ٹکڑے جو عموماً سڑک کی تیاری کے لیے توڑے جاتے ہیں۔ (توڑنا)

رہانا (مصدر) ٹاکنا۔ گھٹیانا (دیکھو پتھر ٹاکنا)

ریتلا پتھر (مذکر) دیکھو بھر بھرا پتھر۔

زنبوری جالی (مونث) دیکھو اٹھماسی جالی۔

ستون (مذکر) تھم۔ کھم۔ استھم



تھونی۔ محراب کا پایہ جو محراب
کی چُنائی کے بوجھ اور اس کے
اوپر کی کل عمارت کا وزن اُٹھائے
رہتا ہی۔
کسی بوجھ کو اُٹھائے رکھنے یا
سہارا دیے رہنے والی آڑ
یا اڑواڑ۔
لکڑی پتھر یا دھات کا سادہ
نقشین مدوّر چوپہل شش پہل
اور ہشت پہل وغیرہ بنایا جاتاہی
ا۔ کاری گروں نے نقشین ستون
کو بناوٹ کے اعتبار سے تین حصوں
میں بانٹ کر ان کے نام:-
(ا) بھرنا (ب) ڈنڈی (ج)
کُرسی رکھ لیے ہیں بھرنا کو دستورا
اور کُمُ بھی کہتے ہیں۔
اکھڑا کرنا۔ قایم کرنا)
سُرنگ (مونث) دیکھو برانگانا
اور برما اڑانا فقرہ ۱
سِل (مونث) دونوں رخ مسطح
پتھر جو زیادہ سے زیادہ

۶ × ۴ × ۳ اور کم سے کم
۳ × ۲ × ۲ کی ناپ کی ہوتا ہی
مسالا پیسنے کے چھوٹے اور معمولی
پتھر کو بھی سِل کہتے ہیں۔
سِل رہا (مذکر) ٹکیا۔ سِل ہارا
سِل بٹے اور چکی کے پاٹ ٹاکنے
والا مزدور۔ دیکھو ٹاکنا۔
ف۔ سِل رہے کو بلا لاؤ سِل بٹّا
رہوانا ہی۔
سِل رہائی (مونث) سِل ٹاکنے کی
اُجرت۔
سِلّی (مونث) معمول سے بہت زیادہ
چھوٹی سِل یا سِلّی۔ عام بول چال
میں سِلّی کا مفہوم ایک خاص قسم
کا پتھر ہوتا ہی جو چاقو چھُری وغیرہ
تیز کرنے کے کام آتا ہی۔
سنگ ابری (مذکر) مٹیلے رنگ کا
سفید یا ہلکا گلابی پتھر ساخت
کے لحاظ سے اس کا شمار سنگ
مرمر کی قسم میں ہی۔ بعض پر مختلف
رنگ کی بڑی بڑی چھتیاں ہوتی ہیں

یہ اعلیٰ درجہ کی عمارتوں میں لگایا جاتا ہے اور نگینے بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام سنگ گوبہ ہے۔

سنگ باسی (مذکر) اس پتھر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک سرخ رنگ جو الور کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے دوسری قسم زردی یا سفیدی مائل سرخ رنگ ہوتی ہے یہ قسم گوالیار، تانت پور، سنگر ولی اور فتح پور سیکری کے علاقے میں ملتا ہے اس کو سنگ سرخ کہتے ہیں لال قلعہ دہلی کی تعمیر میں اس قسم کا پتھر لگا ہوا ہے۔ اس پتھر کا شمار پرت دار پتھر میں کیا جاتا ہے۔

سنگ بستہ تعمیر (مونث) وہ تعمیر جس کی چنائی رد کار پتھروں کی سلیں کھڑی کر کے بنائی جائے جیسے لال قلعہ، جامع مسجد دہلی تاج محل وغیرہ کی عمارت۔

سنگ پاتری (مذکر) پیلے رنگ کا ٹھوس یعنی بے پرت پتھر کشمیر کے علاقہ میں پایا جاتا ہے۔

سنگ پائے زر (مذکر)، ٹھوس قسم کا ہلکا فیروزی رنگ کا پتھر۔

سنگ تراش (مذکر) سنگ بستہ عمارت کے لیے ہر قسم کی سنگین صنعت جاننے والا کاریگر۔

سنگ تراشی (مونث) عمارت اور دوسری ضروریاتِ زندگی کے لیے پتھر کی چیزیں بنانے کی صنعت

سنگ جراحت (مذکر) دودیا رنگ کا سنگ مرمر سے ملتا ہوا مگر بہت نرم قسم کا پتھر اس کے کھلونے وغیرہ بنائے جاتے ہیں عمارت کے کام میں نہیں آتا اردو میں سیل کھری کہتے ہیں

سنگ چقماق (مذکر) سخت قسم کا ٹھوس پتھر کشمیر کے علاقہ میں پایا جاتا ہے۔

سنگ خارا (مذکر) جھاون۔ نہایت

سخت قسم کا نیلگوں ٹھوس قسم کا پتھر دکن کے علاقہ اور کوہ اردلی پربت میں اس کی بڑی بڑی چٹانیں پائی جاتی ہیں۔ اس کو سنگ غلّہ بھی کہتے ہیں۔

سنگ دام یا **دوُدیا** (مذکر) دوُدیا رنگ کا سفید اور نرم قسم کا پتھر کشمیر کے علاقے میں نکلتا ہے اور عمارت کے کام میں آتا ہے۔

سنگ ڈاہر (مذکر) سرخی مائل سفید رنگ پتھر ٹھوس اور سخت قسم کا ہوتا ہے فتح پور کے قریب مقام ڈاہر میں اُس کی کھان ہے مقام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے چکی کے پاٹ اور مسالا پیسنے کی سلیں بنائی جاتی ہیں۔

سنگ رُخام (مذکر) سنگ مرمر کی قسم کا رنگین اور چتّی دار پتھر آگرے میں مقبرہ عمادالدولہ کی قبروں کے تعویذ اسی پتھر کے ہیں۔

سنگ زُنّاری (مذکر) دیکھو سنگ سلیمانی۔

سنگ زہر مُہرہ (مذکر) سبزی مائل سفید رنگ پتھر زرد اور سیاہ رنگ کا بھی پایا جاتا ہے عمارت میں پچی کاری کے کام آتا ہے۔

سنگ ستارا (مذکر) ایک قسم کا سنہری رنگ کا پتھر جس پر سنہری چتیاں ستاروں کے مانند ہوتی ہیں نگینے بنانے اور پچی کاری کے کام آتا ہے

سنگ سُرخ (مذکر) دیکھو سنگ باسی۔


سنگ سلیمانی (مذکر) سفید دھاری دار سیاہ رنگ پتھر بہت کمیاب ہے تسبیح کے دانے بنائے جاتے ہیں۔ اس کی دھاریوں کی وجہ سے بعض کاری گر زُنّاری کہتے ہیں اور بعض مقامات پر گُودنتا اور قمری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

سنگ سماق (مذکر) ٹھوس قسم کا بہت سخت اور لاکھی رنگ کا پتھر۔ نربدا کی وادی اور کوہ

بندھیاچل کے علاقہ میں ملتا ہے۔
سنگ سُرخ کی قسم سے ادنیٰ درجے
کا پتھر ہے۔ عمارت کے کام میں آتا ہے
چونکہ جلد ٹوٹ جاتا ہے اور سخت
ہوتا ہے اس لیے اس پر منبّت
کاری کا کام نہیں بنتا اور نہ اس
کی کوئی نازک چیز بنائی جاتی ہے
سنگ عجوبہ (مذکر) دیکھو سنگ ابری۔
سنگ قمری (مذکر) دیکھو سنگ سلیمانی۔
سنگ کٹیلا (مذکر) سنگ خارا کی قسم
کا جامنی رنگ کا پتھر دیکھو سنگ
خارا۔
سنگ کھٹّو (مذکر) ٹھوس قسم کا سبزی
مائل رنگ پتھر کمیاب اور قیمتی
ہوتا ہے بعض بیماریوں کے لیے
اس کی تختی گلے میں ڈالتے ہیں۔
دکن کے علاقے میں کہیں کہیں پایا
جاتا ہے۔ فارسی میں سنگ یشب
کہتے ہیں۔
سنگ لاخ (مونث) دیکھو پتھار۔
سنگ لرزاں (مذکر) لچک دار پتھر
گوالیار کے علاقے میں پایا جاتا ہے
اور صرف نمایشی ہوتا ہے۔
سنگ مرمر (مذکر) مکرانہ۔ ٹھوس قسم کا
سخت اور سفید پتھر۔ مکرانہ علاقہ
جودھپور میں مختلف رنگ کا اور
عمدہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے مکرانہ
کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔
تاج محل کی تعمیر کے وقت وہیں
سے لایا گیا تھا۔
سنگ مریم (مذکر) چھالیہ کے مغز سے
مشابہ ایک قسم کا پتھر اس کا رنگ
اور دھاریاں چھالیہ کے مغز سے
بہت ملتی جلتی ہیں نگینے بنانے
اور پچی کاری کے کام آتا ہے۔
سنگ مقناطیس (مذکر) آہن کش
پتھر، شام اور آرمینا کے علاقے
میں پایا جاتا ہے بہت کار آمد ہے
اگرچہ عمارت کے کام نہیں آتا۔
سنگ مکرانہ دیکھو سنگ مرمر۔
سنگ موسیٰ (مذکر) سلیٹ کے پتھر سے
ملتا جلتا سیاہ رنگ کا پتھر

سنگ ہولا (مذکر)، سنگ سُرخ کی ایک
قسم کا نام ہے دیکھو سنگ سُرخ۔
سنگ یشعب (مذکر)، دیکھو سنگ کھٹو۔
سنگ یمانی (مذکر)، مختلف رنگ کا
نگینے بنانے اور پچی کاری کے کام
کا پتھر، یمن کے علاقے میں پایا
جاتا ہے اور مقامی نام سے موسوم
کیا جاتا ہے۔
سہرا (مذکر)، پتھر کی پیشانی اور حاشیہ
پر بطور سرگاہ بنی ہوئی منبت
کاری بیل۔ دیکھو تصویر مرغول بر ص۵۸
سہ مرغولہ (مذکر) تین بنگڑی والی
مرغول۔ (دیکھو تصویر مرغول ص۳
بر صفحہ ۵۸)
شاگردی (مونث)، تاجدار دروازے
کی بغلی نشستگاہوں (چوکیوں) کے
آگے کا روکاری پتھر جو چوکی کی
دونوں بغلیوں کے لیے الگ الگ
ہوتا ہے۔ سامنے کی طرف دونوں
پتھر ایک ستون نما لگتے ہیں، جو
چوکی کے پٹاؤ کے سامنے کی نوک

کے نیچے کھڑا کیا جاتا ہے، جڑے
رہتے ہیں۔ (لگانا۔ کھڑی کرنا)
۲-تاجدار دروازے کی محراب میں



نوکر کے بیٹھنے کو بنی ہوئی سنگین چوکی
کو بھی اصطلاحاً شاگردی کہتے ہیں۔
شاہجہانی مرغول (مونث) دیکھو مرغول
و تصویر مرغول بر ص۵۸ اس کو بنگڑی دار
مرغول بھی کہتے ہیں۔
عِلّیتین (مونث)، دیکھو الین۔
غلطاں (مونث) (جمع و واحد)، پتھر
کی کور یا کنارے کی پسلواں
نالی دار تراش۔ یعنی ریٹواں تراش
اس تراش کی گہرائی حسب موقع
و ضرورت اُبھرواں اور دَبواں
دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ ایک
ڈال پتھر کے چوڑے اور پتلے

حصّوں کے اتصال کی جگہ اس قسم
کی کٹائی کی جاتی ہے تاکہ پتھر کا
اُتار چڑھاؤ نگاہ میں بد نما نہ معلوم
ہو (دیکھو تصویر ستون بر صفحہ ۲۴)

غالب (مذکر) سنگ بستہ اُٹھلی
محراب کے پھیلاؤ میں لگانے کے
گھڑے ہوئے پتھر۔
غالب اصل میں قالب کا بگاڑا
ہوا ہے یعنی محراب کا سنگین قالب
جس پر محراب کا لداؤ رہے۔

فانا } (مذکر) گھٹا۔ بڑے پتھر توڑنے
پھانا } کی معمول سے زیادہ بڑی قسم
کی ٹانکی۔ دیکھو ٹانکی۔
اصل لفظ بانا ہے جو فن پٹوٹ میں
لوہے کے گز کو جو قریب پانچ
فٹ لمبا اور آدھ اِنچ نصف
قطر کی گولائی کا ہوتا ہے اور جس
کو کلائیوں کی مضبوطی کے لیے لٹھ
کی بجائے استعمال کرتے ہیں۔ یہ
بانا بگڑ کر بھانا اور پھر سنگ تراشوں
میں فانا اور پھانا بن کر بڑے

تکلے کے لیے استعمال ہونے لگا۔

قلمدانی جالی (مونث) ملن کی جالی
(دیکھو جالی نشان ۱۵) اور
ملن کی جالی (تصویر جالی بر صفحہ ۵۹)

کان (مونث) مٹی کی تہوں کے
نیچے پتھر کی چٹان یا اور کسی قسم
کی جمادات کی جائے وقوع،
دِ باقی مزدور کھان اور کھدان
کہتے ہیں۔

کتّل (مونث) پتھر کا بے ڈول،
دھار دار چھوٹا بے مصرف ٹکڑا۔

کٹکی گُل (مذکر) ہشت پہل شکل کا
بنا ہوا پھول جو مرغول کی پیشانی پر
بنا دیا جاتا ہے (دیکھو تصویر مرغول
بر صفحہ ۴۵)

کچّا پتھر (مذکر) وہ پتھر جو پانی کے
اثر سے بکھرنے لگے یعنی پھول جائے

کچّا ہتوڑا (مذکر) ایک قسم کا منبت کاری
کا کام کرنے کا ہتوڑا اس کے
منہ کی تھاپ کھوکلی ہوتی ہے اس
میں سیسہ بھر دیا جاتا ہے تاکہ نازک

کام اور مثبت کاری کی گہرائی میں
تکلے پر نرم ضرب پڑے اور سیسہ
ہتوڑے کی ضرب کی سختی کو بھی جذب
اس قسم کے ہتوڑے کو کچ مُہرا
بھی کہتے ہیں۔

کچ مُہرا (مذکر) دیکھو کچّا ہتوڑا۔

کرچ (مونث) چھوٹی اور باریک
قسم کی کتّل یا کتّل کا ٹکڑا۔
(دیکھو کتّل)

کُرسی (مونث) دیکھو ستون فقرہ ۱
ونشان (ج) تصویر ستون بر
صفحہ ۶۴)

کس (مذکر) پتھر کو کسی خاص جگہ سے
توڑنے کے لیے سطح پر ٹانکی سے
جو خط کا نشان (لکیر) بناتے ہیں
تاکہ پتھر اسی جگہ سے ٹوٹے اس
نشان کو اصطلاحاً کس کہتے ہیں۔
(لگانا۔ ڈالنا)

کُم (مذکر) بھرنا۔ دھتورا۔ دیکھو ستون
فقرہ ۱ نشان (الف) تصویر ۶۴

کندھا کھولنا (مصدر) پتھر پر پھول
بوٹے ڈوڈ لانے اور سطح کھود کر
پتے، پتیوں کی شکل سطح پر ابھار
نے اور نمایاں کرنے کو اصطلاحاً
کندھا کھولنا کہتے ہیں۔

کوپر (مونث) محراب کے دہن کا
نوکاری پتھر جس پر چُنائی کا
لداؤ رہتا ہے۔ (دیکھو تصویر مرغول
۱ بر صفحہ ۶۷)

کور جھاڑنا (مصدر) دیکھو پٹ خانا۔

کید (مونث) دیکھو داب

کیکری (مونث) مثبت کاری کے کام
میں سہرے کے اوپر حاشیے کی
کور پر بنے ہوئے تکونے نقش
دیکھو سہرا۔

کھاتے کا داسہ (مذکر) سادی رو کا
کا صرف گولا یا چپٹی دھار بنا ہوا
داسہ اسی لیے اس کو گولے کا داسہ
بھی کہتے ہیں (دیکھو داسہ و تصویر
داسہ ۲ بر صفحہ ۶۳)
(کھاتے کا داسہ اصل میں لکڑی
کے داسے کو کہتے ہیں۔ جو لفظ

کھاتی یعنے بڑھئی سے بنایا گیا ہی لکڑی کا داسہ عموماً سادہ ہوتا ہی کیوں کہ اس پر کشادہ کا کام پائے دار نہیں ہوتا اور وہ زیادہ تر چوبی چھت کی کڑیوں کے نیچے برائے نام لگایا جاتا ہی۔ سنگ تراشوں نے سادی روکار کے داسے کا اصطلاحاً کھاتے کا داسہ نام رکھ لیا۔

کھارے (مذکر) چپٹی۔ ستون کی ڈنڈی کی پکھوں کے درمیان کور دار اُبھرواں دھاریاں۔ (واحد اور جمع دونوں کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہی) (دیکھو تصویر ستون برصفحہ ۹۲)

کھان یا کھدان (مونث) دیکھو کان۔

کھمبرا (مذکر) جمع کھمبرے۔ سنگ بستہ بُرج کے اوپر کی سطح کے بٹواں پتھر جو لداؤ کے اوپر جمائے جاتے ہیں ۔ دیکھو تصویر ستون ۱۶

کھُٹیانا یا کھونٹنا (مصدر) دیکھو ٹاکنا اور پتھر ٹانکنا۔

کھدانا (مذکر) دیکھو کھدان۔

کھُدائی (مونث) منبّت کاری۔ پتھر میں نقش و نگار اور بیل بوٹوں کی تراش۔

کھُدائی کا کام (دیکھو منبّت کاری۔

کھم (مذکر) دیکھو سُتون

کھمبا (مذکر) چھوٹا ستون۔ دیکھو ستون۔

کُنھا (مذکر) دیکھو قانا۔


گُلّا (مذکر، دیکھو برما اڑانا فقرہ ۲

گُلدار جالی (مونث، پان پھول کی جالی یا اس قسم کی کوئی اور جالی جس کے وسط میں جگہ جگہ کسی قسم کے پھول اور پتّے تراش میں چھوڑے گئے ہوں (دیکھو تصویر جالی ۱۸ برصفحہ ۱۵۹)

گل ناؤ (مونث) مرغول کے حاشیے پر لمبوتری اور مدوّر سرون کی بنی ہوئی منبّت کاری یا جالی۔ (دیکھو تصویر مرغول ۱ برصفحہ ۶۵)

گوُدنتا (مذکر) دیکھو سنگ سلیمانی -
گولے کا داسہ (مذکر) دیکھو کھاتے کا داسہ -
گھڑائی (مونث) دیکھو گھڑنا -
گھڑائی میں آنا (مصدر) کاٹ، چھانٹ سے پتھر کو کار آمد بنایا جاسکنا، تعمیری ضرورت کے لیے تیار کیا جاسکنا۔
ف - بدڈول پتھر گھڑائی میں نہیں آتے یعنی کار آمد نہیں بنائے جاسکتے
گھڑنا (مصدر) دیکھو پتھر گھڑنا -
گھونٹیا (مذکر) دیکھو توڑا -
لنگوٹیا (مذکر) معمول سے چھوٹی ناپ کا چوکا دیکھو چوکا (چوکے کے طول میں سے تین یا چار بنائے ہوئے ٹکڑوں میں سے ہر ایک کو لنگوٹیا کہتے ہیں چوکے کا تہائی یا چوتھائی ٹکڑا یعنی) ۲ × ۳ یا ۱½ × ۳ ناپ کا)
لوا (مذکر) کھڑے پتھر کی سیدھ یا سِل کی سطح کی ہمواری جانچنے کا اوزار - معماروں کی اصطلاح میں سوُل کہلاتا ہے جو عربی لفظ ساقول کا بگاڑا ہوا ہے (دیکھو پیشہ معماری) سنگ تراش سوُل کو لوا کہتے ہیں جو بہت پرانی اور قدیم اصطلاح ہے۔
لوح (مونث) دیکھو تختی اور تصویر رنغولہ
ماٹھنا (مصدر) پتھر کی سطح کو دو چٹنے یعنی ہموار کرنے کے بعد صاف کرنا چکنا نا گھردراپن نکالنا۔
ماہی پشت کی جالی (مونث) مچھلی کے کھپروں کی شکل میں بنی ہوئی جالی (دیکھو تصویر جالی بر صفحہ ۵۹، ۱۲)
مٹکا (مذکر) سنگین جنگلے کی سلوں کا کھم کی وضع کا ٹیکا جو دو سلوں کے جوڑ کے درمیان اور ہر کونے پر قایم کیا جاتا ہے۔ لکڑی کے جنگلے میں چوبی اور لوہے کے جنگلے میں آہنی ہوتے ہیں لیکن سنگین جنگلے کے لیے مخصوص ہیں۔
(کھرڑا کرنا - لگانا)

مُتّکا



مُتکی (مونث) ستون میں کرسی کے اوپر کی مدور شکل کی بناوٹ (دیکھو تصویر ستون برصفحہ ۱۶۴)

مٹھائی (مونث) دیکھو ماٹھتا

مُجَحّر (مذکر) سنگین جنگلا، چوحدی ہو وہ احاطہ۔ سادہ اور جالی دار دونوں قسم کا بنایا جاتا ہے۔


ف محمد شاہ بادشاہ کی قبر کا جالی دار مُجَحّر قابل دید ہے۔

مداخل (مونث) دیکھو منبت کاری

مُرّا / مُرّے (مذکر) رُرح پلٹے یا بل کھائے ہوئے پتّے کی پتھر پر بطور منبت کاری بنی ہوئی شکل جو خاص طور سے سنگین ستون کی کرسی اور ڈنڈی پر بنائی جاتی ہے۔ (دیکھو تصویر ستون برصفحہ ۱۶۴) (مریر عربی میں بلدار اور اینٹھی ہوئی رسی کو کہتے ہیں اور فارسی میں مرے۔ برابری کا دعویٰ کرنے کے معنوں میں آیا ہے چونکہ ستون میں منبت کاری جوابی ہوتی ہے یعنی جو اوپر کے حصّے میں ہوتی ہے وہی نیچے ہوتی ہے اس لیے شاید مرے سے مُرّے بن گیا یا عربی لفظ مَریر سے مُرّے بن گیا ہے)

مرغول (مونث) سنگ بستہ محراب کی سنگین ترشی ہوئی پیشانی یا ڈاٹ کا۔ محراب کے دہن کی جو وضع ہوتی ہے اسی شکل کا مرغول کا دہن بنایا جاتا ہے اور دہن کی بناوٹ سے محراب کا جو نام ہوتا ہے اسی نام سے مرغول کو موسوم کیا جاتا ہے


ف لال قلعہ، جامع مسجد دہلی اور تاج محل میں مرغولوں کے بہترین اور نادر روزگار نمونے لگے ہوئے ہیں۔



۱۔ شاہجہانی مرغول (رنگڑی دار مرغول)



۲۔ آمنی مرغول



۳۔ سہ نیگڑی مرغولہ

مَروا (مذکر) بڑے بڑے سنگین محراب دار پھاٹکوں کے کِواڑ کی چول کا گھر (بھید) بنا ہؤا پتھر کا توڑا یعنی وہ پتھر کا توڑا جس میں پھاٹک کے کِواڑ کی چول (بھید) بنی ہو۔ مروا دیوار کے پاکھے میں چول کا گھر باہر رکھ کر چُن دیا جاتا ہو۔ کنؤں کی گرنی کے کھمبے بھی مرود ل میں قایم کیے جاتے ہیں۔

(مروا عربی لفظ مَربط کا بگڑا ہؤا ہو جس کے معنے جانوروں کے بند کرنے کی جگہ یا احاطہ ہو۔ ب و سے اور ط الف سے بدل کر مروا پیشہ سنگ تراشی میں مخصوص معنوں کے لیے اردو زبان کی ایک اصطلاح بن گئی ہو۔

موج پتّے (مذکر) بُرج کی چوٹی پر کلغی کے نیچے برج کے سرے پر جو طرنہ اُبھرواں بنے ہوئے لمبے چوڑے پتّے۔ اعلیٰ عمارتوں کے برجوں پر اسی قسم کا جوابی کام پیٹے کے سرے پر بھی بنایا جاتا ہو۔



ملن کی جالی } (مونث۔ قلمدانی
ملند کی یا جالی } جالی۔ مستطیل شکل کی بنی ہوئی جالی۔ اس کو قلمدانی جالی بھی کہتے ہیں۔ دہاتی کاری گر ملند تلفظ کرتے ہیں۔ (دیکھو تصویر جالی ۱۵ پر صفحہ ۵۹)

(اصل لفظ میزان بگڑ کر میلان اور پھر ملن اور ملند ہوگیا)

بعض کاری گر قایم الزاویہ شکل کو میلان یا میلانی شکل کہتے ہیں)

مُنبّت کاری (مونث) مداخل پتھر، لکڑی وغیرہ پر اُبھرے ہوئے نقش ونگار اور پھول بوٹے تراشنے

کی صنعت ۔ اس کے مشہور کام
ٹپّا، بہرا اور کیکری کہلاتے ہیں
(تجاری اصطلاح میں مُثبت کاری
کو داخل کا کام کہتے ہیں)

مندل (مذکر) دیکھو توڑا ۔

مُہال (مونث) چہرہ، رُوکار، دیدار، رُخ ۔ پتھر کی بنی ہوئی رُوکار ۔ درشنی پٹیا جو بندش میں سامنے رہے ۔

مُہرا (مذکر) دیکھو توڑا نشان اچ

نرجا }
نرزا } (مذکر) پتھر میں سوراخ کرنے اور دھاریاں ڈالنے کا باریک نوک کا ٹکلے کی قسم کا اوزار ۔ دیکھو ٹکلا ۔
معمولی سے چھوٹے نرجے کو نرجی کہتے ہیں ۔

ہودک (مونث) دیکھو نلی ۔
(کاٹنا)

۶ ۔ پیشہ اینٹ سازی

اینٹ سازی کا کام اگرچہ کمہار کے پیشے سے متعلق ہے لیکن تعمیری مسالے کا یہ ایک بہت بڑا جز ہے اور اس کی مانگ بہت زیادہ رہتی ہے اس لیے کاروباری لوگوں نے ایک مستقل کام کے طور پر اس کو تیار کرانا شروع کر دیا ہے چونکہ اس کا تعلق بالکلیہ عمارت کے کام سے ہے اس لیے اس کی اصطلاحات اینٹ سازی کے عنوان سے لکھی گئی ہیں تاکہ فن تعمیر کی جملہ اصطلاحات اسی باب میں رہیں ۔

اَدّھا (مذکر) دیکھو اینٹ ۔

اَنکر (مذکر) دیکھو اینٹ کھر ۔

اینٹ (مونث) گیلی مٹی سے مستطیل شکل میں مختلف جسامت کا پختہ

یعنی پزاوے میں پکا کر تیار کیا ہوا دیوار کی چُنائی کا مسالہ۔ جس کی وضع قطع اور نوعیت کے لحاظ سے حسب ذیل اصطلاحی نام مشہور ہیں

۱- ادھا۔ دو برابر حصّوں میں ٹوٹی ہوئی اینٹ جو پزاوے میں ٹوٹ گئی ہو۔

۲- پوّا- اینٹ کا چوتھائی ٹکڑا جو چُنائی کے کام میں نہ آئے۔

۳- پونا- قریب ایک چوتھائی حصّہ ٹوٹی ہوئی اینٹ جو سالم اینٹ کے ساتھ چُنائی میں لگائی جاسکے

۴- جھانواں - وہ اینٹ جو پزاوے میں زیادہ بھُن کر بہت سخت اور بدوضع ہو گئی ہو۔ بہت زیادہ خراب کو کھنگر کہتے ہیں جس کی شکل پگھلی ہوئی اینٹ کی سی ہو جاتی ہے۔

۵- چٹخا- وہ اینٹ جو پزاوے میں تیز آنچ کھا کر جگہ جگہ سے ترخ جائے۔


۶- چوپال- پُرانی وضع کی بڑی قسم کی اینٹ جو تقریباً آٹھ یا نو انچ لمبی چھ یا سات انچ چوڑی اور ڈیڑھ انچ موٹی ہوتی ہے۔ اس کو شاہجہانی اینٹ بھی کہتے ہیں جو غالبًا شاہجہاں آباد (دہلی) کی تعمیر کے وقت بڑے بڑے آثار کی دیواروں کی چُنائی کے لیے تیار کرائی گئی ہوگی بظاہر اس نام کی وجہ تسمیہ یہی معلوم ہوتی ہے

۷- کھورا- کورین جھڑی شکل کی بگڑی ہوئی اینٹ۔

۸- گُنکا- گُمّا کی قسم کی مگر اُس سے چھوٹی اینٹ دیکھو گُمّا۔

۹- گُمّا- جدید وضع کی بڑی قسم کی اینٹ جو چکنی مٹّی کو خوب کما کر اور خاص طریقہ سے پکاکر تیار کی جاتی ہے شمالی ہند میں نہایت پختہ اور عمدہ بنتی ہے۔ عمومًا آٹھ، نو اور دس انچ تک لمبی اس کی نصف چوڑی اور تین

اینچ موٹی ہوتی ہے۔ اس کی چھوٹی قسم گٹکا کہلاتی ہے۔



۱۰۔ لکھوری۔ پرانی وضع کی چپٹی سے چھوٹی اینٹ عموماً چھ یا پانچ اینچ لمبی تین اینچ چوڑی اور ایک ڈیڑھ اینچ موٹی ہوتی ہے۔
اس کی وجہ تسمیہ معلوم نہیں بعض کہتے ہیں کہ شاہجہان آباد (دہلی) کی تعمیر کے وقت لاہور سے اینٹ بنانے والے آئے تھے۔ ان کی بنائی ہوئی چھوٹی قسم کی اینٹ بہت پختہ اور عمدہ ہوتی تھی اس لیے وہ لاہوری مشہور ہوکر بعد میں لکھوری کہلانے لگی بعض کا بیان ہے کہ اس اینٹ کو بہت دنوں تک پژاوے میں دبا رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خوب پختہ ہوکر لاکھی رنگ کی ہوجاتی ہے اس لیے اس کو لکھوری کہا جاتا ہے۔ یہ اینٹ چونکہ نہایت پختہ اور مضبوط ہوتی ہے اس لیے لداؤ کی چھتوں اور ڈاٹوں کی تعمیر میں لگائی جاتی ہے جدید وضع کی اینٹ کے مقابلے میں اس کا رواج قریب قریب ختم ہوگیا ہے۔

اینٹ کھڑ (مذکر) روڑا اینٹ کا روڑا یا ٹوٹی ہوئی ناکارہ اینٹ۔

بھٹّا (مذکر) اینٹ پکانے کی جدید وضع کی بڑی بھٹی جو ایک مستطیل گہرے حوض کی شکل کی ہوتی ہے؛ اس کے اندر کچی اینٹ کو جالی کی شکل جاتے ہیں اور خالی جگہ میں پتھر کا کوئلا وغیرہ بھر کر اوپر سے منہ خام کردیتے ہیں جس کے وسط میں ایک آہنی چمنی دھواں نکلنے کو کھڑی کردی جاتی ہے۔

اس عمل کو بھتا لگانا اور اس کے
برعکس بھتا کھولنا کہتے ہیں۔
(لگانا۔ کھولنا)

پاتھنا (مصدر) تھاپنا۔ سانچے کے
ذریعہ گارے سے کچی اینٹ تیار
کرنا۔

پتھیر (مونث) اینٹیں پاتھنے کی جگہ
یعنی وہ قطعہ آراضی جہاں کی مٹی
لے کر اینٹیں تیار کی جائیں۔

پتھیرا (مذکر) اینٹ تھاپنے یعنی سانچے
کے ذریعے تیار کرنے والا مزدور۔

پزاوہ (مذکر) پرانی وضع کی اینٹ
وغیرہ پکانے کی بھٹی جو ایک ابھار
کی شکل میں ٹیلے کی وضع پر بنائی
جاتی ہے۔ اس قسم کے لاہوری
کاری گروں کے پزاوے شاہجہاں
کے عہد کے نئی دہلی کی تعمیر کے
وقت تک رائے سینا میں موجود
تھے۔

پوّا (مذکر) دیکھو اینٹ ۲

پونا (مذکر) دیکھو اینٹ ۴

تارس (مونث) دیکھو کنیا۔

ٹائل (مذکر) (انگریزی) جدید وضع
کا اعلیٰ قسم کا تیار کیا ہوا کھپرا۔
(کویلو کی قسم)

چھاتواں (مذکر) دیکھو اینٹ ۴

چٹا (مذکر) چکا۔ پیمایش یا گنتی کے
لیے مستطیل یا مربع شکل میں
جمائی ہوئی اینٹیں یا پتھر (لفظ
چک چکا اور پھر چٹا بن گیا ہے)
دہلی اور نواح دہلی کے مزدور
بھڑ اور بھڑی کہتے ہیں جو عموماً
تین گز لمبی ڈھائی گز چوڑی اور
قریب ایک گز اونچی ہوتی ہے۔
(باندھنا۔ بنانا۔ لگانا)

چنخا (مذکر) دیکھو اینٹ ۵

چوپال (مونث) دیکھو اینٹ ۶

ڈھینگی (مونث) اینٹ تھاپنے
کا سانچا۔

روڑا (مذکر) اینٹ گھر۔ اینٹ کا
ٹوٹا ہوا بے ڈول اور نکما
ٹکڑا۔

شاہجہانی اینٹ (مونث) دیکھو
اینٹ ع٦

قلغی دار کویلو (مذکر) دیکھو کویلو
نقرہ الف۔

کرکوّا (مذکر) کھوا اینٹ کا چورا جو
چنائی کے چونے کی تیاری میں
ڈالا جاتا ہے پورب میں کھوا اور
وسطِ ہند میں کرکوّا کہلاتا ہے۔

گگیّا (مونث) دیکھو کِنیا۔

کِنیا (مونث) مستطیل شکل کی چھوٹی
اور پتلی اینٹ۔ دکن کے علاقے
میں شارس اور آگرہ و نواح آگرہ
میں گگیّا کہلاتی ہے جو غالباً کنیا
یا کِنیّا کا بگاڑا ہوا ہے وسط ہند
کے بعض علاقوں میں کرکوّا
اینٹ کے روڑے اور چورے
کو بھی کہتے ہیں شاید یہ بھی کِنیا
ہی کا بگاڑ ہے۔

کویلو (مذکر) کھپریل تیار کرنے کے
لیے اینٹ کی طرح ہلکے اور پتلے
قسم کے بنائے ہوئے نالی دار

یا چپٹے کھپرے۔

کویلو (کھپریل)



۱- نریا
۲- کھپرا
۳- چھاون



ا- نریا یا نلیا- نالی کی سی شکل
کا بنا ہوا کویلو اس کو قلغی دار کویلو
اور کھوریا بھی کہتے ہیں کیوں کہ
چھوائی میں ان کی نالیاں ایک
دوسرے کے ساتھ آپس میں
جوڑ دی جاتی ہیں

(ب) کھپرا- چپٹا بنا ہوا کویلو
جدید وضع کا نہایت اعلیٰ اور
عمدہ قسم کا بنایا جاتا ہے، بنگلور کا

بنا ہوا بہت مشہور ہے اور شائل کے نام سے معروف ہے۔

(دکن اور وسط ہند میں کویلو اور شمالی ہند میں مجازاً کھپریل کہتے ہیں۔ لفظ کویلو غالباً فارسی لفظ کول بمعنے گڑھا بگڑ کر نالی دار کھپرے کے لیے بولا جانے لگا ہے۔ جس کو دیہاتی نریا (نلیا) کہتے ہیں۔

کھپرا (مذکر) دیکھو کویلو فقرہ (ب)

کھنگر (مذکر) دیکھو اینٹ ۱۲

کھُوا (مذکر) دیکھو کرکوّا۔

کھورا (مونث) دیکھو اینٹ ۷

گگا (مذکر) دیکھو اینٹ ۸

گُمّا (مذکر و مونث) دیکھو اینٹ ۹

لائی (مونث) اینٹ تھاپنے کی اُجرت۔

لکھوری (مونث) دیکھو اینٹ ۱۱

نریا / نلیا } (مذکر) دیکھو کویلو فقرہ الف۔

۷۔ پیشہ چونا و سمنٹ سازی

انکڑی (مونث) دیکھو انگٹا۔

انگٹا (مذکر) انکڑی۔ ایک قسم کا ستیار کنکر جو کھدان سے مٹی میں ملا ہوا نکلتا ہے جس کو بھٹی میں پکا کر ایک قسم کی سفیدی بنائی جاتی ہے جو اصطلاحاً ہرسؤ کہلاتی ہے اور اصلی حالت میں پختہ سڑکیں بنانے کے کام میں لایا جاتا ہے۔ انگٹے کو مختصراً کنکر بھی کہتے ہیں۔

چُونا (مذکر) ایک خاص کنکر یا پتھر کو پھوک کر (بھٹی میں جلا کر) تیار کیا ہوا تعمیری مسالا جو پختے کی عمارت میں چُنائی اور استرکاری کے کام آتا ہے۔

—— (بجھانا) چونے کی پھکی ہوئی ڈلیوں کو جنھیں اصطلاحاً کھیل کہتے ہیں۔ پانی میں حل کرنے کا عمل

—— (بنانا) خاص قسم کے معدنی کنکر یا پتھر کو بھٹی میں جلا کر کشتہ کرنا یعنی کھیل بنانا۔

—— (پھوکنا) چونے کے کنکر یا پتھر کو بھٹی میں کشتہ کرنا کھیل بنانا

—— (سانتنا) گھٹائی کے لیے تیار کیے ہوئے چونے کو پانی کی لاگ سے سوند اور مسل کر نرم لوچدار بنانا۔

—— (گلانا) دیکھو سانتنا۔

درّا (مذکر) دیکھو سنڈلا۔

سیمنٹ (مونث) چونے کی قسم کا تعمیری مسالا جو کھریا (چاک) اور چونا ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ مسالا پانی کے اندر خشک ہونے کے بعد پتھر کی طرح بن جاتا ہے اور ایک مرتبہ خشک ہونے کے بعد دوبارہ استعمال میں نہیں آتا۔

سفیدی (مونث) قلعی پتھر کے چونے کو اصطلاحاً سفیدی یا قلعی کہتے ہیں جو عموماً گھٹائی کے کام آتی ہے اور بعض حالتوں میں ریت یا اینٹ کا چورا ملا کر گھٹائی کا چونا تیار کیا جاتا ہے۔ (بجھانا)

سنڈلا (مذکر، درّا) - استر کاری کے اوپر پتلی اور چکنی تہ چڑھانے کو سفیدی میں ملا کر نہایت باریک تیار کیا ہوا چونا۔ صندل کی مانند باریک پسا ہوا چونا اس سے منبت کاری کا کام بھی بنایا جاتا ہے بعض مقام پر اس کو سرخی کہتے ہیں۔

سرخی (مونث) دیکھو سنڈلا۔

قلعی (مونث) دیکھو سفیدی۔

کنکر (مذکر) دیکھو انگٹا۔

کھریالی (مونث) چونا، ہرمرد، یا سفیدی بجھانے کا چوبچہ لفظ کھریا (ایک قسم کی سفید مٹی) سے کھریالی بنا لیا ہے یعنی کھریا، ہرمرد وغیرہ کا محلول تیار کرنے کا چوبچہ یا ہودک

گچ (مونث) سفیدی اور دریا کا ریت ملا کر گلکاری اور منبت کاری

کے لیے تیار کیا ہوا ایک قسم کا
چونا۔

یہ مرکب بہت عمدہ اور پائیدار
ہوتا ہی سمنٹ کے برعکس اس
مسالے کی یہ خاصیت ہی کہ اگر
اس پر پانی کا اثر نہ ہو یعنی خشک
جگہ رہے تو سینکڑوں برس قائم
اور کار آمد رہتا ہی۔ بعض مقام
پر معمولی چونے کو ہرج کہتے ہیں۔

گٹا (مذکر) مستقلہ سوکھا ہوا چونا۔
پُرانی عمارت کا نکلا ہوا چونا۔

ہرسرڈ (مذکر) ایک خاص قسم کی
معدنی مٹی کا بنا ہوا چونا۔ اس
مٹی میں چونے کے باریک کنکر
ملے ہوتے ہیں۔
اس کے بنے ہوئے چونے کا رنگ
کسی قدر میلا ہوتا ہی اس میں
ریت ملاکر چُنائی اور چھپائی کے
کام میں لایا جاتا ہی۔ معمولی لپائی
بھی کی جاتی ہی۔

۸- پیشہ بیلداری

آلن (مونث) دیکھو گیگل۔

اک گھان چونا (مذکر) چونے کی
ایک مقررہ مقدار کو جو عموماً ۲۵
من یا ۲۵ مکعب فٹ ہوتی ہی اصطلاحاً
ایک گھان یا ایک چکی چونا کہتے
ہیں۔

اکھانی (مونث) دیکھو پنج گورا۔

باری (مونث) پھالی۔ چھوٹا اور
ہلکا باریک نوک کا کُدالا جس سے
چھوٹے گڑھے کھودے جاتے ہیں
اصل لفظ پھل سے پھال اور
پھر پھالی اور باری ہوگیا۔

بنٹ یا بنٹا (مذکر و مونث) کُدال پھاوڑے
اور پنج گورے وغیرہ کا چوبی
دستہ۔

بیل یا بیلچہ (مونث) دیکھو پھاوڑا۔

فارسی میں پھاوڑے کی قسم کے

اوزار کو بیل کہتے ہیں اردو میں یہ
لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ پھاوڑہ کہتے
ہیں۔ لیکن لفظ بیلدار معروف
عام ہے۔ اور بیلچہ باغبانوں میں
سیدھے دستے کے پھاوڑے کو
کہتے ہیں۔

بیلدار (مذکر) عمارت کی ڈھوائی،
ملبے کی چھٹائی اور بنیاد کی کھدائی
کرنے والا پیشہ ور مزدور جو عام
مزدوروں کا سرگروہ یا جمعدار
بھی ہوتا ہے۔ چونکہ اس کے ساتھ
کھدائی کے اوزار ہوتے ہیں اس
لیے اس کو بیلدار کہتے ہیں۔
بیل فارسی میں پھاوڑے کی قسم
کے اوزار کو کہتے ہیں لیکن اردو
میں لفظ بیل مستعمل نہیں بیلدار
معروف ہے۔ بیل کی بجائے پھاوڑہ
بولا جاتا ہے البتہ باغبانوں میں
کیاریاں بنانے کے پھاوڑے کو
بیلچہ کہتے ہیں۔

پاٹ (مذکر) چونا چکی کے گرنڈ (چونا
پسنے کی نالی) کے اندر کی مدوّر
و مسطح جگہ جس کے مرکز پر چکی کی
لاٹ کی میخ ہوتی ہے (دیکھو تصویر
چونا چکی بر صفحہ ۸۴)

پنج گورا / پنجن گورا (مذکر) پتھر کی روڑی یا
کنکر اٹھانے۔ سمیٹنے کا پنجے
کی شکل کا
پنج شاخہ
پھاوڑا
بعض مقامات
پر اکھانی
کہلاتا ہے۔

پنجن گورا



پھکسا (مذکر)
گاچی۔ دھابا۔ یعنی کڑی تختے کی
چھت پر ڈالنے کے لیے ملبے کی
مٹی کا بنایا ہوا گوندھا (ٹھوس
گارا) (ربدا)

پھاوڑا (مذکر) کُتّا (پورب) سُتّی
چونا اور اسی قسم کا دیگر تعمیری
مسالہ سمیٹنے اور ٹوکری وغیرہ میں
بھرنے کا اوزار۔ اس میں کھڑا

پھاؤڑہ



دستہ اور بیل یا بیلچے میں پڑا
دستہ لگا ہوتا ہے۔

تسلا (مذکر) (سنسکرت تشتا) کونڈا
چونا گارا وغیرہ اٹھانے کا اتھلی
شکل کا آہنی برتن۔

تغار (مذکر) چنائی کے لیے چونا سانتے
یا گارا بنانے کا تھاوے کی شکل
کا (مدور اتھلواں) گڑھا۔
یہ لفظ صرف دہلی اور نواح دہلی
کے مزدور بولتے ہیں۔ (بنانا)
ف۔ چونے کے تغار سے گارے
کا تغار دور ہٹ کر بنانا چاہیے

ٹوکری ڈالنا (مصدر) ٹوکری کا تیرا
مسالا الٹ دینا۔ خالی کر دینا

چھام (مذکر) کوئیں کی تہ میں سوراخ
بر پانے کا بھاری اور بڑی قسم کا
سبل۔ دیکھو سبل۔

چاک (مذکر) چونا چکی کا ٹھوس پتھر کا
وزنی پیا جو گرنڈ میں گھومتا ہے۔
(دیکھو تصویر چونا چکی بر صفحہ ۸۳)

چونا چکی (مونث) چنائی کے لیے
چونا پیسنے کی ایک خاص قسم کی
تیار کی ہوئی چکی جس کو رہٹ
یا کولھو کی طرح ایک یا دو بیل
چلاتے ہیں۔

چھت اتارنا (مصدر) چھت ڈھانا۔

چھیو } (مذکر) چھام، کدال یا سبل
چھیے د } کی ضرب کا نشان یا چھوٹا سا
گڑھا جو زمین یا پتھر کی سطح پر
پڑ جاتے۔

چھینا (مصدر) سبل کی ضرب کا نشان
پڑنا۔


دیوار اتارنا (مصدر) دیوار ڈھانا

دھرمٹ (مذکر) دھمس (دکن)،




دھرمٹ (دھمس)

چونا چکّی



معماری اوزار



تہ زمین کو کوٹنے کا آہنی تھاپ اور کھڑے چوبی ڈنڈے کا اوزار عام طور سے سڑک کوٹنے کے کام آتا ہے۔

دھمس (مذکر) دیکھو دُھرمٹ

سانگ
سانگا
(مذکر) (سنسکرت شنکو) کوئیں کی سوت کھولنے اور ہموار کرنے کا پتلی قسم کا سبّل دیکھو سبل بعض مقامات پر سانگڑا یا سنگڑا کہتے ہیں۔ دیکھو سُبّل

سبّل (مذکر) گدالا، پھال - دیوار میں موکھا بنانے، پتھر چھیدنے اور زمین کھودنے کا نوک دار سرے کا آہنی ڈنڈا جو عموماً تین فٹ سے پانچ فٹ تک لمبا اور اپنچ سوا اپنچ وتر کا ہوتا ہے۔ شمالی ہند میں گدالا اور پھال (پھار) وغیرہ ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے اور دکن میں سبّل جو فارسی لفظ سُنبہ کا بگاڑا ہوا ہے، کہتے ہیں۔

سانگڑا
سنگڑا
(مذکر) دیکھو سانگ۔

گُدال (مونث) (سنسکرت گُدارا)



ملبہ کُریدنے کا نُکیلی چونچ کی شکل کا اوزار۔ پھاوڑے کی طرح اس میں بھی کھڑا چوبی ڈنڈا لگا ہوتا ہے۔ اس کی چونچ عموماً چھ اپنچ سے دس اپنچ تک لمبی ہوتی ہے۔

ا - گیتی دو موئی گدال۔ سنسکرت میں گھن کہتے ہیں۔

گُتیا } (مذکر) دیکھو پھاوڑا۔
گُسلا } دکن کے بعض علاقوں میں
پھاوڑے کو کہتے ہیں۔ معمول سے
چھوٹا گُسلی کہلاتا ہے
گُسلی (مونث) دیکھو گُتیا۔
کہگل (مونث) آلن (کاہ + گل)
بھُس ملا کر تیار کیا ہوا گارا۔
کیلا (مذکر) چونا چکّی کی لاٹ کا سرا
اٹکانے کی میخ (دیکھو تصویر چونا
چکّی بر صفحہ ۸۹)
کھائی (مونث) خندق۔ دشمن کی
روک اور قلعہ یا شہر کی حفاظت
کے لیے فیصل کے اطراف گہرا
کھودا ہوا گڑھا ؂
لنکا کا کوٹ سمندر کی کھائی
ہنومان جودھا تیری دُہائی
کھوندنا (مصدر) چونے یا مٹی کا گارا
بنانے کو پیروں سے روندنا۔
گاچی (مونث) دیکھو پھکسا
گارا (مذکر) گِلاوا سنی ہوئی مٹی۔
چُنائی کے لیے پانی ملا کر نرم اور
لوچدار بنائی ہوئی مٹی۔ (بنانا)،
گدالا (مذکر) دیکھو سبل۔ فرہنگ اصفیہ
میں گدالے کو بڑی کُدال یا دو موئی
کُدال لکھا ہے۔ ممکن ہے اصل لفظ
کا یہی مفہوم ہو لیکن اردو میں
گدالا اور کُدال دو مختلف اوزاروں
کے نام ہیں۔ دو موئی کُدال کو
گینتی کہتے ہیں۔
گرنڈ (مذکر) چونا چکّی کی مدور نالی
جس میں چونا پِستا ہے۔ (دیکھو
تصویر چونا چکّی بر صفحہ ۸۹)
گِلاوا (مذکر) (گِل آب)، دیکھو گارا۔
یہ لفظ گارے کے معنوں میں
نہیں بولا جاتا بلکہ مصدری صورت
میں گِلاوا کرنا بولتے ہیں جس سے
مراد مٹی کی چھپائی ہوتی ہے۔
گوبری (مونث) گوبر ملا کر تیار کیا ہوا
گارا۔
گینتی (مونث) گھن۔ دیکھو کُدال فقرہ
الف۔
گھن (مذکر و مونث) سنسکرت میں دو موئی

گدال اور دو موئے بھاری ہتوڑے کو کہتے ہیں۔

لاٹ (مونث) چونا چکی کے چاک کے بلی (دیکھو تصویر چونا چکی پر صفحہ ۳۰) (لگانا۔ ڈالنا)

مٹی کھینچنا (مصدر) گندی ہوئی مٹی کو پھاوڑے سے سمیٹ کر ایک طرف کرنا۔

ملبہ چھانٹنا (مصدر) منہدم عمارت کے مسالے کو علیحدہ علیحدہ کرنا۔

۹- پیشہ بندھائی

پاڑ باندھنا، وزنی اور بڑے بڑے تعمیری مسالے کی نقل و حمل اور اُس کو اوپر کی منزلوں پر چڑھانا اس پیشے کا خاص اور نہایت اہم کام ہے۔ بالائی منزلوں کی پاڑ باندھنے میں بڑی ہوشیاری اور کاروانی کی ضرورت ہے اس میں ایک ذرا سی غفلت سے سینکڑوں جانیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

اس لیے اس پیشہ ور کا شمار کاری گروں میں ہوتا ہے۔

آٹکی (مونث) سانگڑا۔ آٹھا۔ تیری مسالے کے کسی وزنی عدد کو بیلن پر دھکیل کرلے جانے کا اوسط درجے کا چار، پانچ فٹ لمبا بلّی کا ٹکڑا جس کو اٹکا کر بھاری عدد کو آگے سرکایا جائے (ڈالنا۔ لگانا۔ دینا۔ بھرنا)

آٹھا (مذکر) دیکھو آٹکی۔

اٹھاؤ سیڑھی (مونث) نسینی۔ سندلی بانس یا لکڑی کا بنا ہوا ایسا زینہ جو قابل منتقلی ہو۔ یعنی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے۔

آڑ } (مونث) اڑنگا۔ پاڑ کی کھڑی
اڑنگا } لکڑی کا جھوک روکنے اور سہارنے والی بشکل وتر (ترچھی) بندھی ہوئی لکڑی۔

اڑنگا (مذکر) دیکھو آڑ۔

اڑواڑ (مونث)۔ ٹیکا۔ کسی وزنی چیز کو سہارا دینے اور اوپر کو اُٹھائے رکھنے والی آڑ۔ پوری چھت یا چھت کے کسی حصّے کا بوجھ سہارے رکھنے والا ٹیکا۔ (لگانا۔ کھڑی کرنا۔ بھرنا۔ دینا)

اُچھالا (مذکر) کڑی، بلّی، شہتیر یا پتھر کی سِل وغیرہ کے کسی ایک سرے کے نیچے کو دبنے پر دوسرے سرے کا اوپر کو اُبھرنا۔

—— (باندھنا) اُچھالے کی روک کرنا یعنی کوئی چیز یا کسی چیز سے باندھ کر اُچھالے کی روک کرنا۔

آس (مونث) سہارا۔ ٹیکا۔ روک جو کسی وزنی چیز کو اُٹھائے رکھے یعنی اوپر کو سنبھالے رہے معمولی قسم کی اڑواڑ (تھونی) جو کبھی کڑی یا شہتیر کے نیچے سہارے کے لیے عارضی طور پر لگائی جاتے۔ (لگانا۔ بھرنا)

آستھم (مذکر) (آس + تھم) دیکھو آس اور تھم۔ کسی چیز کے سہارے کی تھونی یا ٹیک۔

آنٹ (مونث) پاڑ کی بندش کا پھندا۔ بندش کی رسّی کا لپیٹ بل (لگانا۔ ڈالنا۔ دینا)

معمول سے چھوٹے پھندے یا لپیٹ کو انٹی کہتے ہیں۔

انٹی (مونث) دیکھو آنٹ۔

برانگا / **برنگا** (مذکر) کسی قسم کی موٹی لکڑی جو کسی بھاری چیز کے آگے کو سرکانے اور لڑکانے کو اُس کے نیچے طول میں ڈالی جائے۔ بعض مقام پر برگا کہلاتی ہے۔ (دینا۔ لگانا)

برگا (مذکر) دیکھو برانگا۔

بل تھک (مذکر) کمر بیٹی پاڑ کی ٹھڑی (معمار کے بیٹھنے اور مسالا رکھنے کا ٹھیا) کی ٹیک اور جھوک سہارنے کی لکڑی جو بطور لشتی دان) ٹھڑی کے نیچے بیچ میں اور

سِروں پر باندھی جاتی ہے۔

بَلّی (مونث) لمبی اور گاؤدُم اوسط درجے کی موٹی لکڑی جو کسی پہاڑی درخت مثلاً سرو کے تنے کے مشابہ ہوتی ہے شمالی ہند میں تعمیری کام میں پاڑ بندی کے کام آتی ہے ف ٹوٹ جائے گی یہ بَلّی کہکشاں کی خودبخود

دیکھ لینا ایک دن گردوں کا پھر اڑ گیا

(رشک)

بندھانی (مذکر) پاڑ باندھنے، قُلی تعمیری مسالے کی نقل و حمل اور اُس کے بالائی منزلوں پر چڑھانے والا پیشہ ور مزدور

بُندھن (حاصل مصدر) انٹی، گرہ دیکھو آنٹ۔

بَندھیج (مذکر) بھاری پتھر و دیگر وزنی سامان لٹکا کر اُٹھانے کا اور وزنی سامان لٹکانے کا موٹے اور مضبوط رسّے کا بنایا ہوا حلقہ۔

ف۱: ستون اُٹھانے میں دو بَندھیج لگیں گے۔

ف۲ آگے پیچھے دو بَندھیج ڈالو۔ بیچ خالی چھوڑ دو۔

بنگڑ (مذکر) پاڑ کی آڑی لکڑی رکھنے کا دیوار کی چُنائی میں چھوڑا یا توڑا ہوا موکھا (چھوڑنا، بنانا)

بیٹھ سار یا **بیٹھ سال** (مونث) دیکھو سیڑھی اور زینہ۔ بعض کاری گر ب کی بجائے پ بولتے ہیں۔

بھڑک (مونث) جالی، ٹھٹری۔ دیکھو جالی اور ٹٹری۔

یہ لفظ شاید بھڑ کا بگاڑا ہوا ہے۔

بیلن کی پاڑ (مونث) دیکھو پاڑ ف۲

پاڑ (مونث) پینٹ یا پینیٹ۔ مچان ٹانڈ۔ قد سے اُونچی چنائی کے لیے معمار کے بیٹھنے اور تعمیری مسالہ رکھنے کا اڈّا جو چُنائی کے قریب بلّیاں کھڑی گاڑ کر بنایا جاتا ہے یہ سلسلہ منزلوں اوپر چلا جاتا ہے ۱۔ بالائی منزلوں پر وزنی اشیاء لے جانے اور مزدوروں کے چڑھنے اُترنے کی سہولت کے لیے پاڑ کے

ساتھ رپٹا تیار کیا جاتا ہے ایسی
پاڑ کو اصطلاحاً رپٹے کی پاڑ کہتے
ہیں۔

۲- ایسے موقع پر جہاں رپٹے
کی پاڑ کے لیے گنجائش نہ ہو بھاری
سامان چڑھانے اور معمولی مسالا
پہنچانے کے لیے دو رُخی پاڑ باندھ
کر اُس پر بیلن (چرخیاں) باندھتے
ہیں اور اُن کے ذریعہ رسیوں
سے بھاری اشیاء اوپر کھینچتے
ہیں۔ اس پاڑ کو اصطلاحاً بیلن کی
پاڑ کہتے ہیں۔

(۳) اوپر کی منزل کی پاڑ جس کا
نیچے کی منزل یا سطح زمین سے کوئی
لگاؤ نہ ہو اور اوپر کی تعمیر میں
اوپر ہی اوپر مختصر باندھی جائے
گُگّاسے کی پاڑ کہلاتی ہے

پیٹ / پینٹ } (مونث) دیکھو پاڑ۔

پیٹی (مونث) پاڑ کے عرض کی لکڑی
یا لکڑیاں جس پر معمار کے بیٹھنے
اور مسالا رکھنے کو ٹھٹری، تختہ
وغیرہ ڈالا جا سکے اس کو کرپیٹی
بھی کہتے ہیں۔ (ڈالنا- باندھنا)

ٹُکّا (مذکر) ٹیکن پیٹی (پاڑ کے عرض کی
لکڑی)، کے سہارے کی لکڑی جو
اس کے نیچے کھڑی بطور ٹیک
باندھی جاتی ہے۔ (دینا- لگانا-
بھرنا-)

تولن (مونث) دیکھو ٹھونی اور ٹُکّا۔

ٹھونی (مونث) ٹُکّا۔ پاڑ کی بلّی یا
چالی کی جھوک کو روکنے والی لکڑی
جو ٹیکے کے طور باندھی جائے۔

ٹھاموں (مونث، مذکر) دیکھو لاگ

ٹانڈ (مذکر) دیکھو پاڑ۔

ٹٹری (مونث) دیکھو ٹھٹری اور چالی
لفظ ٹٹی سے ٹٹری بن گیا ہے۔

ٹیکن (مونث) دیکھو ٹُکّا۔

ٹھٹری (مونث) چالی۔ پاڑ پر
معماروں کے بیٹھنے کا بانسوں
کا بنا ہوا ٹھیا جو آٹھ دس بانس
برابر برابر رستی تانوں سے باندھ کر

تیار کرتے ہیں۔ ٹھٹری ٹھاٹ سے
بنا ہے (دیکھو پیشہ چھپر بندی)
(ڈالنا۔ چڑھانا)


چالی (مونث) دیکھو ٹھٹری۔
(چالی دراصل ثابت بانسوں کی
ٹٹی کی وضع پر معمار کے پاڑ پر
بیٹھنے اور مسالا رکھنے کے لئے بنائی
جاتی ہے۔ شمالی ہند کے معماروں
میں ٹھٹری اور ٹٹری کے نام سے
اور وسط ہند اور دکن میں چالی
سے موسوم کی جاتی ہے۔ پہلا نام
غالباً ٹٹی کا اسم تصغیر ہے اور دوسرا
جھیلنا سے جس کے معنے بوجھ اٹھانا
ہے، بگڑ کر چالی بن گیا۔

داب (مونث) سانگڑا۔ دیکھو آنکی۔
ف۔ شہتیر کے سرے کو داب
دے کر یا لگا کر ابھار دو

دَبلَق (مونث) (داب۔ لاگ)
داب کی لاگ وہ چھوٹا یا بڑا ٹکین
جو داب کے سرے کے نیچے بھاری
اشیا کا وزن بانٹنے کے لیے لگایا
جاتے۔ اس لاگ (ٹکین) سے
بڑی سے بڑی وزنی شے بآسانی
اور تھوڑی طاقت سے ابھر یا
اچھل جاتی ہے (دیکھو داب)

ا۔ داب کے سرے پر کی کھٹری
تتی یا کھم جو داب کے دباؤ سے
اوپر کے وزن کو ابھار دے یا
اٹھا دے اصطلاحاً دمن لوٹا،
ل کھائی اور لگّی کہلاتا ہے اور
اس کھمبے کو بھی کہتے ہیں جس کے
سرے پر درابی (چرخی) باندھ کر
وزنی اشیا اوپر کھینچی جاتی ہے۔
(لگانا۔ دینا)


دبلق



ف - واسے کو دَب لَق دے کر اٹھاؤ۔

درابی (مونث) آلہ جرثقیل - چرخی - بیلن - گھِرّی جس کے ذریعہ وزنی سامان کھینچ کر اوپر بلندی پر چڑھایا جاتا ہے۔

درابی



دہنا } (مصدر)، کرّاڑے کی مٹی یا
دہ جانا } کچی دیوار وغیرہ کا پھسل جانا گر جانا۔

ف - بارش سے ساری دیوار دہ گئی۔

دھن نوٹا (مذکر)، مل کھانی - لگی دیکھو دب لق عا

ڈھولو (مذکر)، بیلن جو برنگے کے اوپر عرض میں ڈالا جائے جو وزنی چیز کو اوپر لیے ہوئے برنگے پر گھومتا ہوا آگے بڑھے۔ دیکھو برنگا (دینا۔ لگانا۔ رکھنا)

رپٹا (مذکر) مزدوروں کے پاڑ پر چڑھنے اترنے اور تعمیری مسالا اوپر پہنچانے کے لیے پاڑ سے ملا کر بانس، بلی وغیرہ کا تیار کیا ہوا ڈھالواں راستہ دیکھو پاڑ عا (بنانا۔ باندھنا)

رپٹے کی پاڑ (مونث) وہ پاڑ جس کے ساتھ رپٹا بنا ہوا ہو۔ دیکھو پاڑ عا اور رپٹا۔

زینہ (مذکر) نسینی - دیکھو سیڑھی۔

ساگرا } (مذکر) دیکھو آنکی اور داب
سنگڑا } بھاری پتھر اٹھانے کے لیے ٹیکا دینے کی چھوٹی بلّی

سندلی (صندلی)، (مونث) مخروطی شکل کی چوُرخی سیڑھی (زینہ) جس کے سرے پر کام کرنے والے کے بیٹھنے کو

ایک مربع تختہ جڑا ہوتا ہے۔ بلا
سہارے ہر جگہ کھڑا کر کے کام کیا
جا سکتا ہے۔

صَندلی۔ (سُندلی) (مونث) دیکھو
سُندلی۔
(فارسی میں چھوٹی چوکی اور چھوٹے
تخت کو کہتے ہیں اردو میں اس کا
مفہوم بالکل جدا ہے اسی لیے اردو
کے مفہوم کے لیے املا (س) سے
کی ہے۔)

سِیڑھی (مونث)، بنیٹھ سار۔ پاڑ پر
چڑھنے اُترنے اور معمولی خانگی
ضرورت کا چوبی یا بانس کا بنا ہوا
اُٹھاؤ زینہ۔ آگرے اور اودھ
کے علاقے میں نَسینی بھی کہتے ہیں
(۲)۔ ریختے یعنی چُنائی کے زینے کی
ایک ٹھوکر۔

قینچی (مونث)، دیکھو اڑنگا۔
(لگانا۔ دینا۔ پھنسانا)

کُپّی (مونث) چرخی۔ دیکھو درابی۔

کمر پیٹی (مونث) دیکھو پیٹی۔

کمند (مونث) رسّوں کا بنایا ہوا زینہ

گُچارے کی پاڑ (مونث) دیکھو پاڑ ۲

گھائی (مونث) درابی کی رسّی یا رسّے کا
حلقہ جس میں درابی ڈال کر ستول
کے سرے پر باندھا جاتا ہے۔ دیکھو
درابی (ڈالنا۔ باندھنا)

لاگ (مونث) دیکھو دبلی۔

لاگ (مونث) پولی زمین کے گڑھے
کے پاکھوں کی مٹی کے روک کی آڑ
بعض کاری گر تھامو کہتے ہیں۔ یہ
لکڑی کے شہتیر یا تختے ہوتے ہیں
جو پاکھے سے لگا کر جما دیئے جاتے
ہیں۔ تاکہ پاکھے کی مٹی دہنے
نہ پائے۔

لگّی (مونث)، دیکھو دھن نوٹا۔

لپیٹ (مونث) دیکھو آنٹ۔

مچان (مذکر) دیکھو پاڑ۔

مل کھانی (مونث) دیکھو دھن نوٹا
اور دبلی۔

نسینی (مونث) دیکھو سیڑھی۔
(سنسکرت نی شرینی)

۱۰- پیشہ معماری

آب چک (مذکر) چھوت - سیری
دو مکانوں کی چھت، یا چھپر اور
کھپریل کی اولتی کا پانی گرنے کی
تنگ جگہ (گلیارا) (چھوڑنا -
نکالنا)

اُپرونی کوٹھری (مونث) بالکھر،
بکھار، بکھاری (بخاری) دیکھو
کوٹھی -

اُپر نیجا (مذکر) دیوار کا اختتامی سرا
جس پر چھت کی کڑیاں رکھی
جائیں یا منڈیر بنائی جائے۔

اُپروٹا (مذکر) سنسکرت اپّتا۔ اوپر
کی منزل بالاخانہ کوٹھا۔ چھوٹی
قسم کو اٹاری یا اٹریا کہتے ہیں۔

آتش خانہ (مذکر) اگن گرہ۔ حمام کی
سطح فرش کے نیچے بنی ہوئی بھٹی
جو حمام گرم کرنے کو زمین دوز
بنائی جاتی ہے۔

آتش دان (مذکر) گرسی۔ انگیٹھی۔
کمرے کی دیوار کے آثار میں
بنی ہوئی انگیٹھی جو سرد ممالک
میں جاڑے کے موسم میں کمرہ گرم
رکھنے کو روشن کی جاتی ہے۔
(رکھنا - چھوڑنا)

۱- اس انگیٹھی کا دھواں نکلنے
کو دیوار کے آثار میں بطور چمنی
جو موکھا بنادیا جاتا ہے اُس کو
اصطلاحاً دُود کش، دھنواری یا
دھنوالی کہتے ہیں۔

اُتھلی ڈاٹ } گنبدی ڈاٹ
اُتھلواں ڈاٹ } سے ملتی جلتی
پھیلواں (منہ پھٹ) دہن کی
ڈاٹ جو مکان کے صدر دروازے
کو دیدارو بنانے کے لیے روکار
پر دیوار کے پاکھوں سے ذرا
آگے کو بڑھا کر بنائی جاتی ہے اسی
وجہ سے اس کو تاج بھی کہتے
ہیں اور اس قسم کا ڈاٹ دار
دروازہ تاج دار دروازہ کہلاتا ہے

دیکھو گنبدی ڈاٹ اور تاج دار
دروازہ ۔اورتصویرڈاٹ نمبر ۱۲۳
اٹا (مذکر) بالا خانہ ۔ کوٹھا ۔
مکان کی چھت پر بنا ہؤا مکان یہ
اصطلاح ابتدائی عمارت کے اوپر
کے مکان کے لیے مخصوص ہے ۔
معمولی اور چھوٹے کو اٹاری کہتے
ہیں ۔ (بنانا)
اٹاری (مونث) دیکھو اُپرَوٹا ۔
اٹریا (اسم تصغیر) دیکھو اُپرَوٹا ۔
آثار (مذکر) دیوار کا عرض، چوڑائی
بُنیاد کے معنوں میں بھی بولتے ہیں
دیکھو بنیاد ۔
—— (بھرنا) تیار کرنا ۔ چُننا ۔ہموار کر
—— (چھوڑنا ۔ کاٹنا) بنیاد کے آثار
کی چوڑان سے کچھ حصہ چھوڑکر
اوپر کی چُنائی کرنا ۔ آثار چھوٹا
کرنا ۔
ف۱ تین انچ آثار چھوڑکر دیوار کی
چُنائی شروع کی جائے ۔
ف۲ دو منزلہ دیوار کا آثار تین انچ
کاٹ دیا جائے ۔
—— (نکالنا ۔) دیوار کے عرض کے
لیے گنجایش رکھنا ۔
—— (رکھنا ۔ رنگنا) آثار کی چوڑان
قایم کرنا ۔ بنیاد ڈالنا ۔ صیحح کرنا ۔
نشان ڈالنا ۔
اِجارا } (مذکر) پیکار ۔ عمارت کی
اِزارا } دیواروں کی سطح فرش سے
تین سوا تین فٹ تک اونچی تیار
کی ہوئی حد ۔ کھڑکی یا طاق کی حد
تک چُنائی ۔
ف ۔اِجارا ریختے کا تیار کیا ہؤا ہے
ط (مذکر) گھیر ۔عمارت کے اطراف
ں محدود زمین ۔ کشادہ صحن ۔چوحدی
اضی ۔
—— (چھوڑنا) عمارت کے اطراف
کھلی زمین رکھنا ۔
آخری گیھ (مونث) دیکھو گیھ ۔
ادّھے کی ڈاٹ (مونث) نصف
دائرے کی شکل کی ڈاٹ اس کو
اصطلاحًا گول ڈاٹ کہتے ہیں اور

ڈاٹ کی بناوٹ میں اس کا درجہ سب سے اول سمجھا جاتا ہے۔ (دیکھو ڈاٹ و تصویر ڈات ۱ پر صفحہ ۱۳۰)

اِزارا (مذکر) دیکھو اِجارا۔

استرکاری (مونث) لپائی۔ چھپائی پلستر۔ دیوار کی سطح پر چونے وغیرہ کی چڑھائی ہوئی تہ
عموماً چونے کی تہ چڑھانے کو اصطلاحاً استرکاری کہا جاتا ہے۔ (کرنا)

اُستری (مونث) دیکھو بنگڑی دار ڈاٹ فقرہ الف و تصویر ڈاٹ پر صفحہ ۱۳۱)

آفتابی ماہتابی (مونث) چبوترے کے صحن کے وسط میں آگے بڑھا ہوا اور چبوترے کے صحن کی سطح سے کسی قدر بلند چھوٹا مستطیل چبوترا جو موسم سرما کی دھوپ اور گرما کی چاندنی سے لطف اُٹھانے کو امرا کے قدیم طرز کے مکانات میں بنایا جاتا ہے۔ صرف ماہتابی بھی کہتے ہیں۔

استھال (استھان)، (مونث) تارک الدنیا گیانیوں، لوگوں کے گذر بسر کرنے کی عمارت۔ اسی سے لفظ آستانہ، تھانہ اور تھان بنے ہیں اردو میں پہلا متبرک مقام (عمارت) کے لیے دوسرا پولیس کی چوکی کے لیے اور تیسرا گھوڑے کے بندھنے کی جگہ کے لیے مخصوص ہیں۔

اک پٹا دروازہ (مذکر)، معمول سے چھوٹا ایک پٹ (کواڑ) کا دروازہ

اک پولیا (مذکر)، شارع عام پر بنی ہوئی ایک دری محراب۔
راستے یا سڑک پر بنی ہوئی ایک دری محراب۔

اک چھلی چُنائی (مونث) دیوار کی ایک طرف کی چُنائی۔ دیوار کے دو رُخوں میں سے کسی ایک رُخ کی تیاری کی باقاعدہ بندش۔ اس کو ایک دَدریہ چنائی بھی کہتے ہیں۔ جو عموماً چنش دیواروں

میں کی جاتی ہے دیکھو چفش دیوار

اک درا (مذکر) ایک محراب دار در کی دالان کی وضع کی عمارت اس کو مختصراً درہ کہتے ہیں۔ (دیکھو دالان ملا)

اک دوَریہ چُنائی (مونث) دیکھو اک چھلی چُنائی۔

اک گھی عمارت (مونث) اکہری یعنی صرف ایک درجہ کی عمارت دیکھو اکبری عمارت۔

اک منزلہ عمارت (مونث) واحد عمارت وہ عمارت جو نہ کسی عمارت کی چھت پر بنی ہو نہ اس کی چھت پر کوئی دوسری عمارت ہو یعنی سطح زمین پر اپنی ذات سے واحد ہو۔

اگن گر (مونث) (اگنی + گھر) دیکھو آتش خانہ۔ زمین دوز بھٹی جیسی کہ حماموں کے فرش کے نیچے بنائی جاتی ہے۔ کمرے کی دیوار میں بنی ہوئی انگیٹھی کو بھی کہتے ہیں جسے عام طور سے آتش دان کہا اور سمجھا جاتا ہے۔

اکہری عمارت (مونث) ایک گھی (ایک درجہ) عمارت یعنی وہ عمارت جو آگے پیچھے در دار نہ بنی ہوئی ہو

اگریّہ (مذکر) سیدھا سادھا معماری کام کرنے والا کمہار دہلی کے مسلمان معمار ہندو معماروں کو اگریّہ کہتے ہیں۔ آگرہ اور نواح آگرہ کے معمار جو شاہ جہانی دہلی کے تعمیر کے وقت دہلی آگئے غالباً ان کا نام اگریا مشہور ہوگیا۔

اگلی گیڈھ (دیکھو گیڈھ)

اگواڑا (مذکر) مکان کے دروازے کے باہر کا چوک (صحن)

آلا (مذکر) چھوٹا طاق۔ (دیکھو طاق) مثل۔ دیوار کھوئی آلوں نے گھر کھویا سالوں نے

آلن (مذکر، مونث) کہگل۔ کچی دیواروں

کی چھپائی کے لیے بھس ملا کر تیار
کیا ہوا گارا

امام باڑہ (مذکر) عاشور خانہ۔ مجلس
خانہ۔ وہ عمارت جو امام حسینؑ
کے نام سے موسوم کی جائے
اور جو امام موصوف کی نوحہ خوانی
کے لیے وقف ہو اور جس میں
ماہِ محرم کے ابتدائی دس دن
تک ان کی یاد میں تعزیہ داری
کی جائے اسی لیے عاشور خانہ
بھی کہلاتا ہے۔

املا (مذکر) تعمیری مسالا جو عمارت
کی تیاری میں کام آئے۔ بشکل
عمارت مکان میں لگا ہوا مسالا
لکڑی پتھر اینٹ چونا وغیرہ وغیرہ
ف۱۔ سرکاری زمین پر املا ڈالنے
کی اجازت نہیں ہے۔
ف۲ ٹھیکے دار نے میعاد ختم ہونے
پر املا اٹھا کر زمین خالی کردی۔
ف۳ اس عمارت کا املا بہت
پرانا ہے۔

— (اٹھانا) زمین پر سے تعمیری
مسالا ہٹا لینا بنا ہوا حصہ توڑ دینا۔

آمنی کی ڈاٹ (مونث) دیکھو
چھتے کی ڈاٹ۔ دیکھو تصویر ڈاٹ ۲ صفحہ ۱۳۱

آمنی چھتے کی ڈاٹ (مونث) وہ ادھے
کی ڈاٹ جس کا میانہ یعنی درمیانی
حصہ ذرا ابھار کر الٹے آم کی
شکل کا بنا دیا جائے۔ (دیکھو
ڈاٹ و تصویر ڈاٹ ۶ بر صفحہ ۱۳)

آنگن (مونث) انگنائی۔ باکھل۔
چوک۔ صحن۔ جو طرفہ عمارت کے
بیچ میں کھلی ہوئی کشادہ زمین
دیہاتی آنگن اور شہری انگنائی
کہتے ہیں۔
۱۔ شیر دہن آنگن۔ وہ آنگن جو
دروازے کی جانب چوڑا اور صدر
عمارت کی طرف سکڑا ہو۔ ہندوؤں
میں منحوس خیال کیا جاتا ہے۔
۲۔ گؤ مکھ آنگن۔ وہ آنگن جو دروازے
کی جانب تنگ اور اصل عمارت
کی طرف چوڑا ہو۔ ہندوؤں

میں مبارک سمجھا جاتا ہے۔

——— (رکھنا۔ چھوڑنا) عمارت کے درمیان کھُلی جگہ رکھنا۔

انگنائی (مونث) دیکھو آنگن۔

آواز بند چھت (مونث) گُنگ چھت ایسی تعمیر شدہ چھت جس میں آواز نہ گونجے

اس چھت کی تیاری میں ہوا کی آمد و رفت کے راستے ایسے موقع سے بنائے جاتے ہیں کہ آواز بازگشت نہیں ہوتی۔

آہک پاشی (مونث) پُتائی۔ مکان کی دیواروں پر قلعی کرنا یعنی سفیدی کا پانی پھیرنا۔ سفیدی کرنا۔ چونا ڈالنا۔

آئینہ محل (مذکر) شاہی محل کی وہ عمارت جس کے اندرونی حصہ میں دیواروں اور چھت پر آئینہ کاری ہوئی دی ہو۔ یعنی آئینوں سے مرصّع ہو۔

اینٹ بٹھانا (مصدر) چُنائی میں ردّے کے اندر اینٹ ٹھیک جمانا۔

اینٹ تیز کرنا (مصدر) چُنائی میں ردّے کے اندر اینٹ کو جو کسی قدر اندر کو ہٹی ہوئی ہو آگے کو لانا تاکہ دوسری اینٹوں کے ساتھ ایک خط میں ہو جائے۔

۲۔ اینٹ کو ردّے کی سیدھ سے کسی قدر نکلتی رکھنا۔

اینٹ دھمکنا (مصدر) چُنائی میں اینٹ کا بوجھ وزن اپنی سطح سے کسی قدر نیچے کو دب جانا۔

۲۔ ٹھوک کر نیچے کرنا۔

اینٹ کھینچنا (مصدر) چُنائی کے ردّے میں سے اینٹ باہر نکالنا۔

اینٹ گلانا (مصدر) چنائی میں دو اینٹوں کے درمیان تنگ جگہ میں اینٹ پھنسانا جیسے ڈاٹ کے میانہ کی چُنائی میں۔

اینٹ مندی کرنا (مصدر) چُنائی میں سیدھ سے باہر نکلی ہوئی اینٹ کو اندر کے رُخ کرنا۔ تیز کرنے کی ضد

بادامی پیچ (مونث) دیکھو پیچ ۲

بادامی ڈاٹ (مونث) چپو ماس کی ڈاٹ یعنی دائرے کے محیط کے چھٹے حصّے کی گولائی کی شکل کی ڈاٹ ۔ جس کا اُٹھان بادام کے چھلکے سے مشابہت کی وجہ سے بادامی کہلاتا ہے اور یہی وجہ تسمیہ ہے ۔ اس قسم کی ڈاٹ کو بیضوی ڈاٹ بھی کہتے ہیں ۔ (دیکھو ڈاٹ ۱۷ و تصویر ڈاٹ بر صفحہ ۱۳۲)

بادریا (مذکر) (باد + ریاح) ہوا یا دھوئیں کے نکلنے کو چھت میں بنا ہوا موکھا جو عموماً کھپریلوں یا نیچی چھتوں کے مکانوں میں چھت میں بنا دیا جاتا ہے ۔ دیکھو روشن دان

بادل گرج چھت (مونث) آواز گونجنے والی چھت ۔ گُنگنیلی چھت ۔

بارا (مذکر) رُندا یا رُندا غنیم کو دیکھنے یا بندوق چلانے کو قلعہ یا فصیل کی دیوار میں بنا ہوا موکھا ۔ نشا ۔ مقبرے کی فصیل میں قلعے کے طور پر بُرج اور بارے بنے ہوئے ہیں (آثار الصنادید) (دیکھو رُند (رُندا))

بارجا (مذکر) کھڑکی کے آگے خوشنمائی کے لیے بنا ہوا چھوٹا سا برآمدہ جو کھڑکی کی دہلیز کو تھوڑا سا بڑھا کر بنایا گیا ہو ۔ صراحی نُما بنے ہوئے روشن دان کا گھونگھٹ نُما بنا ہوا چھجا (آڑ یا پردا) جیسا کہ لال قلعہ دہلی کی فصیل میں کہیں کہیں بنے ہوئے ہیں ۔ پرڈٹھا یا پرونٹھا بھی کہتے ہیں

بارہ دری (مونث) چاروں طرف محراب دار کشادہ دروں والی مربع شکل کی عمارت ۔ ہر سمت میں کم سے کم تین، تین کشادہ در ہوتے ہیں ۔ اسی لیے بارہ دری کہلاتی ہے ۔

باڑا (مذکر) احاطہ ، چار دیواری کٹہرا ۔

۲ ۔ گھر ۔ مکان ۔

باکھل (مونث) دیکھو آنگن

۲- ست گھرا-

۳- ڈھوروں کے بند کرنے کا باڑا-

بالاخانہ (مذکر) دیکھو اٹا- مکان کی چھت پر بنا ہوا مکان - اُپرَوٹا

بالائی منزل (مونث) اُپرَوٹا- دیکھو بالا خانہ - اٹا-

بُخار (مذکر) چُنائی کے ردّوں کے درمیان کی جھریاں یا کھنڈانے - جوڑوں کی تہ میں بھرپور چونا یا گارا نہ ہونے سے خالی رہ جائیں (پڑنا)

بُخاری (مونث) دیکھو کوٹھی- بخاری دراصل بکھوائی یعنی دیوار کے باکھے کے اندر خانہ داری کا معمولی سامان رکھنے کو بنائی ہوئی جگہ کا بگاڑا ہوا ہے جو سلمان کاری گروں میں زبان زد ہوکر عام فہم ہوگیا- اور گنواری زبان میں باکھر- بکھار- اور بکھاری کہلانے لگی- اسی طرح سپاکھے سے بخ بن گیا ہے-

بدرَرو (مونث) دیکھو موری (مُہری)

بدگنیا (صفت) خلاف زاویہ قائمہ- (ہونا- کرنا)

بدگنیا آثار (مذکر) ایسی دو دیواریں جن کا کونا زاویہ قائمہ نہ ہو-

بدگنیا عمارت (مونث) وہ عمارت کمرہ دالان، کوٹھری وغیرہ جس کے اندرونی یا بیرونی گوشے یا کوئی گوشہ زاویہ قائمہ نہ ہو-

برآمدہ (مذکر) عمارت کی روکار کا سائبان جو عمارت کی حیثیت کے مطابق کشادہ اور شان دار بنایا جاتا ہے-

—— (ڈالنا) برآمدہ تیار کرنا بنانا-

—— (نکالنا- رکھنا- چھوڑنا) برآمدہ کی جگہ چھوڑنا یعنی جگہ قایم کرنا-

—— (کھڑا کرنا) تیار کرنا-

بُرج (مذکر) گنبد- قُبہ- شلجمی وضع کی بنی ہوئی چھت- نیز وہ بڑی عمارت جو گنبد کے نیچے ہوتی ہے-

مجازاً برج یا گنبد کہلاتی ہے۔
مث۱ - ہمایوں کے مقبرے کا برج
فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔
مث۲۔ آگرہ کے قلعہ میں ثمن برج
ایک مشہور عمارت ہے۔
بُرجی (مونث) بُرج کی وضع کی مگر
اُس سے چھوٹی عمارت (دیکھو بُرج)
(بُرج یا گنبد کی طرح بُرجی رہنے
کے قابل عمارت نہیں ہوتی ہے۔
بلکہ بُرج کی شکل کی بنی ہوئی
ہونے کی وجہ سے بُرجی کہلاتی ہے
جو کسی مینار کے سرے پر بنی ہوتی
ہے یا قلعہ کے دروازے کی دیوار
پر بنائی جاتی ہے۔
برق رُبا (مذکر) بجلی گرنے کے صدمے
سے عمارت کو محفوظ رکھنے کے
لیے آہنی سہ شاخہ جو عمارت
کے سب سے بلند حصے کی چوٹی
پر لگایا جائے اور اس کا سلسلہ
زمین سے نیچے آتارا جائے۔
بروٹھا (برونٹھا) (مذکر) کھڑکی کے
سامنے کا چھوٹا برآمدہ جو بوچھاڑ
کی روک کے لیے بنا لیا جائے۔
دیکھو بارجا۔
۲- برآمدہ۔
۳- مکان کی رَوکار۔
۴- غلام گردش۔
۵- پیش دالان۔
برہم استھان (مذکر) کسی پیشوا برہمن
کی یادگار میں بنائی ہوئی عمارت
جس طرح امام باڑا۔
بسولی (مونث) اینٹ کاٹنے،
چھانٹنے کا بسولے کی وضع کا
معمار کا اوزار۔ دیکھو تصویر بر صـ۸
بغلی عمارت (مونث) صدر عمارت
کے متصل دائیں بائیں جانب
بنی ہوئی کوئی عمارت۔
بکھاری (مونث) دیکھو بُخاری۔
بعض گنوار باکھر اور بکھار بھی
کہتے ہیں۔
بند (مذکر) دیکھو پُشتہ۔
بنگڑی (مونث) ادّھے کی ڈاٹ

کے دہن میں بنی ہوئی قوسوں میں
سے کوئی ایک قوس۔
دیکھو بنگڑی دار ڈاٹ)

بنگڑی دار ڈاٹ (مونث) اَدّھے
کی قسم کی ڈاٹ جس کے دہن میں
قوس نما گولائیاں بنی ہوئی ہوں۔
۱۔ شروع کی قوس کو جو آنکڑے نما
اور سانپ کے پھن سے مشابہ ہوتی
ہوتی ہے ناگ کہتے ہیں اور اس کے
نیچے کی چُنائی جس کو ڈاٹ کا پیر
کہنا چاہیے اُستری کہلاتا ہے۔ جو
لفظ اُستوار (سیدھی چُنائی) کا
بگاڑا ہوا ہے۔ دیکھو تصویر ڈاٹ ۲۳ بر صفحہ ۱۳۱

۱۔ سہ بنگڑی ڈاٹ۔ وہ اَدّھے
کی ڈاٹ جس کے دہن میں تین
قوسیں بنی ہوں یا جس کا دہن
تین قوسوں سے مرکب ہو۔

۲۔ ست بنگڑی ڈاٹ۔ وہ اَدّھے
کی ڈاٹ جس کے دہن میں ادھر
اُدھر تین تین قوسیں اور میانہ
میں ناگ دار قوس ہو جس کو
اصطلاحاً چُگگا کہتے ہیں۔ اس قسم
کی ڈاٹ عام طور سے شاہ جہانی
ڈاٹ کے نام سے موسوم کی جاتی
ہے۔ (دیکھو ڈاٹ و تصویر ڈاٹ
۲۳ بر صفحہ ۱۳۱)

بنگلہ (مذکر) دیکھو پیشہ چھپر بندی۔

بُنیاد (مونث) نیو۔ اساس۔ جڑ۔
آثار۔ دیوار یا مکان کا پایہ، جڑ۔
جو سطح زمین سے نیچے ایک مقررہ
حد تک بنائی جاتی ہے۔
بعض مقام پر حُواٹ یا جموٹ
اور نیو آر بھی کہتے ہیں۔

—— (اُکھیڑنا) مکان کے پائے کی
چُنائی توڑنا۔

—— (بیٹھنا) بوجہ زیادتی وزن
یا نرمی تہ زمین بنیاد کا نیچے
دھنا۔

—— (بھرنا) بنیاد کی چنائی کرنا۔
بنیاد چُننا۔

—— (دبنا۔ دھمکنا) بنیاد کے بھراؤ
میں نقص واقع ہونا یا نقص آجانا۔

—— (قایم کرنا۔ رکھنا۔ ڈالنا) بنیاد کا نشان بنانا۔ جگہ مقرر کرنا۔ ابتدا کرنا۔

—— (نکلنا) دیوار یا مکان کے پائے کی چنائی کا ظاہر ہونا۔

—— (کھودنا) دیوار یا مکان کے پائے کے لیے جگہ بنانا۔ گڑھا کھودنا

—— (پڑنا) بنیاد تیار ہوجانا قایم ہوجانا۔

—— (ہلنا) بنیاد میں نقص آجانا۔ دب جانا۔ دھس جانا۔

بیٹھک (مونث) ملاقات کا کمرہ دیکھو دیوان خانہ

بیضوی ڈاٹ (مونث) دیکھو بادامی ڈاٹ۔

بیل (مونث) سیدھ۔ سیدھا خط یا لکیر۔

—— (لینا) چنائی کے ردّوں کی سیدھ دیکھنا، ملانا

—— (میں رکھنا) چنائی کے ردّوں کو سیدھ یعنی خط مستقیم میں رکھنا

—— (ہونا۔ چلنا) سیدھی چنائی کرنا یعنی چنائی کے ردّوں کا ایک سیدھ میں جانا۔

ف۱۔ چنائی میں کونے کی اینٹ بیل کے باہر ہے

ف۲۔ چنائی بیل میں ہو رہی ہے۔

ف۳۔ چنائی کی بیل لے لو۔

بیلنی مینار (مذکر) مدوّر یعنی گول شکل کا بنا ہوا مینار۔

بھراؤ (مذکر) بھرتی۔ دیوار کے آثار کے بیچ کی بھرتی۔

۲۔ ملبہ جو مکان کے نشیب، کرسی یا گڑھے وغیرہ کے بھرنے کو درکار ہے

ف۱۔ کوڑے کا بھراوا اچھا نہیں ہوتا۔

ف۲۔ مکان کے صحن یا کرسی میں بھراؤ کی ضرورت ہے۔

ف۳۔ دیوار کے بھراؤ میں کچی اینٹ بھر دی جائے۔

بھرتی (مونث) دیکھو بھراؤ۔

بھمباقا (مذکر) دیوار یا چھت کا

بے ترتیب ٹوٹا ہوا موکھا
ف ۱۔ چل گرنے سے دیوار میں
بھباقا پڑگیا۔
ف ۲۔ تختے نکلنے سے چھت میں
بھباتے پڑگئے۔
بھنت (بھنٹ) (مونث) دیوار
چار دیواری۔
کہاوت (ممک) اِیتر کے گھر بھیتر
اندر باندھوں یا بھنتر۔
بھیتوری (مونث) مکان کا کرایہ
لگان اراضی سکنی۔ محصول زظل
ہوس ٹیکس۔
بھول بھلیاں (مونث) پیچ در پیچ
راستوں اور متعدد دروازوں کی
عمارت جس کے اندر اجنبی شخص
جانے کے بعد واپسی کا راستہ
بھول جائے۔ ہمایوں بادشاہ
کے مقبرہ واقع دہلی میں اس قسم
کی عمارت بنی ہوئی ہے۔
بھونرا (مذکر) تل گھر۔ تہ خانہ۔ آبادی
سے دور عام نگاہوں سے اوجھل
غیر معروف اور سنسان مقام پر
زیرِ زمین بنی ہوئی عمارت۔
بھیت (مونث) دیکھو دیوار۔
پاٹ شالا } (مذکر) مکتب۔ بچوں
پاٹھ شالا } کی تعلیم کا ابتدائی مدرسہ
(پاٹھ بمعنے نوجوان یا نوعمر قابل
تعلیم بچے)
پارہ بندی (مونث) گھر بندہ۔ بڑے
اور وزنی پتھروں کی خشک یعنی
بغیر چونے یا گارے کے بطور پشتہ
بندش جو عموماً پانی کی مار کے
موقع پر ندی، نالے یا تالاب
کے کناروں کے پشتے پر کی جاتی
ہے۔
پارے کی دیوار (مونث) بہت بڑے
اور وزنی پتھروں کی دیوار جو
پہاڑی جنگی قلعوں میں بطور
فصیل بنائی جاتی تھی۔
پاکھا (مذکر) دروازے کا بغلی آثار
یا اُس کی بغلی دیوار جو دالان
کے در کی حد یا دروازے کی

چوکھٹ کے بازو تک ہو۔
دروازے کے بازوؤں کی دیوار
یا دیواریں۔ معمول سے چھوٹے
دروازے یعنی کھڑکی کی بغلی دیوار
کو پکھوائی کہتے ہیں ؎
پاکھے پچھیت سور ہے چھپر کھیل پڑا
(نظیر)
ف دروازے کے پاکھے چننے جا
رہے ہیں۔ کھڑکی کی پکھوائیاں
تیار ہوگئیں۔

پان (مذکر) معماری اصطلاح میں
اینٹ کا $\frac{1}{4}$ یا $\frac{1}{2}$ حصہ جو غالباً پاؤ
پان ہوگیا ہی۔
ف ردّوں کے درمیان پان
بھر چونا دیا جائے۔

پائے پیشانی } (مونث) دیوار کی
یا پیشانی } استرکاری میں خوشنمائی
کے لیے مستطیل، مربع یا بیضوی
شکل کے ہودک کے نمونے پر
بنے ہوئے نقش۔ جب یہ نقش
دیوار کے سرے پر صرف طول
میں بنے ہوتے ہیں تو پیشانی کہلاتے
ہیں اور جب طول اور بلندی میں
بنے ہوتے ہیں تو پائے پیشانی
کے نام سے موسوم کیے جاتے
ہیں۔ پتھر میں اس کام کے بہترین
نمونے بنائے جاتے ہیں۔
(تصویر کے لیے دیکھو پیشہ سنگ تراشی
لفظ مرغول)

پایا (مذکر) دیکھو بنیاد (بھرنا۔ کھودنا
رکھنا)

پتائی (مونث) دیکھو پُوتنا

پٹ (مونث) گھمیری زینے کی
سیڑھی۔ دیکھو گھمیری زینہ۔

پٹاؤ (مذکر) دروازے کے سرے
کو ڈھکنے یا پاٹنے کا سامان۔
ف پتھر کے مقابلے میں لکڑی
کا پٹاؤ زیادہ مضبوط اور دیرپا
ہوتا ہی۔ (رکھنا۔ ڈالنا۔)

پٹاؤ کی ڈاٹ (مونث) دیکھو
مستقیم ڈاٹ۔

پٹ دار روشن دان (مذکر) دیکھو

روشن دان م۳

پٹکا (مذکر) اینٹ گارے کی چُنائی کے چند ردّوں کے درمیان ریختے کا ردّا جو چُنائی کی مضبوطی کے لیے چند ردّوں کے بعد لگایا جاتا ہے۔ (بھرنا۔ چُننا)

پٹواں دروازہ (مذکر) وہ دروازہ جس کے سرے کو بجائے ڈاٹ کے پٹاؤ ڈال کر بند کیا گیا ہو۔

پچارا (مذکر) دیکھو پوتا۔

پچاری (مونث) دیکھو کوچی۔

پنج درہ (مذکر) پانچ محرابوں کا دالان جیسے سہ درہ۔

پنج درہ دالان (مذکر) پانچ در کا دالان۔ دیکھو دالان م۱

پنج دُوار (مونث) پانچ دریا دروازوں کی عمارت جیسے پنج درہ یا پنج درہ دالان۔

پچھلی گیھ (مونث) دیکھو گیھ


پچھیت (مونث) عمارت کا پچھلا رُخ یا پچھلی دیوار یعنی چہرہ عمارت کی پشت سہ

پاکھے پچھیت سو رہے چھپر پھیل پڑا (نظیر)

پچھیت کی دیوار (مونث) عمارت کی پشت کی دیوار۔

پنکھ (مونث) پاکھے کا کوئی ایک ضلع، رُخ یا پہلو اصطلاحاً پنکھ (جمع پنکھیں) کہلاتا ہے۔ جو دراصل

پنکھ (پنکھیں)



پاکھے کے اسم تصغیر پکھ سے پنکھ ہوگیا ہے جس سے پاکھے کا کوئی ایک رُخ یا ضلع مراد ہوتا ہے۔ سنگ تراشوں کی اصطلاح میں ستون یا لاٹ کے پتھر کے پہلو کو

پخ کہتے ہیں جس کے کناروں کو طرح طرح سے تراش کر خوشنما مدوّر شکل بناتے ہیں۔

—— (مارنا) پخ کے کناروں کو حسب ضرورت گول یا چپٹا بنانا۔

ا۔ کمرخی پخ۔ مینار یا ستون کے پاکھے کی کمرخ (ایک پھل کا نام) کے پھل کی وضع پر تراش جو مثلث نما مخروطی شکل کا ہوتا ہے اور یہی وجہ تسمیہ ہے۔

۲۔ بادامی پخ۔ بادام کے خول کے مانند قوس نما تراش کی پخ جیسا کہ عام طور سے سنگین ستون پر بنی ہوتی ہیں۔

پُختہ چھت (مونث) ریختے کی چھت چونے کنکر کی تہ ڈال کر تیار کی ہوئی چھت۔

پُرا (مذکر) محلہ سربستہ۔ سلسلہ مکانات (ست گھرا۔ نوگھرا)

پرنالا (مذکر) چھت کے پانی کے نکاس کی موری۔ بناوٹ کے لحاظ سے اس کے مختلف حسب ذیل نام ہیں:۔

ا۔ جنگی پرنالا۔ وہ پرنالا جس کے منہ پر لکڑی، لوہے یا مٹی کا فٹ ڈیڑھ فٹ لمبا نلوا باہر کو نکلا ہوا پانی کے دیوار سے ہٹ کر گرنے کو لگا ہوا ہو۔

۲۔ خستی پرنالا۔ جھرنا۔ وہ پرنالا جس کے منہ پر کوئی نلوا نہ ہو اور اُس کا پانی دیوار کے سہارے اُترے جس کے لیے دیوار پر استرکاری کا پختہ راستہ بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھو تصویر برصفحہ ۱۳۶

۳۔ قُلفی دار پرنالا۔ وہ پرنالا جس کے پانی کے نکاس کے لیے دیوار کے آثار میں بند نالی بنی ہو۔ جس کی جگہ اب لوہے کا پرنالا لگایا جاتا ہے۔

پرے تا یا **پھرے تا** (مذکر) دیکھو پھرکا۔ (پیشہ نجاری)

پَلیست ڈاٹ (مونث) ادھے کی

قسم کی بے قاعدہ گولائی کی ڈاٹ
جس کی گولائی بوجہ تنگی کے صحیح
نہ ہو کسی قدر پھیلی ہوئی ہو۔
(دیکھو ڈاٹ) و تصویر ڈاٹ نمبر ۱۲۱

پن سال (مذکر) ساونی۔ سطح فرش
کی ہمواری اور ڈھال دیکھنے کا
آلہ۔ (لگانا۔ دیکھنا)

پُشتہ (مذکر) بند۔ دوساہی۔
بلند دیوار کی جھوک روکنے کے
لیے اس کی پشت سے ملا کر
سلامی دار (ڈھالو) چنا ہوا پاکھا
یا پایا۔ (باندھنا۔ بنانا۔)

دوساہی (مونث) پشتہ دیوار جو
اس کی جھوک کی حفاظت کو چُنا
گیا ہو۔ دیکھو پُشتہ۔

پلستر (مذکر) پلاسٹر (انگریزی)
استرکاری، چھپائی۔ دیکھو استرکاری

پکھوائی (مونث) دیکھو پاکھا اور پخ

پکھوائی ڈاٹ (مونث) وہ ڈاٹ
جو پاکھوں کے جوڑ پر چنائی کا کونا
کاٹنے اور اس کی ترکیب بدلنے
کے لیے لگائی جائے۔ گنبد کی
دیواروں کے کونوں پر گولائی پیدا
کرنے کو مختلف قسم کی پکھوائی
ڈاٹیں لگائی جاتی ہیں۔ دیکھو
ڈاٹ۔

پوتا (مذکر) پچارا۔ دیوار پر سفیدی وغیرہ
پھیرنے کا بان یا سن کا لچھا۔
کپڑے کی صافی۔ (پھیرنا)

پوتنا (مصدر) قلعی کرنا۔ آبک پاشی
کرنا۔ سفیدی، کھریا یا کسی قسم کے
رنگ کے پانی سے دیواروں کو
اُجالنا۔

پولا آثار (مذکر) وہ نیو یا بُنیاد جس
کا بھراؤ یا چُنائی خوب ٹھوس
اور جھوٹ نہ ہو اور بوجھ پڑنے
سے نیچے دبے جس طرح پولی زمین
وزن سے دبتی ہے۔

پولی نیو (مونث) دیکھو پولا آثار۔

پیٹا بُرج۔ (مذکر) حاشیہ گنبد۔ گنبد
کی چُنائی کا نچلا حصہ جو ایک مقررہ
حد تک استوار یعنی سیدھا اٹھواں

(عمودی) چُنا جاتا ہی۔

پیش (مذکر) عمارت کا چہرہ ؛ رُوکار، دیکھو رُوکار۔

پیش طاق (مذکر) محراب۔ مسجد کی چھت کے وسط میں امام کے کھڑے ہونے کو بنی ہوئی گنبدی محراب اصطلاحًا پیش طاق کہلاتی ہی۔

پیکار (مونث) دروازوں کی چوکھٹ کی بلندی تک یعنی سطح فرش سے قریب ۶ یا ۷ فٹ اونچا عمارت کی چُنائی کا تیار شدہ کام۔

ف پیکار تیار ہوگئی ہی اب دروازوں کے اوپر کا کام شروع ہوگا۔

پھاٹک (مذکر) کسی بڑی عمارت، محل، محلّے یا قلعہ وغیرہ میں داخلے کا بہت کشادہ اور بلند دروازہ جو عمومًا دُہرا اور اوپر سے پٹا ہوا ہوتا ہی۔

ا۔ معمول سے چھوٹے تنگ اور پست پھاٹک کو جو بطور ڈیوڑھی ہو چھتّا کہتے ہیں۔ مجازًا ہر دروازہ جو معمول سے زیادہ کشادہ ہو۔

ب۔ عام کے دونوں طرف گذر بند کرنے کو جیسے ریل کا پھاٹک

پھڑ (مونث) نیو یا بنیاد کی چنائی کا سطح زمین پر نشان۔ جہاں سے دیواروں کی چنائی شروع ہوتی ہی (نکالنا۔ صاف کرنا)

پھکنا (مذکر) دیکھو پیشہ بیلداری۔

تابدان (مذکر) دیکھو روشن دان ؏


ہمارے دل میں ہی یوں اس کے تیر کا روزن
اندھیرے گھر میں ہی جس طرح تابداں ہوتا

تاج (مذکر) دیکھو اُتھلی ڈاٹ۔

اُتھلی ڈاٹ کے پاکھوں سے کسی قدر باہر نکلے ہوئے حصّہ کو جس پر خوشنمائی کے لیے کسی قسم کی منبّت کاری بھی بنائی جاتی ہی۔ اصطلاحًا تاج کہتے ہیں۔

تاجدار دروازہ (مذکر) وہ دروازہ جس کے پیش۔ یعنی چہرے پر اتھلواں ڈاٹ بنی ہو اور پاکھوں میں چوکیاں

تاج دار دروازہ



(دیکھو اشکواں ڈاٹ)

۲۔ تاج دار محراب، بیلی کمان۔

تاجدار دیوار (مذکر) دروازے کی مُنڈیر کے بیچ میں اور سروں پر بنے ہوئے گلدستے یا اس قسم کا جدید وضع کا کوئی اور خوش نما بنا ہوا نمونہ۔

تاگڑی (مونث) تاجدار دروازے کے تاج کے پاکھے میں بنا ہوا چھوٹا سا طاق یا اُس کا نشان دونوں پاکھوں میں ایک ایک ہوتا ہے دیکھو تاجدار دروازہ

تجائی (مونث) دیکھو کوپری۔

ترپولیا (مذکر) سنسکرت تری گوپُرا (Trigopura) یعنے تین دروازوں کا گھر۔ یعنی سہ درہ یا پھاٹک۔ تین دری کمان (محراب) یا تین درہ پھاٹک دیکھو در اور درہ۔ ۲۔ آگرہ کے ایک محلہ کا نام۔

تسو (مذکر) عمارتی گز کا چوبیسواں

حصہ (۱½ انچ) دیکھو عمارتی گز۔

تل گھر (مذکر) بھوئرا۔ تہ خانہ۔ زمین دوز بنا ہوا گھر۔ سطح زمین پر بنی ہوئی عمارت کے نیچے بنی ہوئی عمارت۔

تلیٹی (مونث) دیکھو تلیچا۔

تلیچا (مذکر) تلیٹی۔ چھت سے نیچے کا کل تعمیری کام۔

۲- چھت کی دیواریں۔

ف تلیچا تیار ہوگیا ہے صرف چھت پڑنی باقی ہے۔

تمنی (مونث) حیدر آباد (دکن) میں چھوٹی قسم کے دروازہ کو جو بطور کھڑکی بنایا جائے۔ تمنی کہتے ہیں۔

تورن (مونث) تاجدار محراب یا دروازہ سمیلی کمان دیکھو تاجدار دروازہ۔

توڑا پٹی (مونث) چنائی میں ایک اینٹ کی لمبان اور دوسری کی چوڑان ملا کر بنا ہوا ردا۔

توڑے پٹی کی چنائی (مونث) توڑا پٹی کے ردوں کی چنائی۔ دیکھو توڑا پٹی۔ چنائی کی مختلف قسموں کے لیے دیکھو لفظ چنائی۔

تہائی کی ڈاٹ (مونث) گول یعنی اڈے کی ڈاٹ کی قسم جس کی گولائی ڈائرے کی ایک تہائی (⅓) قوس کے برابر ہو۔

(دیکھو ڈاٹ و تصویر ڈاٹ ۔ بر صفحہ ۱۲۳)

تہ بنگڑی روشن دان (مذکر) تین ملی ہوئی قولوں کی شکل کا بنا ہوا روشن دان۔ دیکھو روشن دان ۔

تہ خانہ (مذکر) بھوئرا۔ دیکھو تل گھر۔

تہ دری (مونث) دیکھو سہ دری۔

تہ درزی (مونث) فرش یا چھت کی سطح کی درستی یا تیاری۔ (یہ لفظ اصل لفظ تہ درستی بگڑ کر تہ درزی ہوگیا ہے)

تہ ڈالنا (مصدر) چھت یا فرش کی سطح کو چونے سے پختہ کرنا (چونے کی سطح تیار کرنا)

تہ لگانا (مصدر) دیکھو تہ ڈالنا۔

تہ ملانا (مصدر) فرش یا چھت کی سطح کا ڈھال درست کرنا۔ پرنالے کی طرف تدریجی اتار بنانا۔

تِرتیخ (مونث) ریتخ۔ ترچھا پن یدگُنیا کی نما ٹکڑا اراضی جو نقشہ عمارت سے خارج ہو۔
اصل لفظ تیکھا ہے تِرتیخ ہو گیا ہے
(پڑنا۔ آنا)

تِیخی کھرنجا (مذکر) کھجور کی شاخ کی پتیوں کی وضع پر کھڑی اینٹ جما کر تیار کیا ہوا فرش۔ کھرنجے کی مختلف قسموں کے ناموں کے لیے دیکھو لفظ کھرنجا۔

ترکش چنائی (مونث) وہ چنائی جس کے ردّے بیچ میں سے اندر کے رُخ دبے ہوئے اور سروں پر سے نکلے ہوئے ہوں جس کی وجہ سے اس کے بیچ میں خم پڑتا ہو۔
(دیکھو چنائی)

تیز چُنائی (مونث) بیل یعنی خط مستقیم سے کسی قدر آگے کو نکلی ہوئی چُنائی۔ دیکھو چُنائی۔

تیغا (مذکر) چنائی کا پیوند جو دروازے یا دیوار کے بڑے موکھے کو بند کرنے کے لیے لگایا جائے۔
—— (لگانا۔ چُننا۔ کرنا) دروازے یا دیوار کے بڑے موکھے کو چُنائی سے بند کرنا۔
ف۔ سڑک کی طرف کے دروازے میں تیغا لگا دیا ہے۔
—— (کھولنا۔ توڑنا۔ نکالنا) تیغا نہ رکھنا۔ ہٹا دینا۔
ف۔ باغ کی طرف کے دروازے کا تیغا توڑ دیا ہے۔

تھاک (تھوک) (مذکر و مونث) ڈھوئی۔ دو مختلف شہروں یا علاقوں کی سرحد پر بنا ہوا پختہ مینارہ جو ان کے حدود کی تفریق ظاہر کرنے کو بطور علامت بنا دیا جائے۔

تھانہ (مذکر) دیکھو استھال (استھان)

تھانیت (مذکر) تھانے میں رہنے والا

چوکیدار۔ محافظ۔
تھاپی (مونث) استرکاری یعنی دیواروں پر لگائی ہوئی چونے کی تہ کو تھپکنے کا چوبی اوزار۔ فارسی میں کوبا کہلاتا ہے جو تھاپی سے بڑا ہوتا ہے۔
۱- اردو میں بڑی اور وزنی تھاپی کو جو سطح فرش کوٹنے کے کام آئے کوبا کہتے ہیں۔ دیکھو تصویر برمٹ
تھوپنا (مصدر) کچی دیواروں کے کھنڈانوں میں گیلی مٹی (گارا) بھرنا۔
مٹی کی دیوار کو چھاپنا۔
تھوتی زمین (مونث) دیکھو پولی زمین
ٹکیتی
تیکھتی } (مونث) دیکھو سادنی۔
ٹیپ (مونث) اینٹ کے ردّے کے جوڑوں کی درز بندی استرکاری نہ کرنے کی صورت میں چنائی کے ردّوں یا پتھر کے فرش کی درزوں کو باریک چونے یا سمنٹ سے بھر کر برابر کر دینا۔ ٹیپ کہلاتا ہے۔

اس کے مختلف طریقہ تیاری کے حسب ذیل نام ہیں:-
—— (کرنا) ردّوں کی درزوں میں چونا وغیرہ بھر کر ان کو ہموار کرنا
۱- ڈنڈے دار ٹیپ۔ ردّوں کی درزوں میں مسالا بھر کر اوپر سے برابر اور کنارے کاٹ کر خط مستقیم کی شکل میں بنانا۔ اس کا دوسرا نام ملن کی ٹیپ ہے۔
۲- کٹواں ٹیپ۔ ڈنڈے دار ٹیپ جس کی درز پر کٹاو یعنی دھاری کا نشان بنایا جائے۔
۳- لیواں ٹیپ۔ معمولی ٹیپ جس میں ردّے کے درمیان کے مسالے کو پھیلا کر درز چھپا دی جائے۔
ٹھاڑ (مذکر) گھمیری زینہ کا مرکزی حصّہ جو چوبی یا آہنی میں بصورت تھم ہوتا ہے جس کے چاروں طرف پٹ لگے ہوتے ہیں۔ دیکھو زینہ نمبر
ٹھاڑ پٹ (مونث) زینے کی سیڑھی

کی بلندی کو ٹھاڑ اور اس کے اوپر پیر رکھنے کی سطح جگہ پٹ کہلاتی ہے اور دونوں کو ملا کر ٹھاڑ پٹ کہتے ہیں۔ دیکھو زینہ ۲

ٹھسّا (مذکر)، دلک استرکاری میں پھول بوٹے بنانے کا قلم کی شکل کا بنا ہوا آہنی منہ کا اوزار تصویر ۲۵

ٹھوکر (مونث) دیکھو زینہ ۱

ثمن برج (مذکر)، گنبدی چھت کی ہشت پہل بنی ہوئی عمارت آگرہ کے قلعہ میں اُس کا بہترین نمونہ بنا ہوا ہے۔

جال (مذکر) استرکاری کی باریک درزیں جو استرکاری خشک ہونے سے سطح پر رگوں کی طرح پیدا ہو جاتی ہیں۔ (پڑنا)

جالی کی چُنائی (مونث) ہوا اور روشنی کی آمد کے لیے کنڈوں، ردّوں کی چُنائی جو جالی کی شکل بن جائے۔ چُنائی کی مختلف قسموں کے ناموں کے لیے دیکھو لفظ چُنائی۔

جٹ کرنا (مصدر) دیکھو کمر بھرونی

جلوخانہ (مذکر) شاہی محلات میں امرا و ارکانِ سلطنت سے ملاقات کا مکان جو عموماً حمام خانہ سے متصل ہوتا ہے اور جہاں خاص خاص ہی لوگ باریاب ہوتے ہیں

جھواٹ (جھوٹ) (مونث) دیکھو نیو کُنیاد۔

جوابی عمارت (مونث) عمارت کے مقابل اسی وضع قطع کی بنی ہوئی دوسری عمارت۔

ایک ہی نمونے کی آمنے سامنے بنی ہوئی دو عمارتیں۔

جوابی کام (مذکر) کسی عمارت میں ایک ہی قسم کی آمنے سامنے بنی ہوئی صنعت کاری۔

جنگی پرنالا (مذکر) دیکھو پرنالا ۱

جنوب رُویہ عمارت (مونث) وہ عمارت جس کا صدر رُخ جنوب کی طرف ہو۔

جیلبی چُنائی (مونث) کچی پکی چُنائی
چنائی جس کی چھل یعنی سامنے کے
ردّے چونے سے اور اندر بھراؤ
گارے یعنی مٹی سے چُنا جائے۔
اس کا دوسرا نام جینی چُنائی ہے۔
چُنائی کی مختلف قسموں کے
ناموں کے لیے دیکھو لفظ چُنائی
جینی چنائی (مونث) دیکھو جیلبی
چُنائی۔
جھرپ (مونث) دالان کے بغلی
پاکھے کا منہ (سرے کا رُخ) جس
سے ملا کر الین (اک رُخا بنا ہوا
سنگین ستون) کھڑی کی جاتی
ہے۔ مجازاً الین کو بھی کہتے ہیں
—— (مارنا) جھرپ کی کوریں کنارے
کاٹ کر گول یا چپٹے کرنا۔
جھروکہ / جھروکا (مذکر) رُند قلعے یا محل کی
دیوار میں میدان یا دریا کی
جانب سیر و تفریح کے لیے بنی
ہوئی کھڑکی یا چھوٹا دریچہ ہ
نام جھروکے بیٹھ کے سب کا مجرا لے

جیسی جلکی چاکری ویسا ملا کودے
جھمری (مونث) استرکاری کے چونے
کو ٹھوکنے کا تھاپی کی وضع کا
چوبی اوزار۔
جھڑپ (مونث) پکھائی دروازے
کے پاکھے کی چوڑان یعنی دروازے
کے دہن کے پاکھے کی چوڑان
جس سے ملا کر چوکھٹ یا الین
کھڑی کی جائے۔ دیکھو جھرپ۔
—— (مارنا) دروازے کا کواڑ پورا
کھلنے کو جھڑپ ترچھی (کٹواں) بنانا
جھِلِلی کی چُنائی (مونث) جھِلِلی
کی وضع کی چُنائی۔ دیکھو جھِلِلی
پیشہ سنگ تراشی۔
جھِلِلی دار محراب (مونث) وہ محراب
جس کے دہن میں چوبی یا سنگین
جھِلِلی بنی ہو۔
جھوت (مونث) آب چک۔ تنگ
قطعہ آراضی جو نقشہ عمارت سے
خارج ہو اور جس میں کوئی بڑی
تعمیر نہ ہو سکے۔ یا عمارت کے

دو ضلعوں کے درمیان کی تنگ
قطع آراضی۔
ف۱۔ مکان کا زینہ جھوت میں
بنا ہوا ہے۔
ف۲۔ جھوت میں پاخانہ اور
غسل خانہ بنا ہوا ہے۔
چالی چنائی (مونث) سیدھی سادھی
معمولی اور مقررہ طریقہ کی چنائی
چنائی کے مختلف ناموں کے لیے
دیکھو چنائی۔
چاندنی } (مونث) وسط ہند اور دکن
یا چانی } کے بعض علاقوں میں چھت
کی بالائی سطح کو اصطلاحاً چاندنی
(چانی) کہتے ہیں۔
ف۱۔ چاندنی جھاڑ کر پانی چھڑک دو
ف۲۔ بچے چاندنی پر کود رہے ہیں
یعنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔
چاوڑی (مونث) چوپال۔
گاؤں یا قصبہ والوں کا مشترکہ
مکان پنچایتی عمارت جس میں
پنچایت اور دوسرے معاملات
قصبہ انجام پائیں۔
چبوترہ (مذکر) انگنائی یا صحن کا
بلند بنا ہوا حصہ جو مکان کی
کرسی کے برابر اونچا اور صدر
عمارت کے فرش سے ملا ہوا ہو
اس کو صحن چبوترہ بھی کہتے ہیں۔
سنسکرت چتورا Chatvara یعنی
سطح زمین سے کسی قدر اونچی
مربع شکل کی بنی ہوئی سطح۔
(چھوڑنا- رکھنا)
چریلا (مذکر) (چار + ایلا) چار
سوراخوں والا روشن دان دیکھو
چوگگا روشندان۔
چشمہ (مذکر) چھت کی کڑیوں کا
درمیانی فاصلہ جو سروں پر چنائی
سے پُر کر دیا جاتا ہے۔
—— (بھرنا) دو کڑیوں کے درمیانی
فاصلے میں چنائی کرنا۔
ف کڑیوں کے چشموں میں ابابیلوں
نے گھر بنائے ہیں۔
۲۔ دالان کا ہر ایک در۔

ف۔ بڑی مسجدوں کے دالان
عموماً پانچ چشموں کے بنائے
جاتے ہیں

چفتی (مونث) دیکھو مسٹر۔

چفش دیوار (مونث) وہ دو دیواریں
جن کی پچھیت (پُشت) باہم ملی
ہوئی ہوں۔

چُھرگا (مذکر) دیکھو بنگڑی دار ڈاٹ
۲ اور آمنی چھگّے کی ڈاٹ۔

چھگّے کی ڈاٹ (مونث) وہ ڈاٹ
جس کا وسطی حصہ مانگ نما یعنی
اوپر کو اُٹھا ہوا نکیلا ہو برخلاف
ادّھے کی ڈاٹ کے جو نصف
دائرے کی شکل ہوتی ہے۔
اس کو آمنی کی ڈاٹ بھی کہتے
ہیں جس کی وجہ تسمیہ اُلٹے آم
کی شکل سے مشابہت ہے۔
(دیکھو ڈاٹ و تصویر ڈاٹ ۲
بر صفحہ ۱۳۱)

چُنائی (مونث) دیوار کی تیاری
کے لیے اینٹ یا گھڑے ہوئے
پتھر کی چونے یا گارے کے ساتھ
تلے اوپر تہ بہ تہ باقاعدہ بندش
(لگانا) چُنائی کا کام شروع کرنا۔
۱۔ چُنائی کی ہر تہ کو ردّا اور
ردّوں کے گھٹے بڑھے سروں کو
ڈاڑا (ڈاڑھا) کہتے ہیں۔ چُنائی
کی مختلف قسموں کے نام جن کی
تشریح الفاظ کے سلسلے میں کی
گئی، حسب ذیل ہیں۔
(۱) ایک جھلی چُنائی (ایک دوریہ
چُنائی (۲) تیرکش چُنائی۔ (۳)
تیز چُنائی (۴) پارہ بندی (گُھمنڈ)
(۵) توڑے پٹی کی چُنائی (۶)
جالی کی چُنائی (۷) جیبی چُنائی
(جیبی چُنائی) (۸) جھلیلی کی
چُنائی (۹) چالی چُنائی (۱۰)
چھلّے کی چُنائی (۱۱) درز کٹ
چُنائی (ملن کی چُنائی) (۱۲)
ریٹواں چُنائی (سلامی دار چُنائی)
(۱۳) ریختے کی چُنائی (۱۴) گلدار
چُنائی (۱۵) گلی چُنائی (۱۷) گنگا

جمنی گھٹائی (۱۸) گرڑی گھٹائی (۱۹) گوند سے کی گھٹائی۔

چندرس (مذکر) ایک لیس دار مرکب جو ایک پاٹی یعنی قلعی کرنے میں چپکاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہی

چنگیر (مونث) صدر طاق کے لب کے نیچے گلدستہ کی شکل کی بنی ہوئی منبت کاری۔ دیکھو صدر طاق۔

چوب (مونث) عمارت کے کسی تعمیر شدہ حصّے کا مصنوعی جواب جو کسی مقابل کی دیوار پر بطور جوابی عمارت بنادیا جائے۔ مثلاً ایک جانب سہ درہ ہی اس کے مقابل سہ درہ کی گنجائش نہیں ہی صرف دیوار ہی تو دیوار پر سہ درہ کی مصنوعی شکل بناکر جواب دکھادیا جائے گا۔

چوبارا } (مذکر) چو منزلہ عمارت
چوبالا } (چو + بار) بالائی عمارت کی چوتھی منزل مجازاً بالا خانہ مراد ہوتا ہی۔
مثل۔ موری کی اینٹ چوبارے چڑھی۔

چوبنگڑی روشندان (مذکر) چوگلا روشندان دیکھو روشندان ۲۔

چوبی چھت (مونث) دیکھو کڑی تختے کی چھت۔

چوپال } (مونث) دیکھو چاوڑی۔
یا
چوپاڑ }

چوپڑی کھرنجا (مذکر) چھوٹے مربعوں کی شکل میں بنا ہوا اینٹ کا فرش کھرنجے کی مختلف قسموں کے ناموں کے لیے دیکھو کھرنجا۔

چوپھلا روشندان (مذکر) دیکھو چرپلیا یا چوبنگڑی روشندان۔

چورخانہ (مذکر) دیوار کے آثار، چھت یا زیر فرش سامان یا نقدی چھپانے کی پوشیدہ بنی ہوئی جگہ۔

چور دروازہ (مذکر) پوشیدہ یا چھپوا ں راستہ جو عوام کی نظر سے اوجھل اور نامعلوم ہو۔

چورس زمین (مونث) (چو + رس) چاروں سمت یعنی سب طرف سے مسطح و ہموار قطع آراضی جس میں بھراؤ اور کٹاؤ کی ضرورت نہ ہو۔

چوک (مذکر)، دیکھو آنگن۔

چوکی (مونث) تاجدار دروازے کے تاج کے ہر پاکھے میں بنی ہوئی ایک ایک سنگیں نشست اصطلاحاً چوکی جمع چوکیاں کہلاتی ہیں۔ دیکھو تاجدار دروازہ (شاگردی)

چوکھنڈی (مونث) چار ستونوں پر مربع شکل میں بنا ہوا اوسط درجہ کا گنبد جو عموماً قلعہ یا کسی بڑی عمارت کی فصیل کے کونوں پر بنائے جاتے ہیں۔

چوگگا روشندان (مذکر) چڑیا چونگڑی روشندان۔ دیکھو روشندان ۲

چونا پھیرنا (مصدر) سفیدی پھیرنا سفیدی کی پتائی کرنا۔

چونا پھیلانا (مصدر) چونا ڈالنا چھت یا فرش کی سطح پر چونا کاری کرنا چونے کی تہ لگانا۔

چونا چھاپنا (مصدر) استر کاری کرنا۔ دیکھو استرکاری۔

چونا ڈالنا (مصدر) دیکھو چونا پھیرنا اور چونا پھیلانا۔

چونسٹھ کھمبا (مذکر) چونسٹھ ستونوں پر ۳۲ گز مربع بنی ہوئی عمارت جس میں ۴،۴ گز کے چونسٹھ مربع اور چاروں سمت میں آٹھ آٹھ در ہوتے ہیں دہلی میں حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے پاس شاہی مقبرہ کے طور پر سنگ مرمر کا ایک چونسٹھ کھمبا بنا ہوا ہے۔

چہرہ عمارت (مذکر)، پیش۔ دیکھو رودکار

چہرہ بنانا (مصدر) عمارت کی رودکار، یعنی سامنے کا خوش نما حصہ بنانا

چھکا (مذکر) سطح فرش پر مسالے میں جمائی ہوئی اینٹوں کی تہ۔ (لگانا)

چھیرنا (مذکر) استرکاری میں بنے ہوئے

پھول بوٹوں کو صاف کرنے اور
کور، کنارا مارے جانے اور چھیلنے کا
تھاپی کی وضع کا چھوٹا اوزار۔
دیکھو تھاپی۔

چینی کاری (مونث) کاشی کاری۔
عمارت کی استرکاری پر چینی کا
کام بنانا۔

ف ۔ آگرہ میں علامہ افضل خاں
کا مقبرہ کاشی کار بنا ہوا ہے اور
چینی کے روضہ کے نام سے مشہور ہے

چھت (مونث) دھابہ۔ کمرے دالان
یا دیگر عمارت کا پٹاؤ۔ چھاون
یا پوشش۔
چھت کی مختلف قسموں کے اصطلاحی
نام، جن کی تشریح الفاظ کے
سلسلہ میں کی گئی ہے۔ حسبِ ذیل
ہیں۔
(۱) آواز بند چھت (گُنگ چھت)
(۲) بادل گرج چھت (۳) پُختہ
چھت (۴) دو چلّا چھت (دو پلیا)
(۵) کچّی چھت (۶) چوبی چھت
(لکڑی تختے کی چھت (۷)، لداؤ
کی چھت (ڈاٹ کی چھت) (۸)
کشتی کی چھت۔

—— (پاٹنا۔ ڈالنا) چھت بنانا۔

—— (اُتارنا۔ نکالنا) چھت گرانا۔
توڑنا۔

چھتری (مونث) چوکھنڈی کی وضع
پر خوشنما بنی ہوئی بُرجی جو کسی
بڑے ہندو راجہ یا سردار کی
ہڈیوں کے مدفن پر بطور یادگار
بنادی جائے۔ جیسے مسلمانوں میں
مقبرہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھو چوکھنڈی
نواحِ دہلی میں ایک چوکھنڈی
نیلی چھتری کے نام سے مشہور ہے۔

چھپائی (مونث) لپائی۔ دیکھو
استرکاری۔

چھتّہ (مذکر) دیکھو پھاٹک ۱
۲۔ بھڑ یا شہد کی مکھیوں کا گھر۔
ف ۱۔ جہاں تاتارخاں کے چھتے سے
فیض بازار تک ایک ویرانہ
ہوگیا ہے۔

چھجّا (مذکر) عمارت کے چہرے کے اوپر بارش اور دھوپ سے روک کی حفاظت کو چھت کا بقدر ضرورت آگے کو نکلا ہوا حصّہ۔ اس کی دو حسب ذیل قسمیں ہوتی ہیں:-

۱۔ چوبی چھجّا۔ یہ کڑی تختے کا بالکل چھت کی وضع پر بقدر ضرورت آگے کو نکلا ہوا ہوتا ہے۔

۲۔ سنگین چھجّا یہ پتھر کی سلوں کو بقدر ضرورت آگے کو ڈھالواں نکلی ہوئی جماکر تیار کیا جاتا ہے۔ اور عموماً پختہ اور سنگین عمارتوں میں بنایا جاتا ہے۔

۳۔ چھجّا توڑے دار۔ وہ سنگین چھجّا جس کی سلوں کے نیچے سنگین توڑے لگے ہوں یعنی توڑوں پر قایم ہو۔

چھجلی (مونث) معمول سے چھوٹا سنگین چھجّا۔

چھل (مونث) دیوار کی رد کاری چنائی یا ردکار کے ردّے۔

مثل۔ دیوار کی ایک طرف کی چھل گرگئی دوسری طرف کی پھول رہی ہے۔

مثل۔ سامنے کی چھل بھرکر (چن کر) پھر پچھلی چھل نکالی جائے۔

—— (بھرنا) چھل چننا۔ درست کرنا۔

—— (پھولنا) دیوار کی اندرونی کمزوری کی وجہ سے چھل (بیرونی ردّے) کا باہر کو نکل آنا اپنی جگہ چھوڑ دینا۔

—— (نکالنا) دیوار کی چھل یعنی ردکا کی جگہ چھوڑے ہوئے ردّوں کو گرادینا۔

چھلّے کی چُنائی (مونث) اکہرے ردّے کی مدوّر چُنائی جو اڈّھے کی ڈاٹ (گول محراب) یا کوئیں کی کوٹھی میں کی جاتی ہے۔ چُنائی کی مختلف قسموں کے لیے دیکھو لفظ چُنائی۔

چھوپنا (مصدر) دیکھو چھپائی۔

حاشیہ گنبد (مذکر) دیکھو پیٹا برج۔

حُجرہ (مذکر) دیکھو کوٹھری۔ اردو میں لفظ حُجرہ مسجد میں طالبِ علم وغیرہ کے رہنے کی کوٹھری کے لیے مخصوص ہوگیا ہی۔ مکان کی کوٹھری کو حُجرہ نہیں کہتے۔ البتہ دکن کے قدیم بڑے شہروں میں مسلمان گھر کی کوٹھریوں کے لیے بھی حجرہ بولتے ہیں۔

حویلی (مونث) دولت بڑا اور پختہ مکان۔

(عربی لفظ حوالی سے حویلی بن گیا ہی لیکن اردو میں اس لفظ کا مفہوم خاص ہندوانی قسم کے ایسے مکان کے لیے مخصوص ہوگیا ہی جس میں چاروں طرف پختہ عمارت بنی ہوئی ہو صحن مربع اور تنگ دروازہ مضبوط اور شاندار ہو۔ شہر اور قصبات کے ہندو بنئے اور مہاجن اس قسم کے مکانات بناتے اور حویلی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

خاک ریز (مذکر) بنیاد کے سطح زمین سے اوپر نکلے ہوئے حصے کا سنگ خارہ سے سلامی دار بنایا ہوا پُشتہ۔

خانقاہ (مونث) دھرم سالہ۔ درویشوں دینی تعلیم حاصل کرنے والوں، اللہ والوں اور تارک الدنیا لوگوں کے رہنے کا مکان۔

خستی پرنالا (مذکر) دیکھو پرنالا ۲

خستی ڈاٹ (مونث) دیوار کی چنائی کے اندر اوّسے کی قسم کی چُنی ہوئی ڈاٹ جو بنیاد کی کمزوری کی وجہ سے دیوار کے آثار کی چُنائی میں لگائی جاتی ہی تاکہ اوپر کا وزن ڈاٹ پر رُکے۔ دیکھو ڈاٹ اس کا دوسرا نام دیلی ڈاٹ ہی۔ دیکھو تصویر ۳ بر صفحہ ۱۳۲

خشک چُنائی (مونث) سوکھی چُنائی دیکھو پارہ بندی۔

داغ بیل (مونث) نیو یا بنیاد کا

نشان جو بطور علامت زمین پر
لگایا جائے۔ بنیاد کا خاکہ۔
(ڈالنا۔ پڑنا۔)
ف۱۔ آج بنیاد کی داغ بیل
ڈالی گئی ہے۔
ف۲۔ نیو کی داغ بیل پڑ جائے
تو کھدائی کا کام شروع ہو۔

دالان (مذکر) محراب دار دروں
کی کشادہ رو عمارت جس میں کم
سے کم تین در ہونا ضرور ہیں۔
جو اصطلاحاً چشمے کہلاتے ہیں۔
اسی وضع کے لیے لفظ دالان بولا
جاتا ہے۔
۱۔ بڑے دالان پانچ، سات،
نو اور اس سے زیادہ دروں
کے بھی ہوتے ہیں۔ دالان کے
در ہمیشہ طاق بنائے جاتے ہیں۔
مگر ایک در والے کو دالان نہیں
کہتے بلکہ اصطلاحاً درہ یا کمانچہ
کہتے ہیں۔
۲۔ دالان در دالان۔ دُہرا دالان
یعنی آگے پیچھے بنے ہوئے دو یا
زیادہ دالان۔
۳۔ صدر دالان۔ دُہرے یعنی
دالان در دالان کا پچھلا دالان
جہاں مسند تکیہ لگایا جائے یا
صدر کے بیٹھنے کی جگہ ہو۔
۴۔ سہ درہ۔ دالان کی قسم کی
عمارت۔ عام طور سے اس کا مفہوم
معمول سے چھوٹا اور ادنیٰ قسم کا تعمیر
شدہ دالان ہوتا ہے اس میں بعض
بغیر محرابی دروں کا معمولی لکڑی
کے کھموں پر بنا ہوتا ہے
۵۔ دُہرا دالان۔ دوگھا دالان۔
دالان در دالان۔ دیکھو ۲

در (مذکر) محراب کے پاکھوں یا
ستونوں کے درمیان کی کشادہ
جگہ اور مجازاً دالان کے ستونوں
کو بھی در کہتے ہیں۔
ف۱۔ دالان کے در سنگ مرمر
کے ہیں۔
ف۲۔ در کمرے کر دیے گئے ہیں

ڈاٹیں لگنا باقی ہیں۔

درہ (مذکر) دیکھو دالان ۱

(محراب کے اندر کی محدود اور مُسقّف جگہ۔ اس کو کمانچہ بھی کہتے ہیں۔)

درزکٹ چُنائی (مونث) چالی چنائی ملن کی چُنائی۔ وہ عام چُنائی جو مقررہ اور معینہ تعمیری اصول پر کی جائے۔ چالی سے مراد مروجہ اور ملن سے مقصد چُنائی کے ردّوں کا باہم اس طرح جماکر لگانا کہ ردّوں کی درزیں ایک دوسر کی سیدھ میں نہ آئیں جو چنائی کا نقص سمجھا جاتا ہے۔ کاریگر ملن کی میم کو زیر کے ساتھ بولتے ہیں۔ صحیح لفظ میم کے زبر سے ہے۔ جو مصدر ملنا سے مشتق ہے (چنائی کی مختلف قسموں کے ناموں کے لیے دیکھو لفظ چنائی)

درمیانی گیٹھ (مونث) دیکھو گیٹھ۔

دروازہ (مذکر) کسی عمارت یا حصۂ عمارت میں داخل ہونے کا درود لبست راستہ۔ یعنی جو حسب ضرورت کھولا اور بند کیا جا سکے

دریچہ (مذکر) چھوٹا در۔ یا بغیر پٹ کا چھوٹا دروازہ۔

دفتر (مذکر) سرکاری یا انجمہائے متحدہ کا کار و بار انجام دینے اور ان کی اشلہ رکھنے کی عمارت (مجازاً) (کھلنا بند ہونا)

ڈلک (مذکر) ٹھسا۔ رودہ۔ استرکاری میں پھول پتے کاٹنے اور منبت کاری کا کام بنانے کا آہنی پھسل کا معماری اوزار۔

دو پٹا دروازہ (مذکر) دو پٹوں (کواڑوں) کا معمولی دروازہ۔

دو پلیا چھت (مونث) دیکھو دو چلاّ چھت

دو چلاّ چھت (مونث) کھپریل کی وضع کی دو طرف ڈھالو بنی ہوئی چھت۔ اس کا دوسرا نام دو پلیا چھت ہے۔

دوچھتی (مونث) دو چھتوں کے درمیان پست جگہ جو زینے کے آثار میں یا دو منزلہ مکان کی کرسی میں بنائی جاتی ہے۔
(جب دو منزلہ مکان میں ایک حصہ دوسرے حصے سے اونچا بنانا ہوتا ہے تو حسب ضرورت کرسی دے کر ایک اور چھت بناتے ہیں اس طرح دو چھتوں کے درمیان جو جگہ نکلتی ہے وہ اصطلاحاً دوچھتی کہلاتی ہے۔)
(ڈالنا۔ بنانا)

دوساہی (مونث) دیکھو پُشتہ۔

دوکان (مونث) شارع عام پر تجارتی سامان کے خرید و فروخت اور دیگر بنج بیوپار کے لیے مخصوص عمارت (دیکھو پیشہ بنج بیوپار)

دوگہی عمارت (مونث) وہ عمارت جس میں آگے پیچھے دو حصے ہوں یعنی آگے پیچھے دو درجوں کی عمارت۔

دومنزلہ عمارت (مونث) ڈہری عمارت تلے اوپر ڈہری بنی ہوئی عمارت دیکھو بالاخانہ۔
(ایسی عمارت درجوں کی تعداد کے لحاظ سے موسوم کی جاتی ہے) دیکھو منزل۔

ڈہرا دالان (مذکر) دیکھو دالان ۵

ڈہری عمارت (مونث) دو منزلہ عمارت بالاخانہ دار عمارت۔

دیوار (مونث) بھیت۔ ریختے یا گارے مٹی کا بنا ہوا چھت کا پایہ یا مکان کا پردہ۔

— (اٹھانا۔ کھڑی کرنا۔ چننا۔ بنانا) دیوار تعمیر کرنا۔
ف۔ پڑوسی نے بیچ کی دیوار کھڑی کراکر حد بندی کرلی۔

— (بیٹھنا) دیوار کا کسی حادثہ سے دفعتاً اوپر سے نیچے تک گرجانا۔
ف۔ بُنیاد میں پانی مرنے سے دیوار بیٹھ گئی۔

—— (پھولنا) دیوار کی جھیل۔ (بیرونی سطح) کا کسی اندرونی نقص کی وجہ سے باہر کو ابھر آنا ف۔ پانی مرنے اور بھراؤ کے ڈھیلا ہونے سے دیوار پھول گئی ہے۔ یعنی دیوار کا پیٹا نکل آیا ہے۔

دیوان خانہ (مذکر) مردانہ مکان۔ بیٹھک۔ ملاقات کا کمرہ۔ (دیوان خانہ کا اصل مفہوم اب متروک ہے)

دیوان خانہ دراصل ریاست کے مالی کار و بار کے منتظم کے دفتر کا نام تھا جو بادشاہ و رئیس یا امیر کی قیام گاہ سے متصل ہوتا تھا۔

دھابا (مذکر) دیکھو چھت۔


دھجّی کی دیوار (مونث) ایک اینٹ کے آثار کی پردے کی ہلکی اور معمولی دیوار۔


دھرم سالہ (مذکر) دیکھو خانقاہ۔

دُھس (مذکر) قلعہ یا فصیل کی دیوار کے نیچے کی تہ پر ریٹھواں بنا ہوا پختہ پُشتہ جو پانی کی مار سے بنیاد کی حفاظت کے لیے بنا دیا جاتا ہے جیسا کہ لال قلعہ دہلی کی فصیل کے باہر چاروں طرف بنا ہوا ہے۔

اردو محاورے میں دھوسنا زد و کوب سے لٹا دینے کو کہتے ہیں۔

ڈاٹ (مونث) محراب۔ اینٹ پتھر وغیرہ کی بنائی ہوئی کمان ڈاٹ دراصل محراب کی چنائی کے درمیانی یعنی دہن کے بیچ کے اُس اختتامی ردّے کو کہتے ہیں جو محراب کے دہن کے دونوں رخوں کی چنائی کے بیچوں بیچ بطور ڈاٹ پھنسایا جاتا ہے۔ جس پر کُلیتاً محراب کی چنائی کا استحکام و قیام بلکہ محراب کے وجود کا دار و مدار


گھڑنعل ڈاٹ
گول ڈاٹ
(آدھے کی ڈاٹ)
آمنی کی ڈاٹ
آمنی چگیے کی ڈاٹ
چکا
بنگڑی
ناگ
آستری
شاہجہانی ڈاٹ
(بنگڑی دار)
تہ بنگڑی ڈاٹ
(سہ مرغولہ)
مبین الرحمن مصور


بادامی ڈاٹ
(بیضوی)
انقلی ڈاٹ
(سنگڑی دار)
پست ڈاٹ
گنبدی ڈاٹ
ہموار ڈاٹ
خمصی ڈاٹ

ہوتا ہے۔ اس اہمیت کی وجہ سے
اردو محاورے میں محراب کا اصطلاحی
نام ڈاٹ مشہور ہوگیا جس کی
مختلف بناوٹوں کے لیے حسب
ذیل نام مشہور ہیں جن کی تشریح
الفاظ کے سلسلے میں کردی گئی ہے
(۱) اُتھلی ڈاٹ (۲) ادّھے کی
ڈاٹ (۳) آسنی کی ڈاٹ (۴)
آسنی مُچکّے کی ڈاٹ (۵) بادامی
ڈاٹ (بیضوی ڈاٹ) (۶) بنگڑی
دار ڈاٹ (شاہجہانی ڈاٹ) (۷)
پست ڈاٹ (۸) پکھوائی ڈاٹ
(۹) تہائی کی ڈاٹ (۱۰) مُچکّے کی
ڈاٹ (۱۱) ختی ڈاٹ (۱۲) کشتی
کی ڈاٹ (۱۳) گول ڈاٹ (۱۴)
مستقیم ڈاٹ (۱۵) وصلی ڈاٹ۔

ڈاٹ کی چھت (مونث) دیکھو لداؤ
کی چھت۔

ڈاڑا / ڈاڑھا (مذکر) دیکھو چنائی ۱۔

—— (چھوڑنا۔ رکھنا۔ کاٹنا) چنائی
میں ردّوں کے سروں کو آگے
پیچھے رکھنا یعنی آگے کی چنائی
کا جوڑ ملانے کو جگہ رکھنا۔

—— (ملانا) چنائی کے چھوٹے ہوئے
ردّوں کو آگے کی چنائی کے
ردّوں میں پیوست کرنا۔

—— (پھٹنا) چنائی کا جوڑ علیحدہ
ہوجانا۔ جوڑ میں نقص آجانا۔

ڈنڈا (مذکر) پردے کی چھوٹی دیوار
احاطہ کی چار دیواری۔
ف۔ جانوروں کی روک کے
لیے باغیچے کے چاروں طرف
ڈنڈا کھنچوا دیا ہے۔
۲۔ پختہ زینے کی ہر ایک سیڑھی

—— (کھینچنا۔ اُٹھانا) پردے کی
دیوار بنانا یا کسی جگہ کی آڑ کرنا
ف گلی کے رُخ دیوار پر چار فٹ
کا ڈنڈا اُٹھا کر چھت کا پردا
کرلیا ہے۔

ڈنڈے دار ٹیپ (مونث) دیکھو
ٹیپ ۱۔

ڈیوڑھی (مونث) گھر میں آنے جانے
کا مُسقّف راستہ دہلیز۔
۲- امرا کے محلات یا مکانات کا
اِحاطہ جو چاروں طرف سے محدود
اور اس میں آمد و رفت کے لیے
پھاٹک ہو۔
امرا کے محلات کا بیرونی محدود
احاطہ جس میں ملازمین وغیرہ کے
رہنے کے مکان بنے ہوتے ہوں
ڈھولا (مذکر) گمک۔ ڈاٹ کا قالب
کنڈا جو ڈاٹ کے دہن کی
وضع کا گارے مٹی کا کچّا بنا
لیا جاتا ہے اور ڈاٹ کی تیاری
کے بعد نکال دیا جاتا ہے۔ ڈاٹ
کی چُنائی کنڈے (ڈھولے) کے
سہارے کی جاتی ہے۔
ڈھوئی (مونث) دیکھو ٹھاک ٹھوک
(باندھنا۔ بنانا)
ڈھیم (مذکر) گری ہوئی عمارت کے
ملبے (اینٹ مٹی وغیرہ) کا ڈھیر
تودہ۔

راج (مذکر) معمار۔ سلاوٹ۔ اوڈ
عمارت کی چُنائی کا کام کرنے
والا کاری گر۔ (عربی لفظ رآز سے راج اردو بن گیا۔
راج مندر (مذکر) قلعہ، شاہی مکان
ایوانِ حکومت دربار خاص۔
رپٹا (مذکر) شہر پناہ یا قلعے کی فصیل
پر چڑھنے کا ڈھلواں بنا ہوا
پختہ راستہ جس پر توپ اور سوار
آسانی سے چڑھ جائے۔
رپٹواں چنائی (مونث) سلامی دار یا
ڈھالواں چُنائی۔ جو نیچے سے اوپر
کی طرف بتدریج اونچی ہو۔
۱- چُنائی کی مختلف قسموں کے
لیے دیکھو لفظ چنائی)
ردّا (مذکر) چُنائی کی ہر ایک تہ
خواہ اینٹ کی ہو یا پتھر کی
مسلسل ہو یا منقطع۔
——— (جمانا۔ رکھنا۔ قایم کرنا۔ لگانا)
چُنائی کی تہ بنانی شروع کرنا یا
چُنائی کی تہ لگانا۔
——— (چھوڑنا) چُنائی میں بقدر ایک

رڈے کے جگہ چھوڑنا۔

——(کاٹنا۔ توڑنا۔ نکالنا۔ کھینچنا) چُنائی کی کسی تہ کو بوجہ خرابی خارج کرنا۔

——(ملانا) چُنائی کی تہ کو تہ کے ساتھ صحیح کرنا۔

رنگ محل (مذکر) ایوان شاہی کی مخصوص عمارت کا نام۔

روشن دان (مذکر) شمسہ، شبکہ، تابدان، بادریہ، کمرے، کوٹھری یا کسی محدود مُسقّف جگہ میں ہوا اور روشنی کی آمد و رفت کے لیے چھت کے نیچے دیواروں میں مختلف وضع کا بنایا ہؤا موکھا۔ بناوٹ کے لحاظ سے اس کی مشہور قسمیں حسب ذیل ہیں:۔

۱۔ تہ بنگڑی روشندان۔ جو تین قوسوں کے ملے ہوئے سروں کی شکل کا بنا ہؤا ہو۔

۲۔ چوبنگڑی روشندان۔ وہ روشندان جو چار قوسوں کے ملے ہوئے سروں کی شکل بنایا گیا ہو اس کو چربلا چوگلا اور چوپھلا روشندان بھی کہتے ہیں۔

۳۔ پٹ دار روشندان۔ جدید وضع کا دریچہ کی شکل کا بنا ہؤا روشندان جس میں شیشے دار پٹ کھلنے بند ہونے کو لگایا جاتا ہے۔

——(چھوڑنا۔ رکھنا۔ نکالنا) دیوار میں روشندان بنانا قایم کرنا۔

رُند (رُندا) (مذکر) بارا۔ شہر پناہ یا قلعے کی دیوار میں دشمن کو دیکھنے کے لیے چُنائی میں بنے ہوئے موکھے دیکھو بارا ۵

کیا کھائی خندق رُند بڑے کیا برج کنگورا انمولا
گڑھ کوٹ ربکلہ توپ قلعہ کیا سینا دارو اور گولا (نظیر)

رود (مذکر) دلک۔ نقاشا استرکاری میں منبّت کاری کرنے کا چاقو کے پھل کی شکل کا اوزار۔ اس کو قلم بھی کہتے ہیں۔ دیکھو تصویر ۲۳

رود کشی (مونث) استرکاری میں پھول پتّے بنانے کا کام جو استرکاری پر سفیدی کی تہ کو چھیل کر تیار کیا جاتا ہے۔

رَوْزَن (مذکر) چھوٹا روشن دان۔ رَند سوراخ۔

رُوکار (مونث) عمارت میں سامنے کا بنا ہوا کام۔ چہرہ یا پیش عمارت سامنے کا دیوار اور خوشنما کام


ریختے کی چنائی (مونث) پختہ چُنائی اینٹ پتھر اور چونے کی چُنائی۔ (چُنائی کی مختلف قسموں کے ناموں کے لیے دیکھو لفظ چُنائی)

رِیْچ (مونث) دیکھو رِیخ۔

زِہ۔ (مونث) گُگر۔ کُچھ۔ کسکا دیوار یا مُنڈیر کے آثار (عرض) کو تنگ یا چوڑا کرنے یا خوشنمائی کو چُنائی میں چھوڑا ہوا چھوٹا کسکہ (دیکھو کسکہ اور کُچھ تصویر برص ۱۳۶)

زینہ (مذکر) اوپر کے مکان یعنی کوٹھے پر جانے کا کسکے دار یا کڑوا چڑھاؤ کا تعمیر کیا ہوا راستہ۔

زہ کا نمونہ



۱۔ سیڑھی اور چڑھنے کو زینے کا ہر ایک چڑھاؤ جس کو اصطلاحًا ٹھوکر اور ڈنڈا بھی کہتے ہیں۔


۲۔ ہر سیڑھی کی اُٹھان (اونچائی) کو ٹھاڑ اور اس کے اوپر کی مسطح جگہ کو پٹ اور دونوں کو ملا کر ٹھاڑ پٹ کہتے ہیں۔

۳۔ گھُمیری زینہ۔ لاٹ یا مینار کے اندر بنا ہوا مُدوّر زینہ۔ چکّر دار زینہ خواہ عمارت کے اندر بنا ہوا ہو جیسے لاٹ یا مینار کے

اندر یا علیحدہ بنا ہوا ہو - لوہے یا
لکڑی کے چکّر دار زینے کے بیچ
کے کھمب کو جس کے سہارے پٹ
لگی ہوتی ہیں ٹھاٹر کہتے ہیں -

ساڈنی (مونث) ٹکتی - گنیا - سطح زمین

ساڈنی



کی ہمواری، ڈھال اور زاویہ
قائمہ دیکھنے کا پرانی وضع کا آلہ
اس کو پن سال بھی کہتے ہیں -
(سطح زمین پر ٹکاکر اور بیچ حصہ
پر سوتل لٹکاکر پن سال اور
ہمواری فرش دیکھتے ہیں)
(لگانا - ملانا)

ساون بھادوں (مونث) وہ گنبدی
عمارت جس کے چاروں طرف
سنگین جالیاں اس ڈھنگ سے
لگی ہوں کہ ان میں سے کسی
ایک طرف سے دوسری طرف دیکھنے
میں برسات کا سما نظر آئے -
دہلی اور آگرے کی بعض قدیم
شاہی عمارتوں میں ایسے نمونے
بنے ہوئے ہیں -

سائبان (مذکر) آسرا - بارش اور
دھوپ کے اثر سے عمارت کی
روکار کو بچانے کے لیے معمولی قسم
کی بنائی ہوئی چھادن -
یہ لفظ آہنی چادروں سے بنی
ہوئی چھادن کے لیے مخصوص
ہوگیا ہے -
—— (ڈالنا - جڑنا) بنانا - تیار کرنا -

ست گھرا (مذکر) سات گھروں کا
محدود احاطہ -
یعنی ایک احاطہ میں تقریباً ایک
ہی قسم کے برابر برابر بنے ہوئے
سات گھر -

سجیلی کمان (مونث) دیکھو توڑن
اور تاج دار دروازہ -


سرائے (مونث) ہوٹل - مسافرخانہ
وہ عمارت جو مسافروں کے عارضی

قیام کے لیے وقف ہو یعنی بغیر کسی معاوضہ اور روک ٹوک کے مسافر اس میں ٹھہر سکے۔

سرو (مذکر) مٹی یا چینی کے صراحی دار نلودوں کی بنی ہوئی منڈیر۔ (بنانا)

ف: دو منزلے پر چینی کی خوبصورت سرو بنی ہوئی ہے۔

سرو



سفیدی پھیرنا } (مصدر) دیکھو
سفیدی کرنا } اہک پاشی۔

سلامی (مونث) فرش یا چھت کی سطح کا ڈھال۔ پرنالہ یا موری کی طرف دیوار کے اُبر نیچے یعنی اوپر کی سطح کی ایک طرف کو ڈھلواں بناوٹ۔ (دینا رکھنا)

ف۔ چھت کی سطح میں سلامی کم ہے اس لیے پانی رکتا ہے۔

سلامی دار چنائی (مونث) دیکھو رپٹواں چنائی۔

سلامی دار منڈیر (مونث) وہ منڈیر جس کا سرا دونوں طرف سلامی دار ہو۔

سنج (مونث) ایک اینٹ کے آثار کی دیوار دیکھو دھجی کی دیوار (سنج اصطلاحاً لکڑی کے اس چوکٹے کو کہتے ہیں جو ایک اینٹ کے آثار کی چنائی کو تھامنے کے لیے ہوتا ہے یعنی چنائی اس کے اندر بھری جاتی ہے اور وہ چاروں طرف بطور آڑ کے ہوتا ہے مگر محاورے میں ایک اینٹ کے آثار کی چنائی مراد لی جاتی ہے۔ اصل فارسی لفظ سنجاف ہے۔ پیشہ خیاطی میں۔ سنجاف بمعنی حاشیہ اور معماری میں سنج ہوگیا ہے

سندلا پھیرنا } (مصدر) استرکاری کو
سندلا کرنا } چکناتے کے لیے باریک چونے کی پتائی کرکے گھٹائی کرنا

سُنڈلاکاری (مونث) دیکھو مُنڈلاکاری
سوت (مذکر) معماری اصطلاح میں
اِنچ کے قریب $\frac{1}{4}$ حصہ کو سوت
کہتے ہیں۔ دیکھو عمارتی گز۔
سُول (مونث) ساہُول۔ سُہادل،



دیوار کی بلندی
کی سیدھ
یعنی عموداً
صحیح دیکھنے
کا آلہ۔ جو
ڈوری میں
بندھا ہوا کسی
دھات یا پتھر کا بنا ہوا لٹّو
ہوتا ہے جس کو اصطلا گولا کہتے
ہیں۔ لٹّو کے وتر کے مساوی
لکڑی یا کسی دھات کی بنی ہوئی
پٹی ہوتی ہے اسکو اصطلاحاً کینڈا
کہتے ہیں۔ کینڈے کے بیچوں بیچ
چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اس کو لٹّو
کی ڈوری میں پرو دیا جاتا ہے۔
اس کینڈے کو دیوار کی چُنائی
کے کسی ردّے پر لٹکا کر لٹّو نیچے
لٹکایا جاتا ہے اس عمل سے دیوار
کی سیدھ معلوم ہوتی ہے۔

سہ بنگڑی ڈاٹ (مونث) وہ ادھے
کی ڈاٹ جس کے دہن میں تین
قوسیں بنادی جائیں۔ (دیکھو
ڈاٹ و تصویر ڈاٹ ۲۶ بر صفحہ ۱۳۱)

سہ بنگڑی روشن دان (مذکر) دیکھو
روشن دان ۲۔

سہ درہ (مذکر) دیکھو دالان ۲

سہ دری (مونث) معمول سے چھوٹی
قسم کا دالان جو عام طور سے بڑے
دالان کی بغلیوں یا صحن چبوترے
کے اوپر آمنے سامنے بنایا جاتا ہے

سہ گھی عمارت (مونث) آگے پیچھے
تین درجوں کی عمارت جیسے دوگھی
عمارت۔ دیکھو دوگھی عمارت۔

سیڑھی (مونث) دیکھو زینہ ۱
مجازاً کاٹھ کے زینے کو بھی سیڑھی
کہتے ہیں۔

ف۔ چور دیوار پر بانس کی

سیڑھی لگاکر اوپر چڑھ گئے۔
(چھوڑنا۔ بنانا۔ کاٹنا)

شاہجہانی ڈاٹ (مونث) دیکھو بنگڑی دار ڈاٹ ۲۔

شرق رؤیہ عمارت (مونث) وہ عمارت جس کا صدر رُخ مشرق کی جانب ہو

شش پہل مینار (مونث) وہ مینار جس کی بیرونی بناوٹ شش پہل یعنی چھ پاکھی ہو یا جس میں چھ پہنیں بنی ہوئی ہوں۔ جیسے قطب مینار۔

شکم (مذکر) دیکھو گنبدی ڈاٹ۔

شلجمی گنبد (مذکر) شلجم کی شکل کا گنبد۔

شمال رؤیہ عمارت (مونث) وہ عمارت جس کا صدر رُخ شمال کی جانب ہو

شمس برج (مذکر) لال قلعہ دہلی کے ایک بُرج کا نام۔

شمسہ (مذکر) دیکھو روشن دان۔

شوالہ (مذکر) شیو جی کی مورت رکھنے کی مندر کے اندر بنی ہوئی محراب یا طاق جو عام طور پر مندر کے معنوں پر مستعمل ہی۔

شہر پناہ (مونث) فصیل۔ شہر کے اطراف کی سنگین دیوار۔

شہ نشین (مونث) بارجہ۔ صدر دالان یا درباری ایوان کی پچھلی دیوار میں بادشاہ کے بیٹھنے کو سطح فرش سے کسی قدر اونچی بنی ہوئی نشستگاہ۔

شیر دہن آنگن (مذکر) دیکھو آنگن ۱۔

شیش محل (مذکر) ایوان شاہی کی مخصوص عمارت کا نام۔

صحن (مذکر) دیکھو آنگن۔

صحن چبوترہ (مذکر) دیکھو چبوترہ۔

صحنچی (مونث) صحن چبوترے کے وسط میں چو طرف سے کھلی ہوئی یا بڑے دالان کی بغلیوں میں بنی ہوئی خوب صورت سہ دری۔

صدر دالان (مذکر) دیکھو دالان ۳۔

صدر دروازہ (مذکر) مکان کا اصلی اور بڑا دروازہ جو بڑے مکانوں میں عام طور سے خوشنما تاج دار بنایا جاتا ہی۔

صدر دیوار (مونث) دالان کی پچھیت

یعنی پچھلی بڑی دیوار جو دالان کی
محرابوں کے جواب میں ہوتی ہے اور
جس میں پیش طاق یا صدر طاق
ہوتا ہے۔
ف۔ دالان کی صدر دیوار گرنے
سے چھت بیٹھ گئی۔
صدر رُخ (مذکر) عمارت کا سامنے
کا رو کاری رُخ
ف۔ ساہوکاروں کی حویلی کا
صدر رُخ بہت دیدارو اور پایدار
ہوتا ہے۔
صدر طاق (مذکر) صدر دالان کی
دیوار کے وسط کا بڑا طاق جو دوسرے
طاقوں کی نسبت بڑا اور خوشنما
بنایا جاتا ہے اس کے نیچے مسند
تکیہ لگایا جاتا ہے اور صدر کے
بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اس کے
لب کے نیچے چنگیر بنائی جاتی
ہے۔ جس پر خوشنمائی کے لیے
کٹاؤ کا کام بھی بنا دیا جاتا ہے۔
چنگیر کی نوک کو جو مخروطی شکل کی
ہوتی ہے اصطلاحاً گاجر کہتے ہیں۔



صدر عمارت (مونث) عمارت کا سب
سے بہتر اور کشادہ بنا ہوا حصہ
عمارت کا خاص حصہ۔
صندلا کاری } (مونث) نہایت
سندلا کاری } باریک پسے ہوئے
چونے کی استرکاری مُپتائی۔
سندلا صندل کی طرح بہت باریک
پسے ہوئے استرکاری کے چونے
کو کہتے ہیں جو استرکاری کو چکنانے
کے لیے اس کے اوپر پھیرا جاتا ہے
اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔
ضلع (مذکر) تیار عمارت کا کوئی

ایک رُخ -

طاق (مذکر) آلا- دیوار کے آثار میں خانہ داری کی معمولی چیزیں رکھنے کو محراب دار بنی ہوئی جگہ -

عاشورخانہ (مذکر) دیکھو امام باڑہ

عبادت خانہ (مذکر) عبادت کرنے کا مکان ، وہ جگہ جو اللہ کی یاد، دھیان گیان کے لیے مخصوص ہو مسجد-

عمارت (مونث) انسان کے رہنے سہنے یا کاروبار زندگی انجام دینے کا حسب خواہش و ضرورت تیار کردہ ٹھکانا-

ف- دہلی اور آگرے میں شاہی عمارتیں قابل دید بنی ہوئی ہیں-

عمارتی گز (مذکر) معماری گز- معماروں کا مروجہ قدیم گز جو انگریزی گز سے بقدر ۴ انچ چھوٹا یعنی ۳۲ انچ کا ہوتا ہے- جس کے حسب ذیل حصے معماروں میں مشہور ہیں:

۴ سوت = ایک پان

۴ پان = ایک تسو (۱½")

۲۴ تسو = ایک گز قریب چودہ گرہ انگریزی گز کا-

غرب رُویہ عمارت (مونث) وہ عمارت جس کا صدر رُخ یا حصہ مغرب کی جانب ہو-

غلام گردش (مونث) شہ نشین میں آنے جانے کا اوٹ دار یعنی اندر ہی اندر بنا ہوا رستہ-

فصیل (مونث) شہر پناہ شہر یا قلعہ کی محافظ و مستحکم چار دیواری

قالب (مذکر) دیکھو ڈھولا-

قلعہ (مذکر) کوٹ- گڑھ- بادشاہ اور اس کی خاص فوج کے قیام کے لیے محدود و محفوظ اور مستحکم بنی ہوئی جنگی عمارت-

قلفی دار پرنالہ (مذکر) دیکھو پرنالہ ۳

قلفی دار ڈاٹ (مونث) وہ محراب جس کے دہن کا کوئی ایک رُخ تھل (ایک اینٹ کی چنائی کا پردہ) چن کر بند کر دیا گیا ہو-

قلم (مونث) دیکھو رود۔
کارخانہ (مذکر) وہ عمارت جہاں کسی قسم کا صنعتی کام کیا جائے۔
کاشی کار (مذکر) دیکھو چینی کار
کانس (مونث) کارنس (انگریزی) گرونا دیکھو کنگنی ۱
کٹواں ٹیپ (مونث) دیکھو ٹیپ ۱
کجک } **کجرات** } (مونث) نازک قسم کی منبت کاری کی گھٹائی (چکنانے کا عمل) کرنے کا باریک منہ کا کرنی کی قسم کا اوزار۔
کچّی چھت (مونث) وہ چھت جس کے اوپر چونے کی تہ نہ لگائی گئی ہو یعنی پختہ نہ کی گئی ہو۔ مٹی ڈال کر سطح ہموار کر دی گئی ہو۔ دیکھو چھت
کچھ (مونث) کسکا۔ بنیاد یا پایہ دیوار کی چنائی کا دیوار کے آثار سے خارج کیا ہوا حصہ تصویر نمبر ۱۳۶ کٹا ہوا آثار جو دیوار کی چنائی کے باہر چھوڑ دیا گیا ہو۔ (دیوار کا آثار بنیاد کے آثار سے ہمیشہ کچھ کم رکھا جاتا ہے اس لئے یعنی باہر کو چھوڑے ہوئے آثار کو اصطلاحاً کچھ کہتے ہیں ریختے کی سنگین عمارتوں میں اس حصے پر پتھر کا داسہ لگایا جاتا ہے۔ (چھوڑنا۔ کاٹنا)
۲۔ نقشہ عمارت سے خارج شدہ زمین کا ٹکڑا۔ کھٹا یعنی چھوٹا سا کونا بھی کچھ کہلاتا ہے۔
کچھوٹا (مذکر) کچھ + اوٹ دیوار کے کنگر کی حفاظت کو کونے سے ملا کر کھڑا کیا ہوا پتھر جو گاڑی وغیرہ کی ٹکر سے کونے کو محفوظ رکھے۔
کرسی (مونث) سطح زمین سے فرش عمارت یا سطح عمارت تک بنیاد یا پائے کا بھراؤ یعنی بلندی جو حسب ضرورت اور عمارت کی حیثیت کے لحاظ سے رکھی جاتی ہے۔
ف۔ جامع مسجد دہلی کی کرسی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔

——(دینا۔ رکھنا) مکان کی بنیاد
کو حسب ضرورت سطح زمین سے
اونچا بنانا۔
——(اُٹھانا۔ چُننا) کرسی تعمیر کرنا
تیار کرنا۔
کرنی (مونث) چُنائی کے کام میں
ردّوں پر گارا یا چونا پھیلانے
اور دیوار وغیرہ پر چونا چھاپنے
(استرکاری) کا اوزار سفیدی یا
سندلا گھوٹنے کی چھوٹی قسم کی کرنی
کو نیلا کہتے ہیں جو غالبًا نہر سے
بنا ہے اور بعض مقامات پر گرمالا
بولتے ہیں۔ دیکھو تصویر ص
کڑی تختے کی چھت (مونث) چوبی چھت
وہ چھت جو کڑی تختے پاٹ کر
تیار کی جائے۔ برخلاف لداؤ
کی چھت کے۔
چھت کی مختلف قسموں کے ناموں
کے لیے دیکھو لفظ چھت۔
کسکا (مذکر) دیکھو کچھ اور زِہ۔
کچھ اور کسکا ایک ہی چیز ہے مگر
مفہوم میں یہ فرق ہے کہ کچھ مخصوص
ہے بنیاد کے خارج شدہ آثار کے
لیے اور کسکا مُنڈیر یا دیوار کے
کٹے ہوئے آثار کے لیے استعمال
ہوتا ہے جو خوشنمائی یا آثار کو
تنگ چوڑا کرنے کے لیے ہو تصویر ص ۱۳۱
——(کاٹنا۔ چھوڑنا۔ دینا) دیوار کا
آثار کم کرنے کو اصل آثار میں
سے حسب ضرورت خارج کر دینا۔
کشتی کی چھت (مونث) دیکھو لداؤ
کی چھت۔
کشتی کی ڈاٹ (مونث) مستقیم یا
ہموار ڈاٹ۔ بعض کاریگر ٹپاؤ
کی ڈاٹ کہتے ہیں دیکھو مستقیم
ڈاٹ۔
گگر (مونث) دیکھو زہ۔
کلس (مذکر) بُرج کی چوٹی یعنی
وہ گاجر نما حصہ جو برج کے
سرے پر بالکل بیچوں بیچ بنایا
جاتا ہے۔ یہ حصہ پیتل یا سونے
کا خوش وضع کٹاؤ دار بنا کر بھی

لگایا جاتا ہے۔

کمان (مونث) دیکھو محراب۔

کمانچہ (مونث) دیکھو درہ اور دالان ۱

کمرہ (مذکر) دالان کی قسم کی عمارت جس کے دروں میں چوکھٹیں مع کواڑ لگی ہوں عموماً تین دروں کا ہوتا ہے۔ مغربی عمارتوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔

کمرخی مینار (مونث) وہ مینار جس کی بیرونی سطح کمرخی پیخ نما بنی ہوئی ہو دیکھو کمرخی پیخ

کمرکوٹ (مونث) (کمر+کوٹ) مکان کے احاطہ کی چار دیواری جو کمر کے برابر یعنی تین ساڑھے تین فٹ اونچی بنی ہوئی ہو۔


کنگنی (مونث) دیوار اور اس کی منڈیر کے درمیان حسب ضرورت وحیثیت دیوار کسی قدر باہر کو نکال کر لگایا ہوا چنائی کا ردّا جو دیوار اور منڈیر کی حد فاصل ظاہر کرے۔ دیکھو تصویر برصفحہ ۱۳۶

۱۔ کسکے دار بنی ہوئی کم و بیش نو انچ چوڑی کنگنی کو گردنا کہتے ہیں۔ جو جدید اصطلاح میں کانس کے نام سے مشہور ہوگئی ہے جس کو خوشنما بنانے کے لیے اس کی چنائی میں کئی کئی کسکے چھوڑتے ہیں۔ مغربی وضع کی عمارتوں میں اسی قسم کے نمونے بنانے کا رواج ہوگیا ہے۔ اس بناوٹ کا دوسرا مقصد منڈیر کے پانی سے دیوار کی سطح کی حفاظت بھی ہے۔

—— (رکھنا۔ چھوڑنا) کنگنی تعمیر کرنا قایم کرنا۔

کنگورا (مذکر) فصیل یا دیوار کی منڈیر میں محراب کی شکل کے بنے ہوئے کناؤں میں کا ہر ایک کناؤ۔

کنگورا



کوبا (مذکر)، دیکھو تھاپی ۱۲

کوپری (مونث) تجائی - چوکھٹ کی سوکار کے چاروں طرف دروازے کی چُنائی کا بقدر دو تین انچ بطور حاشیہ باہر کو دکھائی دیتا ہُوا حصّہ - تجائی کے مرادی معنے چھوڑی ہوئی جگہ کے ہیں - اس لیے کوپری کو تجائی بھی کہتے ہیں -

کوٹ (مذکر)، سنسکرت کُٹا بمعنے قلعہ - دیکھو قلعہ معمول سے چھوٹا کوٹلا کہلاتا ہے -

کوٹلا (مذکر)، دیکھو کوٹ -

کوٹھا (مذکر) دیکھو بالاخانہ - اٹا - ایسی بالائی عمارت جس کے سامنے صحن نہ ہو یا بہت مختصر قریب نہیں کے ہو -

۲ - بڑا حجرہ یا کوٹھری جو سب طرف سے بند صرف ایک دروازہ کی ہو - معمول سے چھوٹا کوٹھری کہلاتا ہے -

کوٹھڑی (مونث) حُجرہ - دیکھو کوٹھا ۲

کوٹھی (مونث) مغربی وضع کی بنی ہوئی سکنی عمارت (گھر) جس میں بجائے دالان اور درول کے کمرے ہوں اور ان کے درمیان صحن (آنگن) نہ ہو برخلاف اس کے باہر کے رُخ چاروں طرف کھلی زمین ہو اس عمارت کے وسط میں صحن نہ ہونے کی وجہ سے اردو میں اس کا نام کوٹھی مشہور ہوگیا -

کوڑا (مذکر) دروازے کی چوکھٹ کے بازو سے ملا ہُوا دیوار کے پاکھے کا سرا -

۲ - چولھے کی پکھوائی یعنی اُس کے دہن کا بغلی رُخ -

ف - چور رات کو کیواڑ کے پیچھے کوڑے سے لگ کر چھپ گیا

کوڑکی (مونث) چوڑے آثار کی دیوار کے کوڑے میں حسب گنجایش بنی ہوئی جگہ جس میں

معمولی گھریلو سامان رکھ دیا جائے
کولکی کو مسلمان بُخاری اور ہندو
بکھاری بھی کہتے ہیں جو دراصل
لفظ باکھے سے بگڑا بگڑا کر بُخاری
اور بکھاری بن گیا ہے دیکھو بُخاری

کونچہ (مذکر) گلی۔ مکانوں کے درمیان
آمد و رفت کا مشترکہ راستہ۔

کونچہ سربستہ (مذکر) وہ کونچہ جس میں
آمد و رفت کا ایک ہی راستہ ہو
دوسری طرف نکلنے کا راستہ نہ ہو۔

کونچی (مونث) بُچارہی۔ مکان کی
دیواروں پر سفیدی پھیرنے (قلعی
کرنا) کا گھاس وغیرہ کا بنا ہوا
برش نُما اوزار۔

کہگل (مونث) (کاہ + گل) دیکھو
آلن

آل پانی کی اُس نمی کو کہتے ہیں
جو بارش کے اثر سے سطح زمین
کے اندر باقی ہو۔ آلن بلنے
پانی مل کر لیس دار بنی ہوئی
مٹی۔ کیچڑ۔ گارا۔

کُنیڈا (مذکر) سوُل (سابوُل) کے
لٹّو کے وتر کی ناپ کی لکڑی
یا کسی دھات کی بنی ہوئی
پچّی جو لٹّو کے ساتھ ڈورے
میں پڑی رہتی ہے۔ دیکھو سوُل

کھانچہ (مذکر) گُھٹّا۔ گلی۔ دیکھو رینچ

کُھٹّا (مذکر) دیکھو کھانچہ اور رینچ

کھرنجا (مذکر) سنسکرت کھنڈا یعنے
کھنڈانے دار بنا ہوا فرش۔
اینٹ جما کر پختہ بنایا ہوا عمارت
کا فرش جو عموماً درز دار اور
کھُردرا رہتا ہے۔ بناوٹ کے
لحاظ سے اُس کے حسب ذیل
نام ہیں۔ جن کی تشریح الفاظ
کے سلسلے میں کر دی گئی ہے:-
(۱) تیجی کھرنجا (۲) چوپڑی کھرنجا۔
(۳) توڑاتی کھرنجا، لہرؤ کھرنجا۔

کھڑکی (مونث) تنبیّ۔ جو کھٹ اور
پٹ دار معمول سے چھوٹا دروازہ
جو روشنی، ہوا اور کہیں معمولی
آمد و رفت کے لیے بنالیا جائے

کھرنڈ (مذکر) دیکھو پارہ بندی۔
کھنڈ (مذکر) درجہ۔ حصہ جیسے
چوکھنڈی عمارت۔
کھنڈر (مذکر) شکستہ اور جگہ جگہ
سے ٹوٹی اور گری ہوئی عمارت
ناقابل رہائش
ف۔ دہلی کے باہر میلوں پرانی
عمارات کے کھنڈر دکھائی دیتے
ہیں۔
کھوگس (مذکر) گھونگٹ۔ قلعہ کے
دروازے کا گھونگٹ یعنی
دروازے کے سامنے ایسا پیچ
دار پیچیدہ بنا ہوا راستہ
جس سے دروازہ سامنے سے
نظر نہ آتے اور اُس کی اوجھل
میں رہے۔
کھونٹ (مذکر) کنگرہ۔ دیوار کا
سامنے کو نکلا ہوا زاویہ نما کونہ
گاجر (مونث) دیکھو صدر طاق۔
گٹا (مذکر) گمٹا۔ دیوار میں بنا ہوا
بڑا سوکھا جو توڑ کر یا ازخود
ٹوٹ کر بن جاتے۔
(توڑنا۔ پھوڑنا۔ بنانا)
ف۔ نہر کے پل کے قریب
فصیل میں گٹا چھوڑ کر دوسری
طرف نکل جانے کو راستہ
بنا لیا ہے۔
ف۔ پردے کی دیوار میں گٹا
بنا کر دونوں مکان ایک کر لیے
جائیں۔
گرجا (مذکر) عیسائیوں کا عبادت
خانہ۔
گردنا (مذکر) دیکھو کنگنی۔ عام
معمول سے چھوٹے کو گردنی
کہتے ہیں۔
گردنی (مونث) دیکھو گردنا۔
گرسی (مونث) دیکھو آتش دان۔
گرمالا (مذکر) دیکھو کرنی۔
گڑھ (مذکر) دیکھو کوٹ قلعہ۔
کہاوت۔
تال تو بھوپال تال نہیں سب تلیاں ہیں
گڑھ تو چتوڑ گڑھ نہیں سب گڑھیاں ہیں

گڑھ گج (مذکر) فصیل کی چنائی میں
فیل پا کی شکل باہر کو نکلی ہوئی
تعمیر جو توپ لگانے اور دوسری
فوجی ضرورتوں کے لیے بنائی
جاتی ہے۔
گج سنسکرت میں ہاتھی کو کہتے ہیں
ممکن ہے کہ گڑھ گج کی وجہ تسمیہ
اس کی بناوٹ ہو یا فصیل پر
ہاتھی کے کھڑے ہونے کی جگہ
مراد ہو۔

گلدار چنائی (مونث) وہ چنائی جس
کے ردّوں کی بندش میں مختلف
قسم کے پھول یا ہندسی اشکال
اُبھرے ہوئے بنائے جائیں
چنائی کے مختلف قسموں کے
ناموں کے لیے دیکھو لفظ چنائی

گلئی چنائی (مونث) وہ چنائی جس
کے اینٹ یا پتھر کے ردّے
گارے سے جائے جائیں
برخلاف چونے کی چنائی

گلی (مونث) دیکھو کوچہ

گلیارا (مذکر) نلیا۔ گلی کی نسبت
چھوٹا اور تنگ راستہ دیکھو گلی
اُس راستے کو بھی کہتے ہیں جو
ایک مکان سے دوسرے مکان
یا ایک کمرے سے دوسرے
کمرے میں جانے کے لیے بیچ
میں چھوڑ دیا جائے۔

گمٹی (مونث) بالکل بھرواں اور
چھوٹی سی بُرجی جو کسی جگہ
نشان یا علامت کے لیے
بنادی جائے۔
(گنبد کی تصغیر بنالی ہے)

گمڑی چنائی (مونث) بڑے
پتھروں کی ایسی چنائی جس
میں پتھر کا رُوکاری رخ ان
گھڑت رکھا جائے جدید اصول
تعمیر میں اس طریق کو ایک
قسم کی خوشنمائی سمجھا جاتا ہے
اگر پتھر کی چنائی نہ ہو تو حسب
ضرورت استرکاری میں مصنوعی نمونے
بنادیے جاتے ہیں دیکھو چنائی

گمگ (مونث) دیکھو ڈھولا۔ گمگ دکنی زبان میں اُبھرواں یعنی مدوّر شکل کی چُنائی کو کہتے ہیں اسی سے ڈھولے کو بھی کہتے ہیں۔

گُنبد (مذکر) کُرّہ نما بنی ہوئی چھت بُرج اور گُنبد اردو میں ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں کبھی وہ پوری عمارت جو بُرج یا گُنبد کے آثار میں بنی ہو مراد لی جاتی ہے۔ تصویر بر صفحہ

دنیا کا سب سے بڑا گُنبد بہمنی سلطنت کا بنایا ہُوا بیجاپور (دکن) میں ہے۔

گُنبدی چھت (مونث) ایسی لداؤ کی چھت جو معمول سے زیادہ مدوّر یعنی نصف یا نصف سے کم دائرے کی شکل کی ہو جیسی گرجا یا بعض بڑے ہال کی بنائی جاتی ہے اس قسم کی چھت بغلی دیواروں کے آثاروں پر قایم کی جاتی ہے۔

گُنبدی ڈاٹ (مونث) نصف گنبد کے شکل کی بنی ہوئی ڈاٹ دہلی کی جامع مسجد کے صدر دالان کے وسط میں اس کا بہترین نمونہ بنا ہُوا ہے۔ اور دوسرا لکھنؤ کی ایک قدیم شاہی عمارت میں ہے۔ اس ڈاٹ کی گہرائی کو اصطلاحاً شکم کہتے ہیں تصویر بر صفحہ ۱۳۲

گنگا جمنی چُنائی (مونث) پتھر کی ایسی چُنائی جس میں تین چار ردّوں کے بعد ایک دو ردّے اینٹ کے لگائے جاتے ہیں۔

گُنگ چھت (مونث) وہ چھت جس میں آواز نہ گونجے۔

چھت کی مختلف قسموں کے ناموں کے لیے دیکھو لفظ چھت۔

گُنیا (مذکر) ساقتی ٹکنی۔ (دیکھو سادنی) گُنیا اصل میں عربی لفظ الکونیا تھا آگرہ اور دہلی کے معمار زاویہ قائمہ دیکھنے کے اوزار کو جو ایسے زاویہ قائمہ کی شکل کا جس کی دونوں ساقیں برابر اور

سہ سہ کی وضع کا بنا ہوا ہوتا ہے
سادنی کہتے ہیں اور سنگ تراش
اُسی اوزار کو گُنیا کہتے ہیں۔ دکن
کے معماروں کا گنیا سادنی سے
مختلف وضع کا ولایتی ساخت
کا ہوتا ہے جس کی ایک ساق
لمبی اور ایک چھوٹی ہوتی ہے۔
(لگانا۔ ملانا)

گودام (مذکر) کوٹھا۔ تجارتی سامان
بھرنے کی عمارت۔

گولا (مذکر) گول شکل کی بنی ہوئی
کنگنی۔ دیکھو کنگنی۔

گول ڈاٹ (مونث) دیکھو ادّھے
کی ڈاٹ۔

گوندھا (مذکر) دیکھو پھکہ۔

گوندھے کی چُنائی (مونث) مٹی کے
لوندوں کی چُنائی جس میں اینٹ
پتھر نہ ہو۔
چُنائی کے ناموں کی تفصیل کے
لیے دیکھو لفظ چُنائی

گوندھے کی دیوار (مونث) مٹی کے
لوندوں کی بنی ہوئی دیوار۔
دیکھو گوندھا اور گوندھے کی چُنائی

گئو مکھ صحن (مذکر) دیکھو آنگن۔

گیھ (مونث) فارسی لفظ گاہ بمعنے
جگہ سے معماری اصطلاح میں
گیھ ہوگیا جس سے عمارت کا
آگے پیچھے بنا ہُوا ہر ایک درجہ
مراد لیا جاتا ہے اور محاورے
میں اگلی گیھ پچھلی گیھ اور ایک
گیھی، دوگیھی وغیرہ عمارت بولا
جاتا ہے۔

گھٹّا (مذکر) دیکھو گٹّا۔

گھُٹائی (مونث) چونے کی استرکاری
یا استرکاری پر سفیدی کی تہ کو
کرنی سے چکنانے کا عمل۔

گھر (مذکر) باڑی۔ مسکن۔ بالکل
مکان انسان کے رہنے اور بسنے
کی عمارت۔

ف۱۔ گھر نہ بار میاں محلے دار۔
ف۲۔ بابا سوئیں جا گھر میں
باٹو پساریں وا گھر میں

ف۔ پر گھر ناچیں تین بجنے
ادچھا۔دید ۔ دلال

گھر بھرونی (مونث) نئے گھر میں آباد ہونے اور رہنے بسنے کی رسم جو عام طور سے مکان میں آنے سے قبل غربا کو مکان میں جمع کرکے اور کھانا وغیرہ کھلا کر ادا کی جاتی ہے۔ (کرنا)

گھڑ نعل ڈاٹ (مونث) گھوڑے کے نعل کی شکل کی وضع پر بنائی ہوئی ڈاٹ جو ادھے کی ڈاٹ کے مانند مگر بغلیوں پر سے کسی قدر بھچی ہوئی اور درمیان سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ (دیکھو ڈاٹ و تصویر ڈاٹ ۱۲ بر صفحہ ۱۳۱)

گھُمیری زینہ (مذکر) دیکھو زینہ ۲

گھونگھٹ (مذکر) دیکھو کھوگس

گھونگھٹ دار دروازہ (مذکر) وہ دروازہ جس کے سامنے کوئی آڑ اس طرح بنی ہوئی ہو کہ دروازہ سامنے سے نظر نہ آئے اور اوٹ میں رہے

گھیر (مذکر) دیکھو احاطہ۔
ف۔ صاحب ریزیڈنٹ بہادر کی کوٹھی کا گھیر بہت وسیع ہے۔
چار دیواری بھی مراد لی جاتی ہے۔

لاٹ (مونث) مینار۔ بطور یادگار۔ نمائش یا علامت بیلن کی شکل کی بنی ہوئی عمارت جس کی بلندی اور گھیر ضرورت اور موقع کے لحاظ سے مختلف جسامت کا ہوتا ہے۔ گھیر کی بناوٹ میں بھی طرح طرح کی ایجاد کی گئی ہیں۔
اس تعمیر کا دنیا میں بہترین نمونہ نواح دہلی میں بنا ہوا قطب صاحب کی لاٹ کے نام سے معروف ہے اور ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی یادگار ہے۔

لپائی (مونث) دیکھو استرکاری۔

لپائی پتائی (مونث) دیکھو استرکاری واہک باشی۔
ف۔ مکان لپائی پتائی سے بالکل درست اور مکمل ہے۔

لٹّو (مذکر) سٹول کا ٹلکن۔ دیکھو سول

لداؤ (مذکر) ریختے کی تیار کی ہوئی چھت جو ڈاٹ کے اصول پر بنائی جائے۔ (ڈالنا)

ف۔ مقبرہ صفدر جنگ (دہلی) کی تمام چھتیں لداؤ کی بنی ہوئی ہیں

لداؤ کی چھت (مونث) ڈاٹ کی چھت ڈاٹ کی چُنائی کی وضع پر تیار کی ہوئی ریختے کی چھت۔ (چھتوں کی مختلف قسموں کے ناموں کے لیے دیکھو لفظ چھت)

لسواں ٹیپ (مونث) دیکھو ٹیپ ۲

لوزاتی کھرنجا (مذکر) لوزات کی شکل کا اینٹ کا بنا ہوا فرش۔ کھرنجے کی مختلف قسموں کے ناموں کے لیے دیکھو لفظ کھرنجا۔

لوا (مذکر) دیکھو سٹول

لوندا (مذکر) پھکسے کا چھوٹا ڈھیم۔ ردّا جو مٹی کی دیوار کے بنانے کو تیار کیا جاتا ہے۔ دیکھو۔ گوندا پھکسا۔

لونڈے کی دیوار (مونث) گارے کے تیار کیے ہوئے کچّے لونڈوں سے چُنی ہوئی دیوار۔ دیکھو لونڈا

لونی (مونث) دیوار کی اینٹوں کا شور جو تعمیر میں کھاری مٹی یا کھاری پانی کے استعمال سے پیدا ہو۔

——— (لگنا) شور کی وجہ سے دیوار کے ردّوں کی اینٹوں کا کرنا۔

لہرئے کھرنجا (مذکر) لہریے دار بنا ہوا اینٹ کا فرش ناموں کی تفصیل کے لیے دیکھو لفظ کھرنجا۔

لیو (مذکر) لپائی یا چھپائی کی موٹی اور بد ڈول تہ (چڑھانا)

ف۔ استرکاری کیا کی سر جونے کے لیو کے لیو چڑھا دیے ہیں

ماہتابی } (مونث) دیکھو آفتابی ماہتابی
مہتابی }

مُثمّن بغدادی (مذکر) اٹھ پہل مُجر (جنگلا سنگین)

مجلس خانہ (مذکر) دیکھو امام باڑہ۔

محراب (مونث) دیکھو ڈاٹ۔

محرابی در (مذکر) محراب دار دروازہ
وہ دروازہ جس کے اوپر محراب
بنی ہو یعنی جس کا محرابی پٹاؤ ہو
محل (مذکر) نہایت اعلیٰ اور وسیع
امرا کے رہنے کا مکان۔
محل سرا (مونث) امرا کی بیگمات کے
رہنے کا مکان۔
مُحلّا (مذکر) دیکھو کونچہ۔
مَدّت (مِدّ) (مونث) اصل لفظ مدد
ہے لیکن مزدور اور عوام ت سے
تلفظ کرتے ہیں۔
۱۔ وہ کاری گر اور مزدور جو عمارت
کی تعمیر، درستی یا مرمت پر مقرر
اور لگے ہوتے ہوں یا لگائے جائیں
ف۔ پہلی تاریخ سے مکان کی تعمیر
پر مدت لگادی جائے گی۔
ف۔ حسب ضرورت مدد بڑھالی
اور گھٹادی جاتی ہے۔
مراداً تعمیری کام۔
مدرسہ (مذکر) پاٹ شالہ۔ پڑھائی گھر
بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کی
عمارت۔
مدّھی چُنائی (مونث) نرم چُنائی
چُنائی کے وہ ردّے جو چُنائی
میں سیدھ سے کسی قدر اندر کو
دب گئے ہوں۔
چنائی کے مختلف ناموں کے لیے
دیکھو لفظ چُنائی۔
مرمّت (مونث) عمارت کے ٹوٹ
پھوٹ کی درستی۔
ف۔ سرکاری عمارتوں کی سالانہ
مرمت ہوتی ہے۔
مسالا (مذکر) تعمیری اشیا جو عمارت
کی تیاری میں کام آئیں۔
ف۔ مسالا جمع ہو جائے تو مدد
بلائی جائے۔
مِستر (مذکر) استرکاری کی سطح کو ہموار
کرنے کی جھنتی۔ لمبی چوبی تختی۔ تعمیری گز
مِستری (مذکر) عمارت کا نقشہ بنانے
والا اور تعمیری کام کی نگرانی کرنے
اور مزدوروں اور کاری گروں کو
ہدایت دینے والا تعمیری کام سے

واقفیت رکھنے والا شخص۔
مستقیم ڈاٹ (مونث) سیدھی ڈاٹ جو دروازے کے پٹاؤ کے لیے لگائی جائے۔ اس میں گولائی نہیں ہوتی اور خاص طریقے سے لگائی جاتی ہے بعض لداؤ کی چھتیں بھی مستقیم ڈاٹ کی وضع پر بنائی جاتی ہیں۔ دیکھو تصویر ۶ بر صفحہ ۱۳۲

معمار (مذکر) دیکھو راج۔

معماری گز (مذکر) دیکھو عمارتی گز۔

مقبرہ (مذکر) قبر کے اوپر بنی ہوئی عمارت۔

ملن کی ٹیپ (مونث) دیکھو ٹیپ۔

ملن کی چنائی (مونث) دیکھو دریز کٹا چنائی۔

مُمٹی (مونث) زینے کا پٹاؤ جو سیڑھیوں کے چڑھاؤ کے حساب سے اوپر کو اٹھا ہوا بنایا جاتا ہے۔

مِمبر (مذکر) واعظ کے کھڑے ہونے کا سطح زمین سے حسب ضرورت بلند مختصر مگر خوشنما بنا ہوا چبوترا۔

منجھولا (مذکر) کرنی کی قسم کا گرانس سے چھوٹا استرکاری کرنے کا معماری اوزار۔ دیکھو کرنی۔

منڈر (مذکر) دیکھو بشوالا۔

مُنڈیر (مونث) دیوار کی چوٹی بالائی سرا۔ دیکھو تصویر بر صفحہ ۱۳۶
سنسکرت لفظ مُونڈ بمعنی سر سے مُنڈیر بنا ہے۔ معمول سے چھوٹی کو مُنڈیری کہتے ہیں۔

مُنڈیری (مونث) دیکھو مُنڈیر۔

منزل (مونث) قیام گاہ۔ ٹھیرنے کی جگہ۔ قافلہ اترنے کا مقام مراد گھر- مکان - عمارت - جو بالائی تعمیر کی تعداد سے منزلہ، دو منزلہ، سہ منزلہ وغیرہ کہلاتی ہے۔
ف - بڑے شہروں میں تنگی جگہ کی وجہ سے کئی کئی منزلہ عمارت بنائی جاتی ہیں۔

موکھا (مذکر) سنسکرت مؤشا دیوار کا ایسا سوراخ جس میں سے دوسری طرف کو جھانکا جا سکے اور جو

آدمی کے سر کے برابر چوڑا ہو۔
ہوا کا روزن۔
موری } (مونث) گھر کے اندر کا بہاتی
مہری } اور استعمالی پانی کے نکاس
کے لیے بنایا ہوا۔ راستہ۔
مہتابی } (مونث) دیکھو آفتابی و ماہتابی
ماہتابی }
مُہرا (مذکر) تاج دار دروازے کی
محراب کا آگے کو نکلا ہوا حصہ۔
دیکھو تاجدار دروازہ۔
میمنے (مذکر) (میمند۔ میمون۔ سیامین
بابرکت لوگ۔) دہلی کے مسلمان
قدیم پیشہ ور معمار (راج) میمنے
کہلاتے ہیں۔ جو بظاہر ایسا ہی لفظ
ہے جیسے مہتر، بہشتی خلیفہ وغیرہ۔
مضافات غزنی میں میمند ایک قصبہ
کا نام ہے ممکن ہے کہ ان لوگوں کے
اجداد غزنی فتوحات میں ہندوستان
میں آکر پنجاب میں آباد ہوگئے ہوں
اور شاہجہاں آباد کی تعمیر کے وقت
دہلی آکر بس گئے ہوں اور میمند
کی نسبت سے اپنے کو میمنے کہتے ہوں
مینار (مونث) دیکھو لاٹ۔ چھوٹے کو
مینارہ کہتے ہیں۔
مینارہ (مذکر) دیکھو مینار۔
ناسک (مونث) نُکڑ۔ دیوار کے پاکھے
کی کور گر۔ پاکھے کا بغلی رُخ جس
پر پاکھے کی چُنائی ختم ہو۔
——(باندھنا) چنائی کے ردوں میں
ڈاٹھا نہ چھوڑنا اور پاکھے کے اختتامی
ردّے لگانا۔
ناگ (مذکر) دیکھو بنگڑی دار ڈاٹ
فقرہ الف۔
نرم چنائی (مونث) دیکھو ندّھی چُنائی
نکّڑ (مذکر) دیکھو ناسک۔
نلیا (مونث) دیکھو گلیارا۔
نم چک (مذکر) ڈاٹ کی تیاری کرنے
کے لیے لکڑی کا بنایا ہوا کینڈا
قالب۔
نیلا (مذکر) اوسط درجے کی کرنی۔
چھوٹی کرنی جس سے کٹاد کا کام
بنایا جائے۔ دیکھو کرنی تصویر ۸۵

نیلا در اصل نہرنی (ناخون کاٹنے کا آلہ) سے بگڑ کر نہلا اور پھر نیلا ہوگیا ہی۔

نیو (مونث) نیو آرہ جڑاٹ۔ دیکھو بُنیاد

وصلی ڈاٹ (مونث) دیکھو خفی ڈاٹ۔

ہشت پہل مینار (مذکر) وہ مینار جس کی بیرونی شکل آٹھ پہلو ہو۔

ہموار ڈاٹ (مونث) دیکھو مستقیم ڈاٹ

ہوٹل (مذکر) چارخانہ۔ سرائے۔ مسافروں کے قیام و طعام کی جگہ، عارضی تفریح۔ قیام و طعام کی جگہ۔

ہیکل (مونث) بت خانہ۔ عبادت خانہ



دوسری فصل تہذیب و آرایش عمارات

۱- پیشہ رنگ کاری

استر (مذکر) کوٹ۔ رنگ و روغن کرنے سے پہلے لکڑی کی سطح کو چکنانے اور ریخوں کو بھرنے کا سریش میں بنا ہوا مسالا جو روغنی رنگ کرنے سے پہلے بطور تہ لگایا جاتا ہی اس کو تہ اور زمین بھی کہتے ہیں۔ (پھیرنا۔ لگانا۔ کرنا۔ دینا)

بالوچی / بردچی } (مونث) بُرش۔ بل پچی عمارتی کام پر رنگ و روغن پھیرنے کا بالوں کا بنا ہوا پُچارا یا کوچی

بُرش (مذکر) دیکھو بالوچی۔

بل پچی (مونث) (بال + کوچی) دیکھو بالوچی۔

پُوری (مونث) لکڑی کی درزوں میں بھرنے کا مسالا جو لکڑی کے بُرادے سے بنایا جاتا ہے۔ (بھرنا)

پُچارا (مذکر) دیکھو باڑنچی اور بُرش۔

پہلا کوٹ (مذکر) ایک مرتبہ کا لگایا ہوا استر یعنی پہلی مرتبہ۔ مسالا بھر کر لکڑی کی درزیں بند کرنے کا عمل۔

پُڑ (مونث) سریش اور کھریا مٹی کا بنا ہوا مسالا جو بطور استر لگایا جاتا ہے (پھیلانا۔ لگانا)

پُڑ صفا (مذکر) پُڑ کے کھُردرے پن کو صاف کرنے والا اور لکڑی کی سطح کو چکنانے والا ایک قسم کا ریگ مال جو سینگ کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ (پھیرنا)

تہ بیٹھی کرنا (مصدر) استر لگا کر کسی چکنے بٹے (پُڑ صفا) سے رگڑنا۔ اس کو گُھٹائی کرنا بھی کہتے ہیں۔

تیاری کا رنگ (مذکر) روغن کرنے کے بعد چمک پیدا کرنے والا رال کا بنا ہوا مسالا جو اخیر میں لگایا جاتا ہے اور عموماً وارنش ہوتا ہے۔ اس کو اصطلاحاً تیاری کا ہاتھ اور ہاتھ پھیرنا بھی کہتے ہیں۔

چندی مندب (مذکر) مکان کی دیواروں پر رنگین نقش و نگار و تصاویر وغیرہ بنانے کا کام۔

چھوپ (مونث) پُٹین۔ ٹک۔ لکڑی کی درزوں میں بھرنے کا مسالا جس سے درزیں اور سوراخ وغیرہ بے معلوم کر دیے جاتے ہیں (لگانا۔ بھرنا)

رال (مونث) لاکھ کی قسم کی ایک نباتاتی شے جس سے وارنش بنائی جاتی ہے۔

رنگاری (مذکر) عمارتی کام پر روغنی رنگ پھیرنے والا کاری گر۔

رنگا میزی (رنگ آمیزی) (مونث) لکڑی وغیرہ پر رنگ و روغن کرتے اور رنگین پھول بوٹے بنانے کی صنعت

رنگ ساز (مذکر) لکڑی، لوہے وغیرہ کی اشیا پر روغنی رنگ پھیرنے والا کاری گر۔ ولایتی روغنی رنگوں کی

ایجاد نے اس کو عام اور گھریلو بنا دیا ہے۔

روغنی رنگ (مذکر) السی کے تیل میں سفیدے کو حل کرکے اور کسی قسم کا رنگ ملا کر تیار کیا ہوا رنگ

ریگ مال (مذکر) لکڑی کی سطح کا کھردرا پن صاف کرنے کا کھردرا کاغذ

زمین (مونث) دیکھو استر۔

زمین بنانا (مصدر) لکڑی کی سطح روغن لگانے کے لیے درست کرنا۔

ستائی (مونث) دیکھو تہ بتی اور تہ بتی کرنا۔

سریش (مذکر) گائے بھینس کے پٹھوں سے بنا ہوا مسالا جو روغن چپکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

سندرس (مذکر) ایک قسم کا گوند جس سے ایک قسم کی وارنش بنائی جاتی ہے۔

سینتھیا خط (مذکر) جھاڑو کی سینک (سینخ) کے مانند رنگ کی بنائی ہوئی باریک لکیر۔

صوف (مذکر) روغن پھیرنے کا سن کے ریشوں یا بالوں کا بنا ہوا پچارا

صفائی کا کوٹ (مذکر) دیکھو صفائی کا ہاتھ

کوٹ (مذکر) دیکھو استر۔

لُپّن (مونث) لُگ۔ دیکھو چھوپ (رُپّن، روزہ میں نہیں بولتے دراڑی زبان میں کہتے ہیں)

لُگ (مونث) دیکھو چھوپ۔

لکوٹا (مذکر) لاک کا بنایا ہوا روغنی رنگ جو پہلے زمانے میں لکڑی کے اوپر کیا جاتا تھا۔

وارنش (مونث) ایک قسم کا روغن جو رال سے بنایا جاتا ہے اور لکڑی کی رنگائی کو چمکانے کے لیے پھیرا جاتا ہے۔

وارنش کا ہاتھ (مذکر) وارنش کا پچارا پھیرنا۔

۲۔ پیشہ آرائش سازی

ابرق۔ (ابرک) (مونث) ایک معدنی پرت دار شے جس کے پرت باریک شیشے کی طرح شفاف اور کاغذ کی طرح چمکدار ہوتے ہیں۔ اُس سے فانوس، پھول، بوٹے اور دیگر آرائشی خوشنما چیزیں بنائی جاتی ہیں۔

ابرکی کنوّل (مذکر)، دغدغہ۔ ابرک کا بنا ہُوا کنوّل کے پھول کی شکل کا آرائشی فانوس۔

آرائش (مونث) کاغذی باغ و بہار مختلف قسم کے رنگین کاغذ اور اسی قسم کی دوسری سجیلی چیزوں کا بنایا ہُوا آرائشی سامان جو اہلِ ہنود میں شادی بیاہ کے موقع پر خصوصاً اور مکانوں کے سجانے کو عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔
دیوالی کے تہوار کی تقریب میں عام طور سے دیواروں پر اور چھتوں میں رنگ برنگ کے خوشنما و خوش وضع کاغذ منڈھے اور ابرکی و کاغذی پھول، گلدستے اور فانوس سجانے کا رواج ہے۔
دہلی، آگرہ اور اودھ کے علاقہ میں اس کا چلن عام ہے۔
ف۔ جب برات دُلہن کے گھر پہنچی تو آرائش لُٹی۔

آرائش ساز (مذکر) آرائش یعنی کاغذی باغ و بہار بنانے والا کاری گر۔

آرائشی تختہ (مذکر) ابرکی گلدستوں اور رنگ برنگ کے کاغذی پھولوں سے سجی ہوئی ابرکی چوکی جو باراتی جلوس کے ساتھ بطور نمائش اور مکانوں میں آرائش کے لیے رکھتے ہیں۔ اسی قسم کی آرائش جو دیوار پر لٹکانے کے لیے بنائی جاتی ہے آرائشی ٹٹی کہلاتی ہے۔

آرائشی ٹٹی (مونث) دیکھو آرائشی تختہ

آرائشی چھڑی (مونث) کاغذی و ابرکی پھولوں سے سجائی ہوئی چھڑی

جو شادی بیاہ کی تقریب پر مکان
کی آرائش اور بارات کی سجاوٹ
کے لیے بنائی جاتی ہیں۔

تانبڑ / تامڑا (مذکر) دیکھو جگ جگا۔

ٹٹّی گل ابرک (مونث) ابرک کی چوپیا ئے ہوئے پھولوں سے تیار کی ہوئی
دیوار پر لٹکانے کی ٹٹّی۔

ٹھاٹر (مذکر) کاغذ و ابرک کے بنے ہوئے
آرائشی پھول بوٹے جمانے کی بانس
کی کھپچیوں کی بنی ہوئی ٹٹی

جگ جگا (مذکر) تانبڑ یا تامبڑا۔ ڈاک
پتر۔ آرائشی پھول بوٹے بنانے کا
پیتل یا تانبے کا باریک ورق
جس کی سطح کو حسب ضرورت روغنی
رنگ سے رنگ کر چمک دار بنا لیا
جاتا ہے۔ ابرک اور کاغذ کے مقابلے
میں اس کے پھول دیرپا اور
کرارے رہتے ہیں۔

جگنو (مذکر) ابرک کا بنا ہوا ایک
قسم کا آرائشی کنول (فانوس)

چینا قندیل (مونث) دیکھو قندیل
کھلونا۔

دغدغہ (مذکر) کنوَل۔ کنول کے پھول
کی شکل کا ابرک یا رنگین کاغذ کا
بنا ہوا فانوس جو چراغاں کے
موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں
جس طرح آج کل بجلی کی کپّیاں

دغدغہ



ڈاک پتّر (مذکر) دیکھو جگ جگا۔

روشن چوکی (مونث) کنول فانوس
سے سجی ہوئی چوکی کی شکل کا
بنا ہوا آرائشی تختہ جو بارات کی
نمائش اور مکانوں کی آرائش کے
لیے بنایا جاتا ہے۔

۲۔ بُرجی دار چوکی جو نوبت کے لیے
سجائی جاتی ہی اور برات کے آگے
چلتی ہی۔

سجانا (مصدر) مکان کو مختلف خوشنما
چیزوں اور فرش فروش سے آراستہ
کرنا۔ خوشنما بنانا۔

سجاوٹ (مونث) خوبصورتی و آرایش
عمارت۔ آراستگی۔

سِجل (صفت) اچھا۔ عمدہ۔ آراستہ
سجا ہؤا۔ خوش وضع۔

کاغذ منڈھنا (مصدر) بانس کی کھپچیوں
کے ٹھاٹ اور مکان کی دیواروں
اور چھتوں وغیرہ پر سجاوٹ کے لیے
آرایشی کاغذ چپکانا۔

کرن ریزہ (مذکر) جگ جگے اور بادلے کے
باریک ریزے جو ابرک کی پھولوں
اور کنول کے پاکھوں پر چپکائے
جاتے ہیں۔

کھپچار (مونث) (دیکھو پیشہ چھپر بندی)

قلاوا (مذکر) گلوگز کی شکل کا بنا ہؤا
قُمقُمہ یا قندیل اس کی شکل گلاب
کی کلی کی سی
ہوتی ہی شاید
لفظ گل سے
گُلوا اور پھر
قُلوا اور قُلاوا
ہوگیا ہی۔


قلاوا

قُمقُمہ (مذکر) بلبن کی شکل کی کاغذ
کی بنی ہوئی قندیل جو مکان کی
آرایش اور شادی بیاہ کی تقریب
کے موقع پر نمایش کے لیے رنگ
برنگ کے کاغذ کی بناکر سجائی
جاتی تھیں۔

قندیل (مونث) چراغ کا کاغذی یا
شیشے کا بنا ہؤا مختلف شکلوں کا
خانہ (لالٹین)

دہلی و نواح دہلی، لکھنؤ اور آگرہ
وغیرہ میں یہ لفظ کاغذ کی بنی
ہوئی لالٹین کے لیے جو بطور
آرایش یا کھلونا بنائی گئی ہو۔
مخصوص ہی۔ دکن میں شہر حیدرآباد
اور دیگر مشہور مقامات میں قندیل کا

لفظ لالٹین کے لیے عام ہے۔

قندیل کھلونا (مونث) چینا قندیل ٹُنگے کی وضع کی وہ قندیل جس کے اندر کاغذی تصویروں کا بنا ہوا حلقہ لگایا جاتا ہے جو ہوا سے گھومتا ہے اور چراغ کی روشنی میں قندیل کے کاغذ پر اُس کا عکس پڑتا ہوا خوشنما معلوم ہوتا ہے۔

چینا لالٹین (قندیل کھلونا)



گل ابرک (مذکر) ابرک کے بنائے ہوئے پھول۔

گُلوا (مذکر) دیکھو قُلاّوا۔

لیئی (مونث) کاغذ کے پھول پتّے چپکانے کو میدے کی بنائی ہوئی لیس دار چپکواں چیز۔ (لگانا)

۳۔ پیشہ گھڑی سازی

ادّھے کی باج (مونث) وقت بتانے کے لیے ہر آدھے گھنٹے پر بجنے والی گھنٹے کی آواز۔

ارّا (مذکر) گھڑی کے چکّر کی تان جو گاڑی کے پتّے کے مانند چکّر کے محیط اور مرکزی حصّے کے درمیان بندش ہوتی ہے۔

باج (مونث) گھنٹے کا بجنے والا پُرزہ جو مجموعہ ہوتا ہے چار حسب ذیل پُرزوں کا:-

(۱) نِکھا (۲) ہکڑا (۳) گھن چکّر (۴) گھن۔ (دیکھو تصویر گھنٹہ بر صفحہ ۱۶۹)

باج کا فنر (مذکر) باج کو حرکت میں لانے والا پُرزہ (فنر) دیکھو فنر۔

بال کمانی (مونث) بغیر لنگر والے گھنٹے یا گھڑیوں کو متحرک رکھنے والا پُرزہ جو باریک اور چپٹے فولادی

تار کا گُنڈلی کی شکل بنا ہوتا ہے
اور فنر کی قوت سے حرکت کرتا ہے
یہ گُنڈلی ایک چکّر کے ساتھ وابستہ
ہوتی ہے جس کو پھول چکر کہتے ہیں
(لگانا ۔ چڑھانا)
(دیکھو تصویر گھڑی بر صفحہ ۱۶۹)

بٹن (مذکر) گُنڈی ، لَونگ دیکھو
کیلس ۔

بیڑ (مذکر) وقت ۔ زمانہ ۔

پاس (مذکر) ریت گھڑی کی قسم کا
اوقات شماری کا ظرف یہ پیالے
کی شکل کا پیندے میں ایک
باریک سوراخ بنا ہوا ظرف
ہوتا ہے۔ اس کو پانی پر تیراتے
ہیں اس طرح کہ پانی سوراخ میں
سے ایک مقررہ مقدار میں اُس
کے اندر داخل ہوتا رہے اور
ٹھیک تین گھنٹے میں پیالہ پانی
سے بھر کر ڈوبے ۔ اس تین گھنٹے
کی مدت کو جس کا اعلان پاس
بان گھڑیال بجا کر کرتا ہے اصطلاحاً
پہر کہتے ہیں ۔

پاس بان (مذکر) پہروا ۔ گھڑیال بجا کر
وقت کا اعلان کرنے والا گھڑیالی
دیکھو پاس ۔

پل (مذکر) ثانیہ ۔ منٹ ۔ ایک گھنٹہ
کے وقت (مُدّت) کا ساٹھواں حصہ
ف ۔ پل کی پل میں کچھ کا کچھ
ہو جاتا ہے ۔

پن سال (مذکر) گھنٹہ رکھنے (کھڑا
کرنے) کی مسطح جگہ ۔ جس پر اس
کے لنگر کا ٹھیراؤ بالکل عمودی رہے

پنکھا (مذکر) قریب دو انچ لمبی ایک
انچ چوڑی پتّی کی شکل کا باج کا
ایک پُرزہ (دیکھو باج)

پہر (مذکر) دن رات کے وقت کا
آٹھواں حصہ (۳ گھنٹے کی مدت)
دیکھو پاس ۔

پہرا (مذکر) نگہبانی ۔ چوکیداری جو
ایک مقررہ وقت تک ہو ۔

پہروا (مذکر) دیکھو پاس بان ۔

پہرے دار (مذکر) پاس بان ۔ چوکیدار

نگہبان ۔ گھڑیالی۔

ٹُھلّی (مونث) گھنٹے یا گھڑی کی سوئیوں کی داب جو ایک چھوٹی سی ٹِکلی ہوتی ہے اور سوئیوں کو لاٹ کے ساتھ جانے کو لگائی جاتی ہے۔

پھول چکّر (مذکر) دیکھو بال کمانی۔

تاریخ کی سوئی (مونث) تاریخ بتانے والے گھنٹے یا گھڑی کی تاریخ کا ہندسہ بتانے والی سوئی۔

رِتیل رِسلی (مونث) نرم قسم کے پتھر کی بنی ہوئی باریک سلائی جس سے گھڑی ساز گھڑی کے چکّر کا سوراخ درست کرتے ہیں۔ شاید لفظ رِتیلی سے رِتیل بنالیا ہے۔

ٹائم پیس (مذکر) (انگریزی) میز پر رکھنے کا چھوٹی قسم کا گھنٹا جو باجدار اور بغیر باج دونوں طرح کا ہوتا ہے

ثانیہ (مذکر) دیکھو پل۔

جگار (مذکر) گجر۔ الارم نیند سے ہوشیار کرتے یا جگا دینے والی گھنٹے کی باج (لگانا۔ بجنا)

جنتر منتر (مذکر) رصدگاہ۔ (دیکھو پیشہ معماری)

جیبی گھڑی (مونث) جیب میں رکھنے کی چھوٹی ساخت کی گھڑی۔

چال کا فنر (مذکر) دیکھو فنر۔

چکّر (مذکر) گھنٹے یا گھڑی کا ہر ایک پہیا۔

چکّر (گھڑی کا پہیہ)



۱- لاٹ۔ چکّر کا مرکزی کیلا

۲- گُرجک (گُرزک) لاٹ کے دانتے جن میں دوسرے پہیے کے دانتے پیوست ہوتے ہیں اس طرح ایک چکّر کی حرکت سے گھڑی کے کُل چکّر حرکت میں آجاتے ہیں۔

۳- دانتا۔ چکّر کے دَور پر برابر مسلسل اور یکساں بنے ہوئے کٹاؤ۔

۴- چول چکّر کی لاٹ کا باریک

بنا ہوا سرا۔

چوڑی (مونث) گھنٹے یا گھڑی کے ڈھکنے کے شیشے کا دھات کا بنا ہوا حلقہ جس میں شیشہ بٹھایا جاتا ہے۔ (چڑھانا۔ لگانا)

چول (مونث) دیکھو چکر ۳ (بٹھانا)

چہرہ (مذکر) ڈائل (انگریزی) چینی گھنٹے یا گھڑی کا وقت بتانے والا نقشہ جس پر گھنٹے، منٹ اور سکنڈ کے نشان بنے ہوتے ہیں اور سوئیاں گھومتی ہیں۔

چینی (مونث) دیکھو چہرہ

دانتا (مذکر) دیکھو چکر ۳

دڑی (مونث) پلیٹ (انگریزی) گھوڑی۔ گھڑی کے چکر کی چول کے سوراخ کا توا یا پردا۔ (دیکھو تصویر گھڑی بر صفحہ ۱۶۹)

دستی گھڑی (مونث) ہاتھ کی کلائی پر باندھنے کی بہت چھوٹی بنی ہوئی گھڑی۔

دقیقہ (مذکر) سکنڈ (انگریزی) پل یا منٹ کا ساٹھواں حصہ۔

دھوپ گھڑی (مونث) سورج کے نکلنے سے چھپنے تک دھوپ یا سائے کا اُتار چڑھاؤ بتانے والی بنی ہوئی جگہ جس پر دھوپ کا سایہ دیکھ کر وقت شماری کی جاتی ہے۔ اس لیے اس جگہ کو اصطلاحاً دھوپ گھڑی کہتے ہیں تصویر ۱۶۹

ریت گھڑی (مونث) شیشے کے باہم جڑے ہوئے ایسے دو ظرف جن میں سے ایک میں ریت بھرا ہوتا ہے اور دوسرا خالی ہوتا ہے دونوں کے جوڑ پر ایک باریک سوراخ ہوتا ہے جس میں سے ریت ایک ظرف سے دوسرے ظرف میں گرتا ہے اور ایک معین وقت میں خالی ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے وقت شماری کی جاتی ہے اور یہ ظرف ریت گھڑی کہلاتا ہے۔ دیکھو تصویر بر صفحہ ۱۶۹

سکنڈ (مذکر) ایک منٹ کا ساٹھواں حصہ۔

سکنڈ کی سوئی (مونث) گھڑی کے چہرہ پر سکنڈ کا نشان بتانے والی سوئی۔

سوئی (مونث) گھنٹے یا گھڑی کے چہرہ پر وقت بتانے والا کانٹا جو عام طور سے تیر کی شکل کا بنا ہوا ہوتا ہے ہر گھنٹے اور گھڑی کے چہرہ پر عام طور سے تین سوئیاں ہوتی ہیں، ان میں جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ منٹ کے نشان بتاتی ہے اس کو منٹ کی سوئی کہتے ہیں۔ دوسری سوئی جو پہلی سے ذرا چھوٹی ہوتی ہے گھنٹے کے نشان بتاتی ہے اُس کو گھنٹے کی سوئی کہتے ہیں۔ اور سب سے چھوٹی سکنڈ کے نشان بتاتی ہے اور سکنڈ کی سوئی کہلاتی ہے۔

شب چراغ گھڑی (مونث) وہ گھڑی جس کے چہرہ (ڈائل) پر ریڈیم کا مرکب لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اندھیرے میں گھنٹے منٹ اور سکنڈ کے نشان دکھائی دیتے ہیں۔

فنر (مذکر) کمانی۔ گھنٹے یا گھڑی کا فولادی پیچ کا گنڈلی نما بنا ہوا پُرزہ جس کے کھلنے کی قوت سے گھڑی کے پُرزے حرکت میں رہتے ہیں جس کو گھڑی کا چلنا کہتے ہیں۔

۱۔ عام گھنٹوں میں دو فنر ہوتے ہیں ایک وہ جس کی قوت سے گھنٹہ چلتا ہے اُس کو چال کا فنر کہتے ہیں دوسرا وہ جس کی قوت سے گھنٹہ بجتا ہے اس کو باج کا فنر کہتے ہیں ان دونوں فنروں کے علاوہ ایک تیسرا فنر بھی ہوتا ہے جس کی قوت سے گجر (الارم) بجتا ہے۔ اس کو گجر کا فنر کہتے ہیں۔

چھوٹی گھڑیوں میں عموماً چال کا ایک ہی فنر ہوتا ہے۔

—— (بھرنا) فنر کی لپیٹ چُست ہونا ف۔ فنر بھرا ہوا ہے زیادہ کوکنے سے ٹوٹ جائے گا۔

—— (کھلنا) فنر کی لپیٹ ڈھیل ہونا۔

فت - گھڑی کے پرزوں کی رفتار سے فنر آہستہ آہستہ کھلتا رہتا ہی اور قوت لپک ہلکی پڑ جاتی ہی۔

کانٹا (مذکر) دیکھو سوئی۔

کُتّا (مذکر) فنر کی لپیٹ کو گرفت میں رکھنے والا آہنی چھوٹا سا آنکڑا جو فنر کے گیلے سے مضبوطی کے ساتھ پیوست رہتا ہی شاید اسی لیے اصطلاحاً کُتّا کہلاتا ہی۔ (دیکھو تصویر گھنٹہ بر صفحہ ۱۶۹)

کمانی (مونث) دیکھو فنر

کوک (مونث) گھنٹے یا گھڑی کے فنر کی لپیٹ جو چابی کے ذریعہ چست کی جاتی ہی۔ جس کو اصطلاحاً کوک بھرنا کہتے ہیں۔

—— (اترنا) فنر کی لپیٹ کا ڈھیلا ہونا - کھلنا۔

—— (بھرنا - چڑھنا - دینا) فنر کی لپیٹ چست کرنا - تنگ کرنا۔

کوکنا (مصدر) دیکھو کوک

کیلس (مذکر) بٹن - گھنڈی - لونگ جیبی یا دستی گھڑی کی کوک بھرنے والی چابی جو گھڑی کے ساتھ اندر کے رُخ لگی رہتی ہی اور بیرونی سرے میں ایک گھنڈی جڑی ہوتی ہی جو اصطلاحاً بٹن کہلاتی ہی۔ (دیکھو تصویر گھڑی بر صفحہ ۱۶۹)

گجر (مذکر) دیکھو جگار۔

گجر کا فنر (مذکر) دیکھو فنر۔

گجر کی سوئی (مونث) وہ سوئی جو گجر بجنے کے وقت پر لگائی جاتی ہی یہ سوئی عموماً ٹائم پیس میں ہوتی ہی


گُرجک / **گُرزک** (مذکر) دیکھو چکر ۲


گھڑی (مونث) چھوٹی ساخت کا وقت بتانے والا آلہ یا مشین۔ (دیکھو تصویر بر صفحہ ۱۶۹)

گھڑیال (مذکر) بجنے والا بڑا گھنٹہ۔


گھڑی ساز (مذکر) گھڑی و گھنٹے کی مرمت و درستی کرنے والا کاری گر


گھنٹا (مذکر) وقت بتانے اور باج بجانے والا بڑی ساخت کا آلہ یا مشین۔





M.R.





گھنٹا گھر (مذکر) شارہ عام پر برجی دار مینارہ کی وضع کی عمارت جس میں اوپر بلندی پر گھنٹا نصب ہوتا ہے۔

گھن (مذکر) ہینکڑا۔ باج کی موگری۔ (دیکھو باج و تصویر گھنٹا بر صفحہ ۱۶۹)

گھن چکر (مذکر) باج کا گنڈلی نما بنا ہوا تار جس پر گھن کی ضرب لگتی ہے (دیکھو باج و تصویر گھنٹا بر صفحہ ۱۶۹)

گھُنڈی (مونث) دیکھو کیلس۔

گھوڑی (مونث) دیکھو دڑی۔

لاٹ (مونث) میل۔ دیکھو چکر ۱

لب لبی (مونث) گھنٹے کے لنگر کو متحرک رکھنے والا پُرزہ۔ (دیکھو تصویر گھنٹا بر صفحہ ۱۶۹)

لنگر (مذکر) گھنٹے کے پُرزوں کو حرکت دینے والا اور نر کی کھول کا محافظ پُرزہ (دیکھو تصویر گھنٹا بر صفحہ ۱۶۹)

لونگ (مونث) دیکھو کیلس۔

مکڑی / مکڑا (مذکر) باج کے پُرزوں میں کا ایک پُرزہ جس کی حرکت سے باج کے تمام پُرزے حرکت میں آتے ہیں (دیکھو باج و تصویر گھنٹا بر صفحہ ۱۶۹)

منٹ (مذکر) ایک گھنٹے کا ساٹھواں حصہ۔

منٹ کی سوئی (مونث) دیکھو سوئی۔

موگری (مونث) دیکھو گھن۔

میل (مونث) دیکھو لاٹ

ہینکڑا (مذکر) دیکھو گھن۔

۳۔ پیشہ چلمن سازی

بدّھی (مونث) دیکھو چلمن فقرہ ۱

بدّھی دار چلمن (مونث) دیکھو چلمن فقرہ ۲

پٹڑی کی چلمن (مونث) دیکھو چلمن فقرہ ۳

پٹیا (مذکر) دیکھو چلمن فقرہ ۴

ترا دار تیلی (مونث) دیکھو تیلی فقرہ ۱

ترا دار چلمن (مونث) دیکھو چلمن فقرہ ۵

تیلی (مونث) بانس کی پتلی چو کور اور حسب ضرورت لمبی تراشی ہوئی سینک جو چلمن، ٹوکری اور

اسی قسم کی دوسری چیزیں بنانے کے لیے تیار کی جاتی ہے
۱- ترادار تیلی - بانس کی چھلکے دار تیلی یعنی بانس کے اوپر کے حصے کی تیلی جو گودے کی تیلی کی بہ نسبت زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے- اصل لفظ طرحدار بمعنے خوشنما ہے-
۲- دوُرنگ تیلی- بانس کے گودے یعنی اندر کے رُخ کے حصے کی بنی ہوئی تیلی -
ٹھڈا (مذکر) دیکھو چلمن فقرہ ۶
چک (مونث) چلمن (دیکھو چلمن)
چلمن (مونث) بانس کی تیلیوں کا بنا ہوا پردا جو ادنے اعلیٰ ہر قسم کا معمولی اور خوش وضع بنایا جاتا ہے (مَنڈھنا - لٹکانا - باندھنا)
۱- بدھی - چلمن کی درمیانی رنگین پٹی -
۲- بدھی دار چلمن - رنگ برنگ درمیانی حصہ کسی قسم کا رنگین ہو- اور بطور بدھی معلوم ہو-
۳- پٹری کی چلمن - چپٹی تیلیوں کی بنی ہوئی چلمن-
۴- پٹیا - چلمن کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے درمیان میں ڈالی ہوئی موٹی کھپچی-
۵- ترادار چلمن - چھلکے دار تیلی کی جس کو ترادار کہتے ہیں، چلمن-
۶- ٹھڈا - چلمن کا سربند یعنی بانس کی موٹی کھپچی جو چلمن کے سرے پر تیلیوں کے سربند کے طور پر باندھی جائے.
۷- دوُرنگ چلمن - بانس کے گودے کی تیلی کی بنی ہوئی چلمن -
چلمن ساز (مذکر) چلمن بنانے والا کاریگر
دوُرنگ (مذکر) (دوُر + انگ)
بانس کے چھلکے کے اندر کا حصہ جس کی معمولی کام کے لیے تیلی بنائی جاتی ہے-
کی پٹی دار چلمن یا وہ چلمن جس کا دوُرنگ تیلی (مونث) دیکھو تیلی فقرہ ۲

ڈورنگ چلمن (مونث) دیکھو چلمن نفرہ ؎
ڈِینگری (مونث) بانس کی تیلیاں تراشنے کا چوبی کینڈا یا سانچہ۔ جو تیلی کی موٹان کے موافق کھانچے کٹا ہؤا تختہ ہوتا ہے۔
ڈھیما (مذکر) چلمن بُننے کی ڈوری کا بڑا گولا جو کسی پتھر کے ٹکڑے پر بنا لیا جاتا ہے تاکہ وزن سے ٹکا رہے۔
—— (پھینکنا) چلمن بُننے کے سوت کے گولے کو چلمن بُنتے وقت ایک طرف سے دوسری طرف پلٹانا۔ تاکہ چلمن کی تیلیوں پر ڈوری کی آنٹ لگتی جائے۔
ف۔ ابھی ڈھیما پھینکنا تو جانتا نہیں چلمن کیا بنائے گا۔
کتروا (مذکر) چلمن کا بغلی رُخ جس پر گوٹ سی جاتی ہے اور بُنائی سے اُنگل دو اُنگل باہر نکلا رہتا ہے اصطلاحاً کتروا کہلاتا ہے

۵۔ پیشہ کھرادی (خراطی)

اَڈّی (مونث) لکڑی کھرادنے یعنی کھرادی کام کرتے وقت اوزار کو سہارے رہنے والی آہنی پٹّی۔ (دیکھو تصویر خراد بر صفحہ ۱۷۴)
بوُرنا (مصدر) بیلن وغیرہ کے لیے گولائی ڈولانے کو کھراد پر لکڑی کی موٹی موٹی چھلائی کرنا۔
بٹیری (مونث) کسی لمبی لکڑی یا بیلن کے طول میں سوراخ کرتے وقت تیرڑے (لمبا برما) کے پھلے کو ایک جگہ قایم رکھنے والا گول سوراخوں دار تختہ۔ جس کی وجہ سے تیرڑا (ایک خاص قسم کا برما) اِدھر اُدھر نہیں ہوسکتا (لگانا۔ ڈالنا)
پوُرڑ (مونث) ہتھاپ۔ کھرادی پائے کا سُم کی وضع کا کھراد کیا ہؤا تلا ٹیک یا ہتھاپ۔
(دیکھو تصویر کھرادی پایہ بر صفحہ ۱۷۵)

تماچہ (مذکر) کھرادی پائے کا بغیر کھراد کیا ہُوا اوپر کا سرا جو پٹیوں کی چولیں بٹھانے کو چار پانچ انچ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ (دیکھو تصویر پایہ بر صفحہ ۱۷۵)

تھاپ (مونث) دیکھو پوڑ

چڑی (مونث) تختے کی قسم کی یا کوئی بہت چھوٹی چیز کو جس پر کمانی نہ چڑھے، کھراد کرنے کے لیے ایک چھوٹا معاون بیلن جس کے سرے پر اُس چیز کو جما کر کام کیا جائے (دیکھو تصویر کھراد بر صفحہ ۱۷۵)

چُگا (مذکر) کھراد کے کیلے کی نوک کے نشان جو بیلن کے یا پائے کے سروں پر کھراد پر چڑھنے سے پڑ جاتے ہیں۔ (دیکھو کھرادی پایہ بر صفحہ ۱۷۵)

چوبخ (مونث) کھراد کا نکیلا آہنی کیلا جو ایک مُدّی میں تیر بند جڑا ہوا کاری گر کے بائیں ہاتھ کی طرف رہتا ہے۔ (دیکھو تصویر کھراد بر صفحہ ۱۷۹)

چیرنا (مذکر) بیلن یا پائے کے کسی حصے میں گہرائی کھرادنے کے چھوٹے بڑے دھار دار آہنی اوزار

چیرنی (مونث) کھرادی پائے کا کھرادا ہُوا گہراؤ جو دو قسم کی بناوٹوں کے درمیان ہو (دیکھو تصویر کھرادی پایا بر صفحہ ۱۷۵)


خرّاد (کھراد) (مونث) دیکھو کھراد۔


خرادی (خراطی) (مذکر) دیکھو کھرادی

دُھرا۔ (مذکر) کھراد کرنے کا کہنی کی شکل کا بنا ہُوا ٹھیا جو چوبخ کے مقابلے میں کاری گر کے دائیں ہاتھ کی طرف رہتا ہے۔ اس میں بھی ایک نکیلا کیلا لگا ہوتا ہے۔ اس کے اور چوبخ کے درمیان کھراد کا کام کیا جاتا ہے۔ (دیکھو تصویر کھراد بر صفحہ ۱۷۴)

رنگا ٹھا (مذکر) لاکھ کے رنگ کو لکڑی پر پیوست کرنے کی چھوٹی چوبی جفتی۔ اس کی رگڑ سے لاکھ لکڑی پر

پھیلتی اور جم جاتی ہے۔تصویر بر صفحہ ۱۷۲
صراحی (مونث) مچھلی۔کھرادی پلنے
کا درمیانی گاؤ دم حصہ (دیکھو تصویر
کھرادی پایا بر صفحہ ۱۷۵)
کھراد (مونث) لکڑی کھرادنے کا
اڈا جس پر بیلن کی قسم کی چیزیں





تیار کی جاتی ہیں۔ عام طور سے لکڑی کے گول ستون، میز، پلنگ وغیرہ کے گول قسم کے پائے تیار کیے جاتے ہیں۔ (کرنا۔ اتارنا) (تفصیل کے لیے دیکھو تصویر ص۱۲)

(کھراد عربی لفظ خرّاط کا بگاڑا ہوا ہے۔ فارسی میں خرّاد لکھا جاتا ہے جو عربی لفظ خرّاط کا مُفرس ہے۔ دہلی اور نواح دہلی میں خیراط تلفظ کرتے ہیں قصبات اور پورب کے علاقہ میں کھراد بولتے ہیں اس لیے فارسی عربی تلفظ اور معنوں کے اختلاف کی وجہ سے لفظ کھراد کو جو عام طور سے کاریگر بولتے ہیں، اصطلاحًا اختیار کیا گیا)

کھرادی (خرادی) (مذکر) کھراد کا کام کرنے والا کاریگر دیکھو کھراد۔

کھرادی پایا (مذکر) کھراد پر تیار کیا ہوا بیلن کی شکل کا پایا جو عمومًا میز، کرسی اور پلنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔

خرادی پایا



گولا (مذکر) لٹو۔ مشکی۔ کھرادی پائے میں لٹو کی وضع کی بنی ہوئی شکل (دیکھو تصویر کھرادی پایا)

لٹو (مذکر) دیکھو گولا۔

لچھی (مونث) رِہنا (رہنائی) کھراد پر ابتدائی اور موٹی چھلائی کرنے کا لیے چھلے کا اوزار۔ پنجاب میں لچھی اور پورب میں رہنا کہلاتا ہے جو نہرنی کا مخفف ہے۔

لکوٹا (مذکر) (لاک + کوٹ) لاک کے رنگ کی تہ جو کھرادی پائے

وغیرہ پر کھراد پر چڑھائی جائے

ماٹھنا (مذکر) کھراد پر لکڑی کو چھیل کر صاف اور چکنا کرنا۔

ماگلا }
مرگِلا } (مذکر) کھراد کے اڈّے کے ڈھرے کا نکیلا کیلا (دیکھو تصویر کھراد بر صفحہ ۱۷۲)

مٹکی (مونث) دیکھو گولا۔

مچھلی (مونث) دیکھو صراحی۔

مرگِلا (مذکر) دیکھو ماگلا۔

نرپیٹھا }
نبرڑا } (مذکر) لکڑی یا بانس کی لمبی نی کے بیچ میں سوراخ کرنے کا دھاردار منہ کا لمبا تکلا۔

نہا (مذکر) دیکھو نہّی۔

۶۔ پیشہ سلاوٹ وکھٹ بُنا

تمہید۔ اہلِ ہند میں بڑھئی کا کام تین گروہ میں تقسیم تھا ایک بار برداری اور جنگ کے لیے گاڑیاں بنانے والا جو ستار کہلاتا تھا دوسرا آلات کاشتکاری تیار کرتا تھا اور کھاتی کے نام سے موسوم تھا تیسرا گروہ سامان خانہ داری از قسم صندوق، تخت چوکی، بیچ (پلنگ۔کھاٹ) وغیرہ کی تیاری کا کام انجام دیتا تھا۔گھریلو سامان آسائش میں اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے سب سے زیادہ ضروری سامان صندوق، تخت پلنگ وغیرہ تھا اس سامان کے بنانے والے کاریگر سلاوٹ کے نام سے مشہور تھے چونکہ کھٹ بُنا بھی ان کا شریک کار ہوتا تھا اس لیے ان دونوں پیشہ وروں کی اصطلاحات ایک جگہ پیشہ سلاوٹ وکھٹ بُنے کے عنوان کے تحت لکھنا مناسب ہوُا۔

اُترادن (مونث) دیکھو مائیں۔

ادوان (مونث) (سنسکرت ادھس) پنگایت۔پکھ نائت۔ادوائن۔ چارپائی کے جھلنگے کو تاننے والی

رسی جو ماین اور سیروے کے
درمیان ڈال کر کھینچ دی جاتی ہے
(ڈالنا - کھینچنا - تاننا)
(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۷۹)

ادھس (مونث) دیکھو ادوان -
ادھس متروک اور ادوان معروف ہے

آرام کرسی (مونث) دیکھو کرسی فقرہ ۱

آڑگوڑ (مذکر) موٹی رسی کا مضبوط بند
جو پلنگ کے دو مخالف پایوں کے
درمیان کان (کھونٹ) نکلنے کی روک
کے لیے باندھا جائے -

اڑوا (مذکر) دیکھو صندوق فقرہ ۱

اک بدی جھلنگا (مذکر) اک تارا جھلنگا
دیکھو جھلنگا -

اک تارا جھلنگا (مذکر) دیکھو اک بدی
جھلنگا -

الماری (مونث) کتابیں، کپڑے اور
دیگر ضروریات کی چیزیں رکھنے کی
صندوق کی مانند خانہ دار بنی ہوئی
جگہ - لکڑی کی منتقل ہونے والی یا
مکان کی دیوار میں مستقل قایم رہنے
والی مختلف وضع کی چھوٹی بڑی
ادنیٰ اور اعلیٰ بنائی جاتی ہیں -
جدید وضع میں لوہے کی بھی بنائی
جانے لگی ہیں -

۲ - بغیر پٹوں کی درازدار الماری
اصطلاحاً شش درہ کہلاتی ہے جس میں
کپڑے رکھنے کی چار بڑی اور دو
چھوٹی درازیں ہوتی ہیں شاید یہی
صورت اس کی وجہ تسمیہ ہے -

اوداؤں (مونث) دیکھو ادوان -

اوُل (مونث) پلنگ کے پایے کی
چول - سلاوٹ اور کھٹ بنوں کی
اصطلاح میں چول کہلاتی ہے -
مثل - اوُل میں چوُل -

اینٹھا / انیٹھا (مذکر) بکولی - پھیری - ڈھیرا
رسی بٹ، بان بٹ اور
کھٹ بنوں کا بان اور رسی بٹنے
کا چرخی کی وضع کا اوزار -

۲ - ادوان کے پھیروں کو بل
دینے والا ڈنڈا - رسی یا اسی قسم
کی چیز کو تاننے کے لیے اس کے

بھیر میں لکڑی کا ڈنڈا یا اسی قسم کی
کوئی چیز ڈال کر الیٹ دینے کو
اینٹھنا کہتے ہیں اُسی سے اینٹھا
اور اینٹھنا اسم آلہ بنالیا۔

بان (مذکر) مُونج۔ ایک قسم کی لمبی
پتی کی گھانس کی بٹی ہوئی
ڈوری جو عام طور سے چار پائی
بُننے اور رسّیاں بنانے کے کام
آتی ہے۔

بادھ (مونث) بان کی بٹی ہوئی موٹی
رسی لیکن یہ لفظ عام طور سے گاڑی
بان چمڑے کی رسی کے لیے بولتے
ہیں۔

بچھیل (مونث) درخت کے بکل کے
ریشوں کی بٹی ہوئی رسّی۔

بن بٹ (مذکر) (بان + بٹنا) بان
بٹنے والا مزدور۔

بنیڈی (مونث) بان کا بڑا گولا۔
کھٹ بنوں کی اصطلاح میں بنیڈی
کہلاتا ہے جو چار پائی بُننے کے لیے
بنالیا جاتا ہے۔ (بنانا)

بھابر (مذکر) دیکھو مُونج۔

بھنبھ (مونث) دیکھو دھانس۔

پاکھری } (مونث) پلکڑی۔
پال کھری } دیکھو پڑوایا۔

پائنتی (مونث) پلنگ کا اخری رُخ
یعنی سرہانے کے مقابل کا رُخ
جس طرف پیر پھیلائے جاتے ہیں۔
ف۔ پلنگ کے پائنتی نوکر بیٹھا
پنکھا ہلا رہا تھا۔

پٹّی (مونث) پلنگ کی بغلی لکڑی یعنی
پلنگ کے چوکٹے کی طول کی لکڑی
(جمع پٹیاں)
(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۷۹)


پڑوایا (مذکر) پاکھری، پلکڑی۔
پلنگ کو ذرا اونچا کرنے کے لیے
پائے کے نیچے لگائی جانے والی
ٹیکن (جمع پڑوائے)
اکثر سرہانے کی طرف سے پلنگ
کو ذرا اونچا رکھنے کو لگائے جاتے
ہیں۔ (لگانا۔ رکھنا۔ بھرنا)
(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۷۹)


پکھہ نائت (مونث) ادواون - پنگابت (دیکھو ادوان)

پلکا (مذکر) پلنگ -

کہاوت - ناک کی نکٹی پوچی کان پلکا بیٹھ منگاوے پان -

پلنگ (مذکر) پلکا - چار پائی -





چارپائی ۔ کھاٹ ۔ یہ رات کو
سونے اور دن کو بر وقت ضرورت
لیٹنے، بیٹھنے کی آرام گاہ جو بانس
لکڑی اور لوہے کی پاؤں دار
چوکٹا بنا بناکر حسب حیثیت
بان، سُتلی یا نواڑ سے بُن لی
جاتی ہی۔ جدید وضع میں نہایت
اعلیٰ اور خوشنما بنائے جانے لگے
ہیں۔ جن کا جھلنگا آہنی جال کا
بنا ہوا بہت لچک دار ہوتا ہی۔
اس کو مسہری کے نام سے موسوم
کرتے ہیں۔

چارپائی کو پورب میں پلنگ اور
پچھم میں چارپائی یا کھاٹ کہتے
ہیں۔ لیکن اصطلاح عام میں ادنیٰ
قسم کا پلنگ چارپائی اور کھاٹ
کہلاتا ہی (دیکھو تصویر بر صفحہ ۱۰۱)

—— (جڑنا۔ سالنا) پلنگ یا چارپائی
کا چوکٹا تیار کرنا۔

—— (بُننا) پلنگ یا چارپائی کے
ہودے پر بان، سُتلی یا نواڑ سے
لپیٹ کر سطح بنانا۔

پلنگ ساز (مذکر) دیکھو سلاوٹ۔

پنگایت (مونث) دیکھو اوداون۔

پیڑا (مذکر) مربع شکل کی چھوٹی چوکی
کی وضع پر پلنگ کی طرح تیار کی
ہوئی نشستگاہ۔ پنجاب میں اس کا
مترادف گھر گھر ہی اور یہ لفظ بھی
پنجابی ہی۔ عموماً عورتیں گھر کے کام
کاج میں بیٹھنے کو استعمال کرتی ہیں
پنجاب میں درخت کو پیڑ اور مچان
کو پیڑا کہتے ہیں۔ بعض مقام پر
معماروں کے بیٹھنے کی پاڑ کو بھی
پیڑا کہتے ہیں۔
معمول سے چھوٹا پیڑا پیڑھی کہلاتا ہی

پیڑی (مونث) اسم تصغیر دیکھو پیڑا۔

پھول دار جھلنگا (مذکر) دیکھو جھلنگا۔

پھیری (مونث) دیکھو اینٹھا۔

تان (مونث) چِگّہ (دیکھو ضامن)

تپائی (مونث) تین پایوں کی چھوٹی
قسم کی میز۔
اصطلاح عام میں ہر قسم کی چھوٹی

میز کو تپائی کہتے ہیں۔
تخت (مذکر) پلنگ کی وضع پر لکڑی
کے تختوں کی بنی ہوئی نشستگاہ،
چھوٹے بڑے ادنیٰ اور اعلےٰ مختلف
قسم کے بنائے جاتے ہیں ان میں
بعض تکئے دار ہوتے ہیں یعنی ان
میں کمر لگانے کو ٹیکا بنا ہوتا ہے۔
ا۔ معمول سے چھوٹے مربع شکل کے
تخت کو چوکی کہتے ہیں۔
تکولی (مونث) دیکھو اینٹھا۔
تہ بدی جھلنگا (مذکر) دیکھو تہ تارا جھلنگا
تہ تارا جھلنگا (مذکر) دیکھو جھلنگا فقرہ ۱
تکیہ (مذکر) کرسی۔ تخت۔ مسہری میں کمر
لگا کر بیٹھنے کو بنی ہوئی ٹیک۔
جُون (مونث) گھانس وغیرہ کے ریشوں
کی بنی ہوئی موٹی رسی (باورچیوں
کی اصطلاح میں برتن مانجھنے کی
رسی یا ناریل کے ریشوں کی بنی
ہوئی جھونجھ کو جونا کہتے ہیں)
جھلنگا (مذکر) پلنگ (چارپائی) کا
بان یا سُتلی کا بنا ہوا جال۔ عرف
عام میں بنے کھچے ہوئے کو جس میں
ادوان نہ پڑی ہو یا چھدرا اور
بہت ڈھیلا ہو جھلنگا کہتے ہیں۔
(بُننا۔ تاننا)
(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۷۹)
ا۔ جھلنگے کی بُنائی اک تاری،
دو تاری، تہ تاری وغیرہ (یعنی بان
کی اکہری، دُہری، تہری وغیرہ
لڑوں سے) حسب ضرورت کی جاتی
ہے جس کو اصطلاحاً اک بدی،
دو بدی، تہ بدی وغیرہ وغیرہ بنائی
یا جھلنگے کے نام سے موسوم کرتے ہیں
۲۔ چوپڑ کا جھلنگا اور چیڑی کا جھلنگا
ایسا جھلنگا جس کی بناوٹ میں چوکڑی
یا کمو رچیڑی کے نشان بنے ہوں۔
—— (ہونا۔ بننا) پلنگ کی بناوٹ کا
ڈھیلا ہو جانا۔ بناوٹ کے بل
خراب ہو جانا۔
ف۱ ادوان ٹوٹنے سے پلنگ جھلنگا
ہو گیا۔
ف۲ پٹی سیروے ٹوٹ گئے جھلنگا رہ گیا

چار بدی جھلنگا (مذکر) چار تاری جھلنگا دیکھو جھلنگا فقرہ ملا

چارپائی (مونث) دیکھو پلنگ۔

چارتاری جھلنگا (مذکر) دیکھو چار بدّی جھلنگا۔

چارداسی (مونث) دیکھو پلنگ

چندوا (مذکر) دیکھو صندوق فقرہ ملا

چوکی (مونث) دیکھو تخت

چوبڑ کا جھلنگا (مذکر) دیکھو جھلنگا فقرہ ۲

چھپّر پلنگ (مذکر) دیکھو چھپر کھٹ

چھپر کھٹ (مذکر) چھپر پلنگ چھت گیری والا پلنگ یعنی وہ پلنگ جس پر شبنمی لگانے کو چار ڈنڈوں کے اُوپر چوکٹا لگا ہو۔

(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۷۹)

چھڑی کا جھلنگا (مذکر) دیکھو جھلنگا فقرہ ۲

دو بدّی جھلنگا (مذکر) دیکھو جھلنگا فقرہ ۱

دو تاری جھلنگا (مذکر) دیکھو دو بدّی جھلنگا۔

دھانس (مونث) بیخ۔ چارپائی کے پائے کی چول میں ٹھکی ہوئی پچڑ جو چول کو کچّی کرنے کے لیے حسب ضرورت لگائی جاتی ہے (لگانا۔ ٹھوکنا

ڈھبرا (مذکر) دیکھو اینٹھنا۔

رسّی بٹ (مذکر) بان کی رسیاں بٹنے والا مزدور۔

سال (مونث) چارپائی کے پائے کی چول یعنی وہ سوراخ جو پٹی، سیروے کے سرے پھنسانے کو بناتے جائیں

سالنا (مصدر) پلنگ، تخت اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کی جڑائی کرنا۔ ان کے اجزا کے جوڑ ملانا۔

سرہانا (مذکر) پلنگ کا سر کی طرف کا رُخ۔ صدر رُخ۔

سلاوٹ (مذکر) پلنگ، تخت اور اسی قسم کا دوسرا آسائشی سامان بنانے والا کاری گر (دیکھو پیشہ سلاوٹ کی تمہید۔

سنگھاسن } (مذکر) دیکھو تخت۔
سنہاسن } چھوٹی چوکی جو ہندوؤں میں پوجا کے لیے مخصوص ہوتی ہے جیسے نماز کی چوکی۔

سیج (مونث) پلنگ، مسہری یہ لفظ اب عام استعمال میں کم آتا ہے۔

سیروا (مذکر) پلنگ کے چوکٹے کی عرض کی لکڑی یعنی سرہانے یا پائنتی کی لکڑی (جمع سیروے)

(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۷۱)

تشدرا (مذکر) دیکھو صندوق اور الماری کپڑے رکھنے کی چو خانوں کی الماری

صندوق (مذکر) کپڑا، برتن و دیگر سامان ضروریات زندگی رکھنے کا لکڑی، دھات یا چمڑے کا بنا ہوا ڈھکنے دار خانہ - چھوٹا بڑا - ادنیٰ - اعلیٰ پٹارے نما اور چوکور ہر قسم کا بنایا جاتا ہے۔ معمول سے چھوٹے کو صندوقچہ اور صندوقچی کہتے ہیں۔

۱- اڑوا - صندوق کے بغلی پاکھے (جمع اڑوے)

۲- چندوا - صندوق کے اوپر یا نیچے کا پٹاؤ (جمع چندوے)

صندوقچہ (مذکر) اسم تصغیر دیکھو صندوق

صندوقچی (مونث) اسم تصغیر دیکھو صندوق۔

ضامن (مذکر) تان۔ چُگا۔ پلنگ کی پٹی اور سیروے کے جوڑ پر جس کے درمیان پایا ہوتا ہے، جڑائی کو گنیا میں (زاویہ قائمہ میں) رکھنے کے لیے جڑی ہوئی لکڑی یا لوہے کی بنی ہوئی آڑ۔

(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۷۱)

کان (مذکر) پلنگ کے کونے کا بدگنیا پن۔ یعنی جب کونا بدگنیا ہو جاتا ہے (زاویہ قائمہ کی شکل نہیں رہتا) تو پلنگ کے کونے کی اس صورت کو اصطلاحاً کان اور کان نکلنا کہتے ہیں۔

کرسی (مونث) سطح زمین سے کسی قدر اونچی بنی ہوئی جگہ لیکن عرف عام میں ایسی نشستگاہ کے لیے بولا جاتا ہے جس پر ایک آدمی پیر لٹکا کر آرام سے بیٹھ سکے عام طور سے کرسی میں کمر لگانے کو تکیہ اور کہنیاں ٹکانے کو

ہتیاں لگی ہوتی ہیں۔
ارالیسی بڑی کرسی جس پر پھیل کر
بیٹھا یا لیٹا جاسکے آرام کرسی کہلاتی ہے
کن سال (مذکر) پلنگ کے پائے کا
سوراخ۔
کوچ کٹ کھاٹ (مونث) چھوٹی کھٹیا
جس پر پورے قد کے آدمی کے
لیٹنے میں پیر نہ پھیل سکیں یعنی
کھاٹ کی لمبان سے باہر نکل جائیں
اور لیٹنے میں تکلیف ہو ٥
کوچ کٹ کھٹیا بت کٹ جوئے
مرے نہیں تو ادمرا ہوئے
(باٹ کاٹنے والی جورو اور پنڈلی
کاٹنے والی چارپائی ادھ مرا بنادیتی
ہے۔
کھاٹ (مونث) دیکھو پلنگ۔
کھٹ بُنا (مذکر) پلنگ، چارپائی
بُننے والا پیشہ ور مزدور)
کھٹ سال (مذکر) چارپائیاں بنانے
والا کاری گر۔
کھٹولا (مذکر) اسم تصغیر معمول سے

چھوٹی کھاٹ (دیکھو کھاٹ)
کھٹیا (مونث) اسم تصغیر دیکھو کھاٹ
کھاٹ اور کھٹیا ایک ہی بات ہے،
مگر کھٹیا تصغیری کلمہ ہے۔
کھرّی کھاٹ (مونث) بغیر بچھونے کی
کھاٹ، پلنگ چارپائی وغیرہ۔
ماچا } (مذکر) اونچا اور بڑا گنوارو
مانچا } پلنگ جو گاؤں کی چوپال
میں آئے گئے کے بیٹھنے کو پڑا
رہتا ہے (لفظ مچان سے ماچا بنا ہے
(دیکھو مچان پیشہ نجاری)
مانی } (مونث) جھلنگے کے اخیر میں
مائیں } سرے پر بُنائی کے پھندوں
میں پڑی ہوئی چوبلی موٹی رسی
جس میں جھلنگا تاننے کو ادوان
کھینچی جاتی ہے۔
(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۷۹)
مانی صرف بان اور سُتلی کے جھلنگے
میں ہوتی ہے۔
مُرغا پنڈی (مونث) بان کا لمبوترا
بیضوی شکل کا بنا ہوا گولا جس کے

سِروں پر بان کی انٹی کے ڈورے
جن پر وہ بنایا جاتا ہے، مرغ کی دُم
کی طرح نکلے رہتے ہیں (دیکھو پینڈی)
مِرگ سنہاسن (مذکر) دیکھو تخت۔ ایسا
تخت جس کے سامنے کے پایوں کے
سِروں پر ہرن کی صورت بنی ہوئی ہو
مسہری (مونث) جدید وضع کا تکیے
دار خوبصورت بنا ہؤا پلنگ۔
(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۶۹)
مُونج (مونث) بھابر، ایک قسم کی لمبی
ریشے کی گھانس جس سے بان بنایا
جاتا ہے۔ بعض مقامات پر بان کو
مجازاً مُونج کہتے ہیں ؎
مُونج۔ بکھوتا (بجّل) اور گنوار
جیوں جیوں کوٹو تیوں تیوں سنوار
مونڈھا (مذکر) سرکنڈے کی بنی
ہوئی کُرسی کی وضع کی نشست گاہ
معمول سے چھوٹے کو مُنڈھیا کہتے ہیں
مونڈھا تکیے دار (مذکر) کُرسی نما
بنا ہؤا مونڈھا۔
منڈھیا (مونث) دیکھو مونڈھا۔

مونڈھا تکیہ دار



میز (مونث) کُرسی پر بیٹھ کر لکھنے کھانے
وغیرہ کی چوکی جو عموماً ڈھائی فٹ
اونچی بنائی جاتی ہے۔
چھوٹی بڑی، ادنےٰ اعلیٰ مختلف قسم
کی معمولی اور نہایت خوشنما بنائی
جاتی ہیں۔
نگاری اَدوَن (مونث) لہریے دار
پڑی ہوئی ادوان جس طرح نقارہ
کی تھاپ کی تانی کھنچی ہوئی ہوتی ہے
نقارے سے نگاری بن گیا ہے۔
اس وضع کی ادوان ڈالنے سے
پلنگ جلدی ڈھیلا نہیں ہوتا۔

۱۷۔ پیشہ فرّاشی

اُگالدان (مذکر) پان یا کسی دوسری کھائی ہوئی چیز کا پھوک ڈالنے کا ظرف جو فرش پر قرینے سے رکھا جاتا ہے۔

آئینہ بندی (مونث) مکان کی آراستگی و سجاوٹ جو آئینوں اور اسی قسم کی دوسری خوشنما چیزوں سے کی جائے۔ (کرنا)

بچھونا (مذکر) بستر۔ زمین، پلنگ تخت وغیرہ پر لیٹنے بیٹھنے کے لیے بچھانے کا کپڑا یا کپڑے۔
لفظ بچھونا عام طور سے پلنگ پر بچھانے کے کپڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

بسترہ (مذکر) دیکھو بچھونا۔

بغل تکیہ (مذکر) سوتے وقت بغل میں رکھنے کا تکیہ (دیکھو تکیہ)

بوریا (مذکر) دیکھو چٹائی۔

پا انداز (مذکر) دیکھو پائیدان۔

پائیدان (مذکر) پیر ٹکانے کی چیز اور مجازاً برش کی وضع کے بنے ہوئے گدیلے کو کہتے ہیں جو پیر صاف کرنے کو چوکھٹ کی دہلیز (کمرے کے دروازے) کے سامنے رکھا جاتا ہے

پٹا پٹی کا پردہ (مذکر) تک پوشش۔ آرائش و نمائش کا خوش رنگ و خوش وضع پردا یا پردے جو کمروں کے دروازوں پر نگاہ کی اوٹ اور خوش نمائی کے لیے لٹکایا جائے۔

پردا (مذکر) مکان کے دروازے کی اوٹ یا دھوپ اور بارش سے بچاؤ کے لیے موٹی قسم کے کپڑے ٹاٹ یا اسی قسم کی کسی چیز کی تیار کی ہوئی اوٹ یا آسرا۔
(ڈالنا۔ لٹکانا۔ باندھنا۔ اٹھانا)

پلنگ پوش (مذکر) پلنگ کے بسترے (بچھونے) کے اوپر میل کی حفاظت کو ڈالنے کی چادر۔

پیک دان (مذکر) تھوک یا پانی کی قسم کی کوئی مستعملہ چیز ڈالنے کا ظرف (دیکھو اُگالدان)

۱۔ اُگالدان اور پیک دان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اُگالدان کا سوراخ بڑا اور پیک دان کو تنگ بنایا جاتا ہے۔

تک پوش (مذکر) دیکھو پٹاپٹی کا پردا

تکیہ (مذکر) لیٹنے میں سر اور بیٹھنے میں کمر کو سہارنے کا ٹیکا جو روئی وغیرہ کا بنا لیا جائے۔ سر رکھنے کا چھوٹا اور عموماً چپٹا بنایا جاتا ہے اور کمر کو ٹیکا دینے کا گول، موٹا اور لمبا ہوتا ہے۔ اس کو اصطلاح عام میں گاؤ تکیہ کہتے ہیں۔
(لگانا۔ رکھنا۔)

تکیہ پوش (مذکر) تکیے کو بالوں کی چکنائی اور دوسری قسم کی میل سے بچاؤ کا کپڑا۔

ٹٹّا (مذکر) بانس کی پتلی پتلی کھپچار کا بوریے کی وضع کا بنایا ہوا کمرے دالان وغیرہ کی تہ زمین پر بچھانے کا ادنٰے قسم کا فرش۔ دکن میں ٹٹّا اور بہار بنگال میں ورما کہلاتا ہے

جازم (مونث) شطرنجی کے اوپر بچھانے کا رنگین بوٹے دار چھپا ہوا کپڑے کا چاندنی کی قسم کا فرش اکہرا اور دہرا دونوں قسم کا بنایا جاتا ہے

۱۔ اس قسم کا یک رنگ سفید فرش اصطلاحاً چاندنی کہلاتا ہے۔

جھاڑن (مذکر) مکان کا آرایشی سامان وغیرہ جھاڑنے پونچھنے کا کپڑا۔

چاندنی } (مونث) دیکھو جازم فقرہ ۱
چاتی } دری وغیرہ کے فرش پر بچھانے کی یک رنگ سفید چادر۔

چٹائی (مونث) بوریا۔ کھجور کے پتّے یا کسی قسم کی گھانس کا بنا ہوا فرش۔

چوب (مونث) بادشاہ اور اُمرا کے دربار کے حاضر باش ملازم کے ہاتھ کی لکڑی جو حسب حیثیت دربار نقرئی یا طلائی ہوتی ہے۔

چوبدار (مذکر) دربار میں حاضر ہونے والوں کی پیش قدمی کرنے والا ملازم شاہی۔

چھت گیری (مونث) چھت کے اندرونی حصے (سطح) پر کڑی تختے سے نشیب و فراز یا کسی اور قسم کی بدنمائی کو چھپانے کے لیے بطور آرایش تانا ہوا کپڑا (تاننا۔ لگانا)

درما (مذکر) دیکھو ٹٹا۔

دیوار گیری (مونث) کمرے یا دالان میں معمولی چیزیں رکھنے یا سجانے کو دیوار پر لگانے کے لیے لکڑی یا لوہے کا بنا ہوا ٹکا۔

سنگھاردان (مذکر) } بناؤ سنگھار کی
سنگھار میز } چیزیں رکھنے کی میز۔ (دیکھو پیشہ تمامی)

سیتل پاٹی (مونث) (سنسکرت شیتلا) بنگال اور آسام کی بنی ہوئی اعلیٰ قسم کی نرم چٹائی (دیکھو چٹائی)

شطرنجی (مونث) (دیکھو پیشہ دری بافی دوسرا حصہ تیاری لباس)

فراش (مذکر) مکان کو سجانے اور آرایشی سامان کو قرینے سے جانے اور اس کی نگہداشت کرنے والا پیشہ ور شخص۔

فراش خانہ (مذکر) عمارات کی آرایش و زیبائش کا سامان رکھنے کا ٹھکانا

فراشی پنکھا (مذکر) قدیم وضع کا چھت میں لٹکانے کا بڑا پنکھا جس کو رسی کے ذریعے کھینچ کر حرکت دی جاتی ہے تاکہ اس کی حرکت سے ہوا میں حرکت ہو۔ (جھلنا)

ف۔ دوپہر کے وقت کمرے کے اندر فراشی پنکھا جھلا جاتا ہے۔

قالین (مونث) اون کی گلدار بنی ہوئی مسند (دیکھو پیشہ قالین بافی دوسرا حصہ تیاری لباس)

کھونٹی (مونث) کپڑے وغیرہ لٹکانے کی مختلف وضع کی چوبی یا دھات کی بنی ہوئی میخ میخیں جو کمرے، غسل خانہ وغیرہ کی دیوار یا الماری میں جڑ دی جاتی ہیں۔

گاؤ تکیہ (مذکر) دیکھو تکیہ۔

گُلاب پاش (مذکر) مہمانوں پر گلاب چھڑکنے کا ظرف۔

گل تکیہ (مذکر) سوتے میں گال کے نیچے رکھنے کا تکیہ۔

گُل دان (مذکر) ملاقات وغیرہ کے کمرے میں پھولوں کا گلدستہ رکھنے کا ظرف۔

ماہی مراتب (مذکر) خاص اور نامی امرا کا جو دربار شاہی کا عطیۂ امتیازی نشان جو بطور تمغہ محلات پر لگایا جاتا ہے۔

مچھر دان (مذکر) چھپر کھٹ کا پردا، جو مچھر، مکھی کی روک کے لیے پلنگ مسہری اور چھپر کھٹ وغیرہ پر لگایا جاتے۔

مُدر (مونث) آسام اور برما کے علاقہ کی ایک قسم کی گھانس کی بنی ہوئی چٹائی۔ جانماز وغیرہ۔

مسند (مونث)، صدر مجلس کے بیٹھنے کا مکان میں صدر مقام پر بچھانے کا خوشنما و اعلیٰ قسم کا کپڑا (بچھونا) اس کے ساتھ کمر لگانے اور زانو ٹکانے کو تکیے بھی ہوتے ہیں ان سب کو ملاکر مسند تکیہ بولتے ہیں۔

مسند تکیہ (مذکر) دیکھو مسند۔

مسند تکیہ



میر فرش (مذکر) چاندنی، جازم یا دیگر فرش کے ہوا سے نہ اُڑنے کو لب فرش رکھا جانے والا مختلف قسم کے اعلیٰ و ادنیٰ پتھر کا بھی یا گنی نما بنا ہوا چھوٹا ٹھیوا (تھوا)

میر فرش



۸ - پیشہ مشعلچی

اِکّا } (مذکر) دیکھیو شمع دان
ایک شاخا } فقرہ ۱ ۔

اکاس دیا (مذکر) چندر کرنٹ۔ سیچ کرنٹ۔ معمول سے زیادہ بلند یا مینار پر روشن ہونے والا چراغ جو خاص خاص تقاریب پر جگہ کے پتے کی علامت کے طور پر یعنی مقام کی نشان دہی کو جلایا جائے

آگ کاڑھی (مونث) دیکھو دِیا سلائی

ایک شاخا (مذکر) دیکھو اِکّا

بتّی (مونث) چراغ، لیمپ اور لالٹین وغیرہ میں جلنے والی روئی کی بٹی ہوئی یا سوت کی بنی ہوئی حسب ضرورت چھوٹی بڑی، گول چپٹی ڈوری یا پٹی کی شکل کی چیز۔

—— (اُکسانا) چراغ وغیرہ کی بتّی کے جلنے والے سرے کو حسبِ ضرورت اونچا کرنا۔ چراغ کے منہ سے جلنے کے لائق باہر کو نکالنا۔

—— (کاٹنا) چراغ کی بتّی کے جلے ہوئے حصّے کو کتر کر صاف کرنا۔ برابر کرنا۔

بجلی کا گولا (مذکر) برقی قمقمہ۔ برقی گولا کانچ کا بنا ہوا نہایت نازک حباب جس میں بجلی کا روشن ہونے والا تار محفوظ رہتا ہے۔

برقی قمقمہ (مذکر) دیکھو بجلی کا گولا۔

برقی گولا (مذکر) دیکھو بجلی کا گولا۔

برقعہ فانوس (مذکر) فانوس کے اوپر ڈھکنے کا نہایت باریک کپڑے کا بنا ہوا سرپوش جو کیڑے، مکوڑے اور ہوا سے حفاظت کو فانوس یا چراغ دان پر ڈھک دیا جائے۔

پنج شاخہ (مذکر) دیکھو شمع دان فقرہ ۱ ۔

پنجی (مونث) پانچ فلیتے (تیل میں ترکی ہوئی موٹی بتیاں) بوقت واحد یک جا جلانے کو لوہے کا بنا ہوا پنج شاخہ جو گیس اور بجلی کی ایجاد سے قبل تیز روشنی کرنے کے موقع پر

استعمال کیا جاتا تھا (جمع پنچیاں)
پنچی والا (مذکر) وہ مزدور جو کسی جلوس کے ساتھ روشن پنچی اٹھا کر چلے۔

پنچی



ٹمٹمانا (مصدر) چراغ کی لَو کا بہت دھیمی اور ہلکی روشنی دینا وہ خواہ تیل کی کمی سے ہو یا بتی کی کمی سے
ف۔ مندر میں بُت کے سامنے ایک چراغ ہر وقت ٹمٹماتا رہتا ہے
ٹہنی (مونث) دیکھو جھاڑ فقرہ ۱
ٹیم (مونث) چراغ کی لَو کی کملائی ہوئی حالت۔
جھاڑ (مذکر) فانوسوں کا بنایا ہوا درخت۔
(جھاڑ اصل میں گھن دار درخت کو کہتے ہیں اسی وجہ سے گھن دار بوٹے کی شکل جما کر سجائی ہوئی شمعوں کے مجموعہ کو اصطلاحاً جھاڑ کہا جاتا ہے)
۱- ٹہنی- شمع یا فانوس شمع کی بلور یا دھات کی بنی ہوئی ڈنڈی۔ اعلیٰ اور قیمتی جھاڑوں کی ٹہنی یا ٹہنیاں عموماً بلورین ہوتی ہیں۔
۲- قلم- ٹہنی کے سروں پر لٹکائے جانے والا خوشنما بلورین آویزہ۔ (جمع قلمیں)
جھولے کا لیمپ (مذکر) دیکھو لیمپ
چراغ (مذکر) رات کے وقت روشنی کرنے کا ظرف یہ لفظ عام طور سے مٹی کے بنے ہوئے پیالے نما ظرف کے لیے جس کو دیہاتی زبان میں دِیا اور دِیوا کہتے ہیں، مخصوص ہے
(بڑھانا۔ ٹھنڈا کرنا۔ خاموش کرنا گُل کرنا) چراغ بجھانا چونکہ بجھانے کا لفظ بولنا عوام کے خیال میں ایک قسم کی بدشگونی سمجھا جاتا ہے اس لیے اس موقع پر مذکورالصدر

الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کثرتِ استعمال سے محاورے بلکہ مہذب الفاظ بن گئے ہیں۔

چراغچی (مذکر) روشنی کرنے والا پیشہ ور مزدور۔

چراغچی اصل میں اُس شخص کو کہتے ہیں جو مندر۔ یا اسی قسم کے دوسرے مقامات میں ہروقت چراغ روشن رکھنے کی خدمت انجام دے اور اُس کی نگہبانی رکھے۔

چراغ دان (مذکر) ڈیوٹ۔ چراغ رکھنے کا اڈّا یا جگہ۔

چقماق }
چک مُک } (مونث) وہ پتھر جس میں رگڑ سے آگ کی چنگاری نکلے۔ دیا سلائی کی ایجاد سے قبل آگ سُلگانے اور چراغ روشن کرنے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ وسطِ ہند اور دکن کے دیہاتوں میں اب بھی اس کا رواج ہے۔

چک مُک (مونث) دیکھو چقماق۔

چمنی (مونث) مٹی کے تیل سے جلنے والے جدید ایجاد کے لیمپ، یا لالٹین کا نئی طرز کا شیشے کا فانوس جو مختلف شکل کا حسب مطلب چھوٹا بڑا بنایا جاتا ہے۔

(اُتارنا۔ چڑھانا۔ لگانا)

چندر کرنت (مذکر) دیکھو اکاس دِیا

چھاج (مذکر) دیکھو لیمپ۔

چھت کا لیمپ (مذکر) دیکھو لیمپ

چھینکا (مذکر) دیکھو لیمپ۔

چھینکے کا لیمپ (مذکر) دیکھو لیمپ۔

دِبنی (مونث) معمول سے چھوٹا دیپ دان دیکھو دیپ دان۔

دو شاخہ (مذکر) دیکھو شمع دان فقرہ ۱

دِیا (مذکر) اُتھلے پیالے کی شکل کا مٹی کا بنا ہوا چراغ۔ قصباتی دِیوا کہتے ہیں اور معمول سے چھوٹا دیولا کہلاتا ہے ؎

پسِ مرگ میرے مزار پر جو دِیا کسی نے جلا دیا،
اُسے آہ! دامنِ باد نے سرِ شام ہی سے بجھا دیا
(ظفر)

دیا سلائی (مونث) آگ کاڑی۔

چراغ روشن کرنے و آگ جلانے کی
رگڑ سے جل اُٹھنے والے مادے سے
بنی ہوئی تیلی ۔

دیپ دان (مذکر) ڈِیوٹ ۔ دیکھو چراغ
دان۔

دیپ مال } (مذکر)، دیوار یا بُرجی میں
دیپ مالا } چراغ رکھنے کے قطار در
قطار بنے ہوئے موکھے جو عموماً مندروں
یا اس قسم کے دوسرے مقامات پر
چراغاں یعنی بہت سے چراغ روشن
کرنے کو بنے ہوتے ہیں ۔

دِیوآسا (مذکر) دِیوآلا ۔ چراغ رکھنے
کا طاق ۔

دِیوٹآلا ۔ (مذکر) (دِیوا + الا) مختصراً
دِیوٹلا (دیکھو دِیوآسا) لیکن دِیولا
عام طور پر چھوٹے دِیے (چراغ)
کو کہتے ہیں ۔

دِیوا (مذکر) دیکھو دِیا ۔

دیوٹلا (مذکر) دیکھو دیا اور دیولا ۔

ڈِیوٹ (مذکر) چراغ دان ۔ دِیوا
(چراغ) رکھنے کا اڈّا جو عام طور
سے لکڑی کا دو تین فٹ اونچا
بنا ہُوا ہوتا ہی


سورج کرنت (مذکر) دیکھو اکاس دیا۔

سہ شاخہ (مذکر) دیکھو شمع دان
فقرہ ۱۰

شتایا (مذکر)، شمع روشن کرنے کا
جلتا ہُوا فلیتہ ۔

شُدرا (مذکر) پنجی کی قسم کا موم بتیاں
جلانے کا پنج شاخہ جس کا استعمال
پنجی کی طرح مگر بہتر صورت میں
کیا جاتا تھا ۔ (دیکھو پنجی)

شُدرا



شمع دان (مذکر) شمعی ۔ شمع (موم بتی)
لگانے کی حسب ضرورت اونچی بنی


ہوئی بیٹھک (شمع کی بیٹھک)
ا۔ اِکّا۔ صرف ایک بتی لگانے کا شمع دان اس کو اصطلاحاً اک شاخہ بھی کہتے ہیں اسی طرح دو، تین، اور پانچ بتیوں تک کا شمع دان ہوتا ہے جو اصطلاحاً دو شاخہ، سہ شاخہ اور پنج شاخہ کہلاتا ہے۔

شمعی (مونث) دیکھو شمع دان۔ پورب کے بعض دہاتی سی کہتے ہیں۔

طُرّغ (مونث) دیکھو مشعل

فانوس (مذکر) شیشے وغیرہ کا بنا ہوا گلاس یا کنول کی وضع کا شمع پوش جو جدید وضع میں نہایت خوش رنگ اور خوش وضع مختلف شکلوں کے بنائے جاتے ہیں۔

فتیل سوز (مذکر) ڈیوٹ کی قسم کا دھات کا بنا ہوا فلیتے جلانے کا چراغ دان۔
اس کے سرے پر پیتل کا چراغ جس کے چاروں طرف بتی کے مُنہ بنے ہوتے ہیں، لگا ہوتا ہے۔ وقتِ واحد میں حسب ضرورت کئی کئی بتیاں روشن کی جاتی ہیں ہندو دوکانداروں۔ مہاجنوں اور بیوپاریوں میں اس کا رواج جاری ہے گدّی کے سامنے فتیل سوز حسب رواج قدیم روشن کیا جاتا ہے۔ بجلی کی روشنی کے مقابلے میں فتیل سوز جلتا ہوا دیکھ کر وجہ تحقیق کی تو بتایا گیا کہ کبھی کبھی بجلی کی روشنی ایک دم بند ہو جاتی ہے اس لیے احتیاطاً گدی کی حفاظت کے لیے فتیل سوز حسب معمول گدی کے سامنے جلایا جاتا ہے۔


فتیل سوز


کوکبہ

فلیتا } (مذکر) دیکھو بتّی۔
فتیلہ }

قلم (مونث) دیکھو جھاڑ فقرہ ۲۔

کجلانا (مصدر) (کاجل + آنا) چراغ کی بتی کے سرے پر جلی ہوی پپڑی بننا۔ بتّی کے جلنے کا کاجل پیدا ہونا

کجلائی بتّی (مونث) چراغ کی بتّی کا جلا ہوا منہ جس پر دھوئیں کی سیاہی جم گئی ہو۔

کلّا (مذکر) مُہرا۔ لیمپ یا لالٹین کی بتّی کا گھر

کوکبہ (مذکر) بلندی پر لٹکا ہوا گیس یا بجلی کی روشنی کا ہنڈا۔

گُل (مذکر) چراغ، لیمپ وغیرہ کی بتی کے جلے ہوتے سرے پر جما ہوا کاجل (بتی کی جلی ہوئی نوک) (کترنا۔ جھاڑنا۔ توڑنا)

ف۔ بتّی کا گُل نہیں کترا اس لیے صاف نہیں جل رہی۔

گُل گیر (مذکر) چراغ لیمپ وغیرہ کی بتّی کا گُل کترنے کی قینچی۔

گلوب (مذکر) برقعہ فانوس۔ لیمپ کی چمنی کا چینی یا شیشے کا سرپوش جو خاص خاص قسموں کے لیمپوں میں لگا ہوتا ہی۔ (چڑھانا۔ لگانا)

گیس کا ہنڈا (مذکر) جدید ایجاد کا لیمپ یا لالٹین جس میں مٹی کے تیل کا گیس بن کر جلتا ہی۔

لالٹین (مونث) مغربی ایجاد کا چراغ دان یا چراغ گھر جو مختلف شکل و صورت کا چھوٹا بڑا، ادنےٰ اور اعلیٰ بنایا جاتا ہی۔

(انگریزی لفظ لینٹرل سے لالٹین ہندوستانی بن کر اردو کا لفظ ہوگیا)

لَو (مونث) چراغ و شمع وغیرہ کی بتّی کا شُعلہ۔

—— (بڑھنا۔ بڑھانا۔ اونچی ہونا۔ اونچی کرنا) چراغ کے شعلے کا معمول سے زیادہ تیز ہونا۔ کرنا۔

—— (کم ہونا۔ کرنا۔ نیچی ہونا۔) چراغ کے شعلے کا معمول سے زیادہ دھیما ہونا۔ کرنا۔

لوٹن دیا (مذکر) قدیم جودھپوری ایجاد میں ایک عجیب ساخت کا چراغ جس کو الٹا کرنے یا ادھر اُدھر جھکانے سے تیل کی ڈبیا اپنی اصلی حالت پر رہتی ہے اوندھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے نہ چراغ بجھتا ہے نہ تیل گرتا ہے ۱۸۸۸ء میں اس قسم کا ایک چراغ گلاسگو کی نمائش میں بھیجا گیا تھا۔

لیمپ (مذکر) (انگریزی) جدید ایجاد کا فانوس دار چراغ۔ ان میں بعض چھت میں لٹکانے کے بعض میز یا فرش پر رکھنے کے ہوتے ہیں۔ چھت میں لٹکانے والا لیمپ اصطلاحاً چھینکے کا لیمپ کہلاتا ہے جس کے جھولے کو چھینکا اور سرپوش کو چھاج کہتے ہیں۔

مٹی کا تیل (مذکر) معدنی تیل۔

مشال (مشعل) (مونث) جلنے والی روئی یا موم کی بنی ہوئی موٹی بتی۔ ف۔ لکڑیوں میں آگ لگی تو پاس لگا ہوا درخت مشال کی طرح جلنے لگا۔

مشلچی (مشعلچی) (مذکر) مکان و عمارات کی روشنی کا انتظام کرنے والا پیشہ ور شخص۔

مہرا (مذکر) دیکھو کلاّ۔

۹۔ پیشہ آب براری

آب برار (مذکر) سقہ، بہشتی، پنہارا دیکھو پنہارا۔

آب دار خانہ (مذکر) پیاؤ۔ سبیل پوسالا۔ دیکھو پیاؤ۔ (لگانا)

اندھیری (مونث) کھپا۔ سقے کے منہ کی نقاب۔ مسلمانوں کے گھروں میں جہاں عورتیں رہتی ہوں، پانی لانے والا کہیرا (سقہ) منہ پر نقاب ڈال کر اندر جاتا ہے اس نقاب کو اصطلاحاً اندھیری کہتے ہیں (ڈالنا)

آکھا (مذکر) دیکھو بجھال فقرہ ۱۔

اوک (مونث) پانی پینے کے لیے

دونوں ہاتھوں کو ملاکر پیالے کی شکل بنانے کو اصطلاحاً اوک کہتے ہیں۔ ـــ (لگانا۔ بنانا) پانی پینے کو دونوں ہاتھوں کو ملاکر پیالا سا بنانا۔

باؤلی (مونث) مستطیل شکل کا پختہ کنواں جس کی تہ تک پختہ سیڑھیاں بنی ہوں دکن میں ہر کنوئیں کو خواہ مدوّر شکل کا ہو یا مستطیل باؤلی کہتے ہیں اور شمالی ہند میں صرف مستطیل شکل والے کو باولی کہا جاتا ہے۔

بمبا (جمع) (مذکر) پانی آنے کی جگہ بہتے ہوئے پانی کے لیے بنائی ہوئی محدود جگہ۔ وسط ہند میں بعض مقامات پر نل کو بھی بمبا کہتے ہیں

بھتّا (مذکر) مشک پر لگانے کا ایک قسم کا روغن یا مسالا۔

بجھا پانی (مذکر) وہ پانی جس میں لوہے یا سونے کا ٹکڑا آگ میں سرخ کرکے ٹھنڈا کیا گیا ہو اور بطور دوا پیا جائے۔

بھشتی } (مذکر) دیکھو پنہارا۔ سقّے کا
بہشتی } عرف۔ بعض مقامات پر خواجہ کہتے ہیں۔

بھِشتن } (مونث) سقّنی گھروں میں
بہشتن } پانی لانے والی مسلمان کہرن (بھشتی کی بیوی)


پاکھا (مذکر) پکھال کے منہ میں لگانے کی لکڑی کی تختی جو پکھال میں پانی بھرتے وقت اس کے منہ کو کھلا رکھتی ہے۔

پانچہ (مذکر) دست کلّا دیکھو مشک فقرہ ۱

پرتلا (مذکر) تسمہ دیکھو چرسا۔

پکھال (مونث) (سنسکرت) پانی بھر کر لے جانے کو بھینس یا گائے کی سالم کھال کا بنا ہوا تھیلا۔

۱۔ سقوں کی اصطلاح میں چمڑے کے تھیلوں کی جوڑی کو جو بیل کے دائیں بائیں لٹکی رہتی ہے، پکھال کہتے ہیں اور اس کی ہر فرد کو آکھا۔



پکھال

پلہنڈا (مذکر) تر ڈنچی۔ دیکھو گھڑونچی

پنھیارا } (مذکر)، سقہ۔ بھشتی۔ گھروں
پنہارا } میں پانی لانے والا کمیرا۔

پنھیاری (مونث) بھشتن۔ سقّن۔
گھروں میں پانی لانے والی عورت
(پنھیارے کی بیوی)۔

پوکچڑی (مونث) کھونٹیا دیکھو مشک
فقرہ ۲

پوسالا (مذکر) (پیاؤ + سالا) سبیل
آب دار خانہ۔ دیکھو پیاؤ۔

پیاؤ (مونث) بر سر راہ، راہ رؤں کے
پانی پینے پلانے کی بنی ہوئی جگہ۔

پھوآرا (مذکر) دیکھو فوّارہ

تپڑ (مذکر) پرتلا۔ دیکھو چرسا
۲۔ پکھال یا مشک کا بڑا پیوند۔

تل جک (مونث) کنوئیں کی سوت
یا سوت کا رساؤ جو تہ پر ہو۔

توا (مذکر) پکھال یا مشک کا اوسط
درجہ کا چمڑے کا پیوند۔ (چڑھانا)

ٹانکی (مونث) مشک یا پکھال کا معمولی
چھوٹا پیوند۔

جامدانی (مونث) پانی کے مٹکے رکھنے کی جگہ۔

۲۔ گرمی کے موسم میں رات کے وقت ہوا میں پانی کے آب خورے رکھنے کی جگہ۔

جگت (مونث) کوئیں کے اطراف ایسی بنی ہوئی جگہ جہاں چو طرف سے پانی کھینچا جائے یا چو طرفہ پانی کھینچنے کی جگہ بنی ہوئی ہو۔

جوتیا (مذکر) دیکھو سنک فقرہ ۳۔

جھارا (مذکر) فوّارے دار ٹونٹی والا پودوں پر پانی چھڑکنے کا ظرف۔



جھارا

جھرا (مذکر) چھوٹا کچا کنواں جو ندی نالے کے کنارے عارضی ضرورت کے لیے کھود لیا جائے۔

جھرنا (مذکر) وہ اونچا مقام جہاں سے پانی جھر کر نیچے گرے یا جہاں سے پانی جھرتا رہے۔

جھکولا دینا / جھکولنا (مصدر) ہچکولنا۔ جھولا دینا۔ جھولنا۔ پانی کی سطح سے ڈول کو ٹکرانا۔ پانی میں ڈول کو ڈبکیاں دینا۔

جھولا دینا / جھولنا (مصدر) دیکھو جھکولا دینا

چرخی (مونث) دیکھو گھرنی (گرنی)

چرسا (مذکر) پرتلا۔ تیرٹا۔ مشک کا زیر انداز۔ مشک کے تلے بچھانے کا چمڑے کا چوڑا ٹکڑا۔

چک (مونث) کوئیں کی سوت کا منہ

چوبچہ (مذکر) کنوئیں کی مینڈ کے برابر بنا ہوا پانی کا ہودہ جس میں ڈول کا گرا ہوا پانی بہ کر جاتا ہے۔

چھاگل (مونث) پینے کا پانی رکھنے کو صراحی کی قسم کا چمڑے کا بنا ہوا ظرف۔ مختلف قسم کے دھات کا کپّی نما بھی بنایا جاتا ہے۔

چھڑکاؤ (مذکر) خاک کو دبانے یا گرمی میں زمین کی تپش دور کرنے کو پانی چھڑکنے کا عمل۔ (کرنا)

ف۔ بڑے شہروں میں ہر روز سڑکوں پر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔

چھینٹ / چھینٹا (مذکر، مونث) کسی چیز سے ٹکر کھا کر پانی کی اڑی ہوئی بوند یا بوندیں۔ پانی کا منتشر قطرہ۔ (اڑنا۔ پڑنا)

ف۱۔ پرنالہ کے پانی کی چھینٹیں دور تک اڑتی ہیں۔

ف۲۔ پیشاب کی چھینٹ پڑنے سے کپڑا گندا ہو جاتا ہے۔

حوض (مذکر) باغ، خانہ باغ، مکان اور خاص ضرورت کے مقاموں پر ہر وقت کے استعمال کو حسب ضرورت بڑا اور مختلف شکل کا پختہ بنا ہوا پانی کا چوبچہ۔

درز (مونث) مشک کی سیون۔

دست کلاّ (مذکر) دیکھو بانچہ۔

دم کیا ہوا پانی (مذکر) وہ پانی جس پر کوئی دعا یا منتر پڑھ کر پھونک دیا گیا ہو اور بطور دوا استعمال کیا جاتے۔

دہان بند (مذکر) مشک کا منہ باندھنے کا تسمہ یا ڈوری۔

دہانہ (مذکر) مشک کا منہ۔


— (چھوڑنا) مشک کا منہ کھولنا۔

ڈول (مذکر) کوئیں سے پانی نکالنے کا

چمڑے یا دھات وغیرہ کا ظرف
معمول سے چھوٹے کو ڈولچی کہتے ہیں
—— (پھانسنا) ڈول کو کنوئیں میں
پانی کی سطح تک پہنچانا اور جھکولے
سے پانی میں ڈبونا۔ تصویر برصفحہ ۱۹۵
ڈولچی (مونث) دیکھو ڈول۔
سبیل (مونث) آب دار خانہ۔ دیکھو
پیاؤ۔
سقابہ (مذکر) ضرورت کے لائق پانی
جمع رکھنے کی پختہ بنی ہوئی جگہ
گھر کے ضروری استعمال کے پانی کا
خزانہ جو عموماً غسل خانوں یا عام
استعمال کی جگہ بنا دیا جائے۔
سقّا (مذکر) بھشتی، دیکھو پنھیارا۔
سقّن } (مونث) سقّے (گھر میں پانی
سقنی } پہنچانے والے کیرے) کی
عورت۔
سوت (مونث) تہ زمین یعنی زمین
کے اندر جذب ہوئے پانی کے
بھرنے کی جگہ جو گہرا گڑھا کھودنے
سے تہ میں نکل آتی ہے (نکلنا۔ آنا)

فوّارہ } (مذکر) کسی دھات کا بنا
پھوارہ } ہوا باریک سوراخ دار
مُہرا جو حوض کے نل یا کسی ظرف
کی ٹونٹی پر پانی کے زور سے
اوپر اُچھلنے کو لگا دیا جائے۔
دیکھو چھارا۔
کانٹا (مذکر) کنوئیں کے اندر ڈوبے
ہوئے ڈول نکالنے کا آہنی آنکڑا
(ڈالنا)
کنّا (مذکر) ڈول کے منہ کا کنارا جس
پر مضبوطی کو چمڑے کی گوٹ سلی
ہوتی ہے۔
کنوا (مذکر) دیکھو باؤلی۔
اک لاوا، دولاوا وغیرہ کنوا یعنی
ایسا کنوا جس پر حسب گنجایش
اک سے چار تک لاویں چلیں
اور پانی نہ ٹوٹے۔
کوٹھی (مونث) گولا۔ کنوئیں کے اندرونی
دور کی پختہ چنائی اصطلاحاً
کوٹھی کہلاتی ہے۔
—— (ڈالنا۔ گلانا) کوٹھی بنا کر کنوئیں کے

دور میں بٹھانا۔
یہ طریقہ عموماً کچے کنوؤں میں درخت
کی شاخوں کی یا لکڑی کی کوٹھی
ڈالنے کا ہے۔
کھانْپ (مونث) توا۔ پکھال یا مشک
کا معمول سے بڑا پیوند۔
کھونٹیا (مذکر) دیکھو پُوچڑی۔
گدلا پانی (مذکر) مٹی یا کسی دوسری
چیز کے اجزا ملا ہوا پانی۔
گلّا (مذکر) مونھ۔ پکھال کا پانی بھرنے
کا منہ یعنی وہ اوپر کا منہ جس سے
پکھال میں پانی بھرتے ہیں تصویر نمبر ۱۹
گولا (مذکر) دیکھو کوٹھی۔
گھڑونچی (مونث) تِرونچی۔ پھینڈا۔
جامدانی۔ پانی کے گھڑے (مٹکے)
رکھنے کی تپائی یا چوکی۔
لب (مذکر) مشک کے دہانے (منہ)
کا اوپر نیچے کا چمڑا۔
—— (کھولنا) مشک کا دہانا۔ پانی
نکالنے کو کھولنا۔
لٹکن (مذکر) پانی کا ایک گھڑا
رکھنے کی چھوٹی تپائی۔
لٹکن اصل میں پانی کا گھڑا رکھنے
کے ایسے چھینکے کو کہتے تھے جو
موسم گرما میں کھلی جگہ ہوا میں
لٹکا دیا جاتا تھا اور اُس میں پانی
کا مٹکا یا صراحی رکھ کر جھلاتے
تھے تاکہ پانی جلد ٹھنڈا ہو۔ یہ
طریقہ امرا کے ہاں مروج تھا
برف کی ایجاد سے وہ طریقہ
متروک ہوگیا اور عوام ایک گھڑا
رکھنے کی گھڑونچی کو لٹکن کہنے
لگے جو اس مفہوم کے لیے ایک
مستقل اصطلاح بن گئی۔
لُنگی بند بھائی (مذکر) سقوں کی
برادری کا ہر ایک پیشہ ور سقہ
سقوں کی اصطلاح میں لنگی بند
بھائی کہلاتا ہے۔
مشک (مونث) پانی بھر کر رکھنے
یا اُٹھا کر لے جانے کو بھیڑ یا
بکرے کی پوری کھال کا بنا ہوا
ظرف۔ (بھرنا۔ اُٹھانا)



—— (ڈالنا) مشک کا پانی کسی جگہ لے جاکر ڈالنا۔ خالی کرنا۔

ف۔ صبح سویرے سقّہ ایک مشک ڈال جاتا ہے تو دن بھر کو پانی ہوتا ہے۔

—— (اُلٹنا) مشک کا پانی خالی کرنا

ف۔ سقہ ایک پیسہ لے کر چوراہے پر مشک اُلٹ دیتا ہے۔

۱۔ پانچہ۔ دست کلاّ۔ مشک کے دہانے کے قریب کے بازو جس میں مشک لٹکانے یا کندھے پر اُٹھانے کے تسمے کے سرے بندھے جاتے ہیں۔

۲۔ پوچڑی۔ مشک کے پانچوں کے مقابل آخیر کی طرف چمڑے کا سلا ہوا حلقہ جس میں جوتیے کا دوسرا سرا باندھا جاتا ہے۔

۳۔ جوتیا۔ مشک لٹکانے کا تسمہ یا رسّی کا بند جس کا ایک سرا پانچوں سے بندھا ہوتا ہے اور

دوسرا پوچڑی سے - مشک اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ بند (جوتیا) سقّے کے کندھے پر رہتا ہے۔

مشکیزہ (مذکر) معمول سے چھوٹی مشک

مُکھیا (مونث) دیکھو اندھیری۔

مُوکھ (مونث) دیکھو گلاّ۔

نِتھرا پانی (مذکر) وہ پانی جس کے ریت، مٹی یا کسی اور چیز کے ذرّات تہ آب ہوکر (نیچے بیٹھ کر) صاف پانی اوپر رہ گیا ہو۔

نچھولنا (مصدر) دیکھو جھکولا دینا اور جھولا دینا۔

نخاسی / نخاشی (مذکر) مشک، پکھال اور پانی بھرنے کے چمڑے کے ظرف از قسم ڈول، چرس وغیرہ بنانے والے پیشہ ور کاری گر کو سقّوں کی اصطلاح میں نخاشئے کہتے ہیں۔ اور یہ اصطلاح صرف دہلی کے سقّوں میں معروف ہے۔ (فرہنگ آصفیہ اور بعض دیگر لغت میں نخّاس کے معنے چوپایوں کا بازار یعنی وہ منڈیاں جہاں گھوڑوں اور دیگر مویشیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہو، لکھے ہیں۔ باوجود تحقیق کے یہ بات نہیں کھلی کہ ڈول و مشک وغیرہ بنانے والے پیشہ ور نخاشئے کیوں کہلاتے ہیں۔ غور کرنے سے صرف ایک یہ بات قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے کہ چوپایوں اور مویشیوں کی تجارت کے ساتھ ان کی کھالوں کی بھی تجارت ہوتی ہوگی اور اُس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے مشکوں اور پکھالوں کے لیے ثابت اور عمدہ کھالوں کی خرید و فروخت کرنے والے بیوپاری منڈی میں خاص حیثیت رکھتے اور نخاسی کے نام سے معروف ہوں گے، ممکن ہے کہ یہی بیوپاری مشکیں اور پکھالیں وغیرہ بنانے کے کارخانے بھی رکھتے ہوں اس لیے سقّوں میں نخاشئے مشہور ہو گئے۔ دہلی

کے سقوں کی برادری میں مشک وغیرہ بنانے والوں کے لیے اب تک یہ نام مشہور ہی گو اب یہ کام کرنے والے برائے نام رہ گئے ہیں۔

۱۰۔پیشہ خاکروبی

بُہاری (مونث) بُہنی۔دیکھو جھاڑو۔
—— (دینا) بُہاری (جھاڑو) سے فرش، صحن وغیرہ جھاڑنا۔
بُہارنا (مصدر) فرش، صحن، زمین وغیرہ کا کوڑا وغیرہ جھاڑو (بُہاری) سے جھاڑنا۔ صاف کرنا۔
بیت الخلا (مذکر) ٹٹی۔سنڈاس دیکھو پاخانہ۔
بھنگن (مونث) مہترانی۔حلال خوری چوڑی۔بھنگی کی بیوی۔
بھنگی (مذکر) گو، میلا اور دیگر قسم کی گندگی صاف کرنے والا پیشہ ور مزدور۔ جن کی ہندوستان (خصوصاً شمالی ہند) میں آریا قوم کے عہد ترقی سے ایک مستقل پیشہ ور ذات بنی ہوئی ہی اور نہایت ہی لپست حالت میں زندگی بسر کرتی ہی۔ مسلمانوں کے عہد میں بطور دلداری و دلجوئی ان کو مہتر اور حلال خور کا خطاب دیا گیا اور اُن کی حالت پر بھی توجہ ہوئی۔ پنجاب میں چوڑا اور کنجر کہتے ہیں۔
پاخانہ } (مذکر) ٹٹی۔سنڈاس۔بیت الخلا
پیخانہ } رفع حاجت کے لیے بنی ہوئی عمارت یا پردے کی جگہ۔ شمالی ہند میں عام طور سے پاخانہ (پیخانہ) بولا جاتا ہی۔ اور دکن میں سنڈاس پنجاب، راجپوتانہ اور بعض دیگر علاقوں میں ہندو ٹٹی یعنے پردے کی جگہ کہتے ہیں
۱۔ مجازاً انسان کے گو سے مراد لی جاتی ہی۔
ف۔ بچّہ پیخانہ پھر رہا ہی۔

ف۲۔ سڑک پر پیخانہ پڑا ہوا ہو۔
پیخانہ (مذکر) گو۔ انسان کے پیٹ سے خارج شدہ فضلہ۔
(دیکھو پاخانہ فقرہ ۱)
(پھرنا۔ کرنا۔ لگنا۔ آنا۔ نکلنا)
——(کمانا) ٹٹی یا سنڈاس صاف کرنا۔ پاخانے سے گو اُٹھانا۔
ٹٹی (مونث) دیکھو پاخانہ
ٹکینا (مذکر) بھنگی کی ماہانہ اُجرت جو کسی زمانہ میں ایک ٹکا ماہانہ کے حساب سے اناج کی فصل کٹنے پر دی جاتی تھی اور روز مرّہ کے پیٹ بھرنے کو بچا کھچا جھوٹا کھانا۔ بعض مقامات پر اب تک ٹکینے کا رواج ہو۔
ٹھکانا (مذکر) بھنگی کے خدمت انجام دینے کی لگی بندھی جگہ یعنی گھر یا محلّہ۔
——(کمانا) بھنگی کا اپنے ذمّہ کے گھر یا گھروں کے پاخانے صاف کرنا یا کرانا۔
——(لگانا) پاخانہ کمانے کی خدمت ذمّہ لینا۔
——(ٹوٹ نا) کسی جگہ کے پاخانہ کمانے کی خدمت سے علیحدہ ہو جانا۔
——(ٹھکانا گرو کرنا) ایک مُعیّنہ مدّت کے لیے کسی مقررہ معاوضہ پر اپنے ذمّہ کا کام کسی دوسرے بھنگی کے حق میں منتقل کر دینا۔ قدیم زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہو کہ بھنگی اپنے ٹھکانے کا دوامی حق دار ہوتا ہو ایک بھنگی دوسرے بھنگی کے ٹھکانے کو بغیر اس کی اجازت کے نہیں کما سکتا۔
ٹھیکرا (مذکر) زچگی خانہ کی آلایش ڈالنے کا مٹی کا ظرف۔
۲۔ بھنگی کا گو اُٹھانے کا لوہے وغیرہ کا پترا۔
——(اُٹھانا) زچگی خانہ کی آلایش ڈالنے کا برتن صاف کرنا۔ یعنی

وہ برتن جس میں بچّے کی آنون نال
ڈالی جاتی ہے صاف کرنا۔

جھاڑو (مونث) بُہاری۔ سُہنی۔ مکان
کا کوڑا وغیرہ جھاڑنے کی چیز۔
ایک خاص قسم کی گھانس کی
سینکوں۔ بانس کی تیلیں، کھجور
کے پتّوں اور اسی قسم کی چیزوں
سے حسب ضرورت چھوٹی بڑی بنا
لی جاتی ہے۔

۱۔ مٹھا۔ جھاڑو کے سروں کی بندش
یعنی جھاڑو کا بندھا ہوا سرا۔

—— (دینا) جھاڑو سے کسی جگہ کو
صاف کرنا۔

—— (پھرنا) تباہی و بربادی ہونا۔

چوہڑا (مذکر) دیکھو بھنگی۔

چوہڑی (مونث) چوہڑے کی عورت۔
دیکھو بھنگن۔

حاجت ہونا (مصدر) پیخانہ لگنا۔
ہگاس کی ضرورت ہونا۔

حلال خور (مذکر) دیکھو بھنگی۔

حلال خوری (مونث) حلال خور کی
عورت دیکھو بھنگن۔

خاکروب (مذکر) سڑکوں یا عمارتوں کا
کوڑا وغیرہ جھاڑنے والا پیشہ ور مزدور

خاکروبن (مونث) خاکروب کی عورت

دست (مذکر) پتلا بدہضمی وغیرہ کا
پیخانہ۔

دو وقتی (مونث) دن میں دوسری مرتبہ
یعنی شام کو پیخانہ صاف کرنے کی
خدمت۔

ف۔ حلال خور کئی دن سے دو وقتی
کو نہیں آرہا۔

—— (کمانا) دن میں دوسری مرتبہ
یعنی شام کے وقت دوبارہ پاخانہ
صاف کرنا۔

ڈلاؤ (مذکر) میلا وغیرہ ڈالنے کی جگہ

ف۔ گھر کا کوڑا ڈلاؤ پر ڈلوا دیا
جاتا ہے۔

۲۔ مجازاً کوڑے کرکٹ اور میلے کا
ڈھیر۔

ف۔ کوڑا جمع ہوتے ہوتے ایک
ڈلاؤ لگ گیا ہے۔

سُغلدان (مذکر) کوڑا ڈالنے کا ظرف۔

سنڈاس (مذکر) دیکھو پاخانہ۔

فیل پایہ (مذکر) پاخانے میں قدمچے کے سامنے پانی کا لوٹا رکھنے کو ستون کی وضع کی بنی ہوئی جگہ۔

قدمچہ (مذکر) کُھڈّی کا پاکھا یا پاکھے جن پر اُکڑوں بیٹھتے ہیں۔

کچیرا (مذکر) دیکھو کوڑا۔

کرانچی (مونث) میلا اور کوڑا وغیرہ بھر کر لے جانے کی گاڑی۔

(ہندوستان کے بعض مقامات پر سامان بھر کرلے جانے کی بند قسم کی گاڑی کرانچی کہلاتی تھی، لیکن دہلی اور نواح دہلی میں میلا اور کوڑا بھر کرلے جانے والی گاڑی کے لیے یہ لفظ مخصوص ہوگیا ہے۔

کمانا (مصدر) پیخانہ صاف کرنا، گُو اُٹھانا، دیکھو پیخانہ کمانا۔

ف۔ بارہ بجنے کو آئے ابھی تک بھنگی کمانے کو نہیں آیا۔

کمیرا (مذکر) بھنگی کا نوکر یا ساتھی جو کسی معاوضہ پر اُس کے ساتھ کام کرے۔

کُوڑا (مذکر) کچرا۔ ضروریات سے خارج بے مصرف و بے کار چیزیں۔ جھڑن جھیٹن ا۔ دکھن میں کوڑے کو کچرا کہتے ہیں شمالی ہند میں کوڑے کے ساتھ کرکٹ بولا جاتا ہے بمعنی کنکر مٹی ملا ہؤا کوڑا

کوڑا کرکٹ (مذکر) دیکھو کوڑا۔ فقرہ ۱

کھتّا (مذکر) کھاد بنانے کی جگہ۔ کوڑا کرکٹ اور میلا وغیرہ جمع کرنے کا گڑھا جن میں اُس کو ایک مقررہ وقت تک دبا کر رکھا جاتا ہے تاکہ گل سڑ کر مٹّی بن جائے۔

کُھڈّی (مونث) پاخانہ میں قدمچوں کے درمیان کی جگہ جن میں گُو، گر کر جمع ہوتا ہے۔

گُو گڑھیّا (مونث) فُضلا پڑنے اور جمع ہونے کی محدود بنی ہوئی جگہ۔

مُنگھار (مذکر) دیکھو جھاڑو فقرہ ۱

مہتر (مذکر) دیکھو بھنگی۔

مہترانی (مونث) مہتر کی عورت دیکھو بھنگن۔

میلا (مذکر) پیخانہ۔ گُو، فُضلا۔ غلیظ چیز

ہگاس (مونث) گنواری بولی میں پیخانہ پھرنے کی حاجت کو ہگاس کہتے ہیں۔ (ہگنا)

ہگنا (مصدر) پیخانہ پھرنا۔

اِنڈکس

(اشاریہ)

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
آب برار	۱۹۶	آتّا	۹۸	آدھے کا بستہ	۲۲
آب چک	۹۷	اٹریا	۹۸	آدھے کی باج	۱۶۳
آب دار خانہ	۱۹۶	آٹکی	۹۰، ۱۸۰	آدھے کی ڈاٹ	۹۸
ابرق (ابرک)	۱۶۰	آٹھا	۹۰	ادھینی	۲۲
ابرکی کنول	۱۶۰	اُٹھاؤ سیڑھی	۹۰	اڈّا	۱۸
اُپروٹا	۲۱۱۷	اٹھانس (اٹھوانس)	۴۷	اڈتی	۱۷۴
اُپروٹی	۸	اٹھاسی حالی	۴۸	آر	۱۷
اُپرنچا	۹۷	آٹار	۹۸	آرا	۱۷
اُترنگا	۲۱	اِجارہ (اِزارا)	۹۸	آراکش	۱۸
اُتراون	۱۱	اُچھالا	۹۱	آرام کرسی	۱۶۰
آتش خانہ	۹۷	اِحاطہ	۹۸	آرائش	۱۶۰
آتش دان	۹۷	آخری گیتھ	۹۸	آرائش ساز	۱۶۰
اُتھلی ڈاٹ	۹۷	ادوان	۱۷۶	آرائشی تختہ	۱۶۰
اُتان	۲۲	ادھا	۷۷	آرائشی ٹٹّی	۱۶۰
اُتاری	۹۸	ادھس	۱۷۷	آرائشی چھڑی	۱۶۰

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
اترا	۱۴۳	آشتی	۸	اُگالدان	۱۰۶
ارڈنی	۸	آفتابی	۶	اگر تر	۱۰۰
آری	۱۸	آفتابی ماہتابی	۹۹	آگ کاری	۱۹۰
آڑ (اڑنگا)	۹۰	اک بڑی چھلنگا	۱۷۷	آگ گل	۲۳
آڑتلا	۸	اک تارا چھلنگا	۱۷۷	اگلی گیتھ	۱۰۰
آڑ ڈنڈا (اڑ ڈنڈا)	۲۲	اک پٹا دروازہ	۹۹	اگواڑا	۱۰۰
آڑگور	۱۷۷	اک پولیا	۹۹	آلا	۱۰۰
اڑنگا	۲۲،۹۱	اک چھلی چُنائی	۹۹	اِلاچہ (الائچہ)	۴۸
آڑنی	۲۳	اک درا	۱۰۰	اِلائچہ کا داسہ	۴۸
اڑوا	۷۷	اک دوزیہ چُنائی	۱۰۰	اِلائچہ کی آنٹ	۴۸
اڑواڑ	۹۱،۲۳	اِکرام	۲۳	الماری	۱۷۷
آڑی	۲۲	اِکّا (ایک شافا)	۱۹۰	آلن	۱۰۰،۴۴
اِزارا	۹۹	اکاس دیا	۱۹۰	النگا	۴۸
آس	۹۱	اک گہی عمارت	۱۰۰	آلین (الین)	۴۸
اُسارا	۸	اک منزلہ عمارت	۱۰۰	امام باڑہ	۱۰۱
استر	۱۵۷	اکن گر	۱۰۰	آہنی چھلّے کا بستہ	۲۳
استرکاری	۹۹	اکہری عمارت	۱۰۰	آہنی چھلّے کی ڈاٹ	۲۳
اُستری	۹۹	اک گھان چونا	۸۴	آہنی کا بستہ	۲۳
استعمال (استھان)	۹۹	آکھا	۱۹۶	آہنی کی ڈاٹ	۱۰۱
آستھم	۴۸،۹۱	آکھانی	۸۴	آہنی مرغول (آہنی مرغول)	۴۹

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
املا	۱۰۱	اوکھوا	۹	بادریا	۱۰۳
آنٹ	۹۱، ۱۰۸	اہرن	۵۰	بادریسہ	۱
آنٹ کا راسہ	۴۹	آبپاشی	۱۰۲	بادل گرج چھت	۱۰۳
اٹنی	۹۱، ۵۰	اہورنا	۵۰	باڑھ	۱۷۸
انجم جالی	۴۹	آئینہ بندی	۱۸۶	بارا	۱۰۳
اندھیری	۱۹۶	آئینہ محل	۱۰۲	باراماسی جالی	۵۰
انگر	۷۷	آئینے دار جوڑی	۲۳	بارجا	۱۰۳
آنکڑی	۸۲	ایک پلیا چھپر	۹	بارہ دری	۱۰۳
انگٹھا	۸۲	ایک چوبہ چھولداری	۱	باری	۸۴
انگریزی جوڑی	۲۳	ایک شاخا	۱۹۰	باڑا	۱۰۳
آنگن	۱۰۱	اینٹ	۷۷	باڑو	۲۳
انگنائی	۱۰۲	اینٹ گھر	۹۷	باکھل	۱۰۳
آواز بند چھت	۱۰۲	اینٹھ	۲۳	باگھڑی	۲۴
اڈری	۸	اینٹھا (اینٹھنا)	۱۷۷	بالا	۱
اوک	۱۹۶	(ب)		بالاخانہ	۱۰۴
اڈل	۱۷۷، ۲۳	باج	۱۶۳	بالائی منزل	۱۰۴
اولتی	۸	باج کافر	۱۶۳	بال کمانی	۱۶۳
اوملنا	۵۰	بادامی تخ	۱۰۳	بالونجی (بروندھی)	۱۵۷
اوٹا	۹	بادامی ڈاٹ	۱۰۳	بان	۱۷۸
اونڈا (اوٹا)	۹	بادری	۲۳	بانس	۹

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
باتسی	۱۰	بدردی خاتم بندی	۲۴	برما لگانا	۵۱
بانکا	۱۰	بدگنیا	۱۰۴	برنگا	۱۰، ۵۱
بادلی	۱۹۷	بدگنیا اتار	۱۰۴	بروٹھا	۱۰۵
بتی	۱۹۰	بدگنیا عمارت	۱۰۴	برہم استھان	۱۰۵
بٹا	۵۰	بدھی	۱۷۰	بڑھئی	۲۴
بٹن	۱۶۴	بدھی واچلپن	۱۷۰	بس	۵۱
بٹن دار کواڑ	۲۴	برادا	۱۹	بسترہ	۱۷۶
بٹوڑا	۲۷	برانگا (برنگا)	۹۱	بستہ	۲۵
بٹھونگی	۱۰	برج	۱۰۴	بسولا	۲۶
بجربونگ	۱۰	برجی	۱۰۵	بسولی	۱۰۷
بجلی کا گولا	۱۹۰	برش	۱۵۷	بسینڑا	۱۰
بجھا پانی	۱۹۷	برق ربا	۱۰۵	بغل تکیہ	۱۸۶
بجھاوٹ	۲۴	برقعہ فانوس	۱۹۰	بغلی ستون	۵۱
بچہ	۶	برقی قمقمہ	۱۹۰	بغلی عمارت	۱۰۵
بچھونا	۱۸۶	برقی گولا	۱۹۰	بگون	۱۹
بخار	۱۰۴	برگا (بہرگا)	۵۰	بگھاری	۱۰۵
بخاری	۱۰۴	برگا	۱۹، ۹۱	بکھیں	۱۷۸
بڈا	۱۹	برگ دار واسہ	۵۱	بل تھک	۹۱، ۳۱
بدررو	۱۰۴	برما	۲۴	بل کچی	۱۵۷
بدروم جالی	۵۰	برما اڑانا	۵۱	بتی	۲۶

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
بتّی	۹۲	بوکڑا	۱۹	بیلدار	۸۵
بلینڈا	۱۰،۱۱	بولٹ	۲۷	بلین کی پاڑ	۹۲
بہا (ممیج)	۱۹۷	بہادری (بھدری)	۲۷	بیلنی مینار	۱۵۲
بن بٹ	۱۷۸	بُہارنا	۲۰۵	بینڈ	۱۱
بنٹ (بنٹا)	۸۴	بُہاری	۲۰۵	بینڈا	۱۲
بند	۱۰۵	بہرا (بیرا)	۲۷	بینڈوڑی	۱۲
بندھانی	۹۲	بیت الخلا	۲۰۵	بینڈی	۱۷۸
بندھن	۹۲	بیٹن (بٹن)	۲۸	بینی	۲۸
بندھیج	۹۲	بیٹھ سار (بیٹھ سال)	۹۲	بھابر	۱۷۸،۱۲
بنڑا (بینڑا)	۲۶	بیٹھک	۱۰۷	بھاؤا	۱۲
بنس واڑی	۱۰	بے چوبا	۱	بھٹا	۱۹۷،۷۹
بنگڑی	۱۰۵	بیر	۱۶۴	بُھجاوٹ (بجھاوٹ)	۲۸
بنگڑی دار ڈاٹ	۱۰۶	بیڑ	۱۹	بُھجاونی جوڑ (بُجھاونی جوڑ)	۲۹
بنگڑی دار مرغول	۵۱	بیڑکا	۲۸	بھراؤ	۱۰۷
بنگلا	۱۱	بیڑی	۵۱،۱۷۲	بُھربُھرا پتھر	۵۲
بنگلہ	۱۰۶	بیڑی	۲۸	بھرتی	۱۰۷
بُنیاد	۱۰۶	بیساکھی	۱۱	بھرتا	۵۲
بوڑنا	۱۷۲	بیضوی ڈاٹ	۱۳۳	بھڑک	۹۲
بوری	۱۵۸	بیل	۱۰۷	بھشتن (بہشتن)	۱۹۷
بوریا	۱۸۶	بیل (بیلچہ)	۸۴	بھشتی (بہشتی)	۱۹۷

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
بھلوا	۱۲	پارہ بندی	۱۰۸	پتھر پھاڑنا	۵۳
بھنت	۱۰۸	پارے کی دیوار	۱۰۸	پتھر پھوڑا	۵۲
بھنگن	۲۰۵	پاڑ	۹۲	پتھر ٹاکنا	۵۳
بھنگی	۲۰۵	پاس	۱۶۴	پتھر پھٹنا	۵۳
بھمباقا	۱۰۷	پاس بان	۱۶۴	پتھر چٹخنا	۵۳
بھول بھلیاں	۱۰۸	پاکھا	۱۰۸، ۱۹۷	پتھر گھڑنا	۵۳
بھونٹا	۵۲	پاکھری (پال کھڑی)	۱۷۸	پتھر وٹا	۵۳
بھوتڑا	۱۰۸	پال	۱	پتھیر	۸۰
بھیت	۱۰۸	پالی مُہرا	۲۹	پتھیرا	۸۰
بھیتوری	۱۰۸	پان	۱۰۹، ۲۹	پٹ	۲۹، ۱۰۹
بھید	۲۹	پان پھول کا داسہ	۵۲	پٹاپٹی کا پردہ	۱۸۶
بھینچ	۱۷۸	پان پھول کی جالی	۵۲	پٹاسی	۲۹
(پ)		پائینتی	۱۷۸	پٹاؤ	۱۰۹
پانداز	۱۸۶	پادن	۵۲	پٹاؤ کی ڈاٹ	۱۰۹
پاتام (پشتام)	۲۹	پانچہ	۱۹۷	پٹی	۱۷۸، ۵۳
پاتھنا	۸۰	پائے پشانی	۱۰۹	پٹ خانہ	۵۳
پاٹ	۲۹، ۸۵	پائیدان	۱۸۶	پٹ داب	۵۳
پاٹ شالہ (پاٹھ شالہ)	۱۰۸	پایا	۱۰۹	پٹ دار روشندان	۱۰۹
پاخانہ (پیخانہ)	۲۰۵	پُتاتی	۱۰۹	پٹڑا (پٹڑا)	۱۹
پارچھا (پرچھا)	۱۲	پتّا (بڑا)	۱۸، ۱۹	پٹڑی کی چلمن	۱۷۰

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
پٹکا	۱۱۰	پرتلا	۱۹۷	پکھ نائت	۱۷۹
پٹیا	۵۳	پرچین سازی	۵۴	پل	۱۶۴
پٹھار	۵۳	پرچھتی	۱۲	پلکا	۱۷۹
پُٹھی	۲۹	پرچھی	۱۲	پلاّ	۱۲
پچارا	۱۱۰،۱۵۸	پردا	۱۸۶	پلستر	۱۱۲
پچاری	۱۱۰	پرگا	۵۴	پلنگ	۱۷۹
پچ بینی جوڑی	۲۹	پرنالا	۱۱۱	پلنگ پوش	۱۸۶
پچر	۳۰	پرے تا (پھرے تا)	۱۱۱	پلنگ ساز	۱۸۰
پچڑ	۵۳	پڑوا	۱۷۸	پلہنڈا	۱۹۸
پچی کاری	۵۴	پڑاوہ	۸۰	پنجرہ	۳۰
پچ درہ	۱۱۰	پست ڈاٹ	۱۱۱	پنج شاخہ	۱۹۰
پچ درہ دالان	۱۱۰	پُشتہ	۱۱۲	پنج گورا (پچتن گورا)	۸۵
پچ دُوار	۱۱۰	پُشتی جال	۳۰	پنجی	۱۹۰
پچھلی گیھ	۱۱۰	پُشتی وان	۳۰	پنجی والا	۱۹۱
پچھیت	۱۱۰	پکاہتوڑا	۵۴	پن سال	۱۶۴،۱۱۲
پچھیت کی دیوار	۱۱۰	پک مُہرا	۵۴	پنکھا	۱۶۴
پخ	۱۱۰	پکھال	۱۹۷	پنگا	۱۳
پُختہ چھت	۱۱۱	پکھوائی	۵۴،۱۱۲	پنگایت	۱۸۰
پُرا	۱۱۱	پکھوائی ستون	۵۴	پنھیار (پنہار)	۱۹۸
پرت دار پتھر	۵۴	پکھوائی ڈاٹ	۱۱۲	پنھیاری	۱۹۸

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
پوتا	۱۱۲	پیٹ	۱۹	پھرکوٹا	۱۹، ۳۱
پوتنا	۱۱۲	پیٹ (پینٹ)	۹۳	پھرنائی	۱۹
پوچڑی	۱۹۸	پیٹا	۵۴، ۷۰	پھریٹڈا	۵۵
پوڑ	۱۶۲	پیٹا برج	۱۱۲	پھڑ	۱۱۳
پوسالا	۱۹۸	پٹی	۹۳	پھکسا	۱۱۳، ۸۵
پولا	۱۳	پیچانہ	۲۰۶	پھلا	۳۱
پولا اتار	۱۱۲	پیڑا	۱۸۰	پھُلی	۱۶۵
پولی نیو	۱۱۲	پیڑی	۱۸۰	پھوآرا	۱۹۸
پونا	۸۰	پیش	۱۱۳	پھول چکر	۱۶۵
پونچھی	۵۴	پیشانی	۳۰، ۵۴	پھولدار جھلنگا	۱۸۰
پوا	۸۰	پیش طاق	۱۱۳	پھونس	۱۳
پہر	۱۶۴	پہر صفا	۱۵۸	پھنی	۱۹
پہرا	۱۶۴	پیکار	۱۱۳	پھیری	۱۸۰
پہردا	۱۶۴	پیک دان	۱۸۷	پھینٹ	۱۹
پہرے دار	۱۶۴	پینا	۵۵	(ت)	
پہلا کوٹ	۱۰۸	پھاٹک	۱۱۳	تابدان	۱۱۳
پڑ	۱۵۸	پھانس	۱۳	تاج	۱۱۳
پیاؤ	۱۹۸	پھاوڑا	۸۵	تاجدار دروازہ	۱۱۳
پیتام	۳۰	پھڑا	۱۹	تاجدار دیوار	۱۱۴
پیتام دار چوکھٹ	۳۰	پھرکا	۳۰	تارن	۱۳

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
تاریخ کی سوئی	۱۲۵	تغار	۸۵	توا	۱۹۸
تاکڑی	۱۱۴	تک پوش	۱۸۶	توارن	۱۱۵
تان	۶، ۱۸۰	تکا	۹۳	توڑا	۱۳، ۵۵
تانبڑ (تامڑا)	۱۶۱	تکلا	۵۵	توڑا بتی	۱۱۵
تانتی مُہرا	۳۱	تکلی	۵۵	توڑے بتی کی چھائی	۱۱۵
تپائی	۱۸۰	تکولی	۱۸۱	تولن	۹۳
تپڑ	۱۹۸	تکونیا گل	۵۵	تہائی کی ڈاٹ	۱۱۵
تجاتی	۱۱۴	تکیہ	۳۱، ۱۸۱، ۱۸۶	تہ بتی کرنا	۱۵۸
تخت	۱۸۱	تکیہ پوش	۱۸۶	تہ بڈی جھلنگا	۱۸۱
تختہ	۲۰	تلا	۲۰	تہ بنگڑی روشندان	۱۱۵
تختہ بندی	۳۱	تلاوا	۱۶۲	تہ تارا جھلنگا	۱۸۱
ترادار تیلی	۱۶۰	تل چک	۱۹۸	تہ خانہ	۱۱۵
ترادار چلمن	۱۶۰	تل گھر	۱۱۵	تہ درزی	۱۱۵
ترایل	۳۱	تلی	۳۱، ۵۵	تہ دری	۱۱۵
ترپولیا	۱۱۴	تلیٹی	۱۱۵	تہ ڈالنا	۱۱۵
ترکش چناتی	۱۱۶	تلیچا	۱۱۵	تہ لگانا	۱۱۵
ترونا (ترونی)	۱۳	تماچہ	۱۶۳	تہ ملانا	۱۱۶
ترنز	۵۵	تماسی جالی	۵۵	تیغ	۱۱۶
تسلا	۸۵	تنبتی	۱۱۵	تیغی کھرنجا	۱۱۶
تسو		تنبو	۱۱۴، ۲۰	تیرا	۱

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
تیر بندی	۳۱	تھونی	۹۳،۱۳	ٹکر	۵۷
تیز چُنائی	۱۱۶	(ٹ)		ٹکلی	۶
تیغ	۳۲	ٹارس	۸۰	ٹکورا	۵۷
تیغا	۱۱۶	ٹاکنا	۵۶	ٹکوری	۳۲
تیشا	۳۲	ٹانچنا	۵۶	ٹکے	۵۷
تیکھ (تیغ)	۱۳	ٹانڈ	۹۳،۳۲	ٹکینا	۲۰۶
تیل سِلی	۱۶۵	ٹانکی	۹۸،۵۶	ٹکیا	۵۷
تیلی	۱۷۰	ٹانگی (ٹنگاری)	۳۲	ٹمٹانا	۱۹۱
تیاری کارنگ	۱۵۸	ٹائل	۸۰	ٹنچائی	۵۷
تھاپ	۱۷۳	ٹائم پیس	۱۶۵	ٹوپی	۱
تھاپی	۱۱۷	ٹپا	۵۶	ٹوٹن	۵۷
تھاک	۱۱۶	ٹٹا	۱۸۷	ٹوٹواں کواڑ	۳۲
تھاموں	۹۳	ٹٹی	۲۰۶	ٹوکری ڈالنا	۸۵
تھانہ	۱۱۶	ٹٹی گُل ابرک	۱۶۱	ٹولی	۵۷
تھانیت	۱۱۶	ٹرٹری	۹۳	ٹیپ	۱۱۷
تھپریل	۱۳	ٹرک	۳۱	ٹیٹری کا برما	۳۲
تھٹر	۱۳	ٹکائی	۵۷	ٹیکن	۹۳
تھم (تھما)	۵۶	ٹکتی (ٹکٹی)	۱۱۷	ٹیک کی بیٹری	۵۷
تھوپنا	۱۱۷	ٹکٹ	۶	ٹیم	۱۹۱
تھوتی زمین	۱۱۷	ٹکٹکی	۳۲	ٹہنی	۱۹۱

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
ٹھاٹ (ٹھاٹر)	۱۳	جال	۱۱۸	جون	۱۸۱
ٹھاٹر	۱۶۱	جالی	۵۸	جیبی چنائی	۱۱۹
ٹھاڑ	۱۱۷	جالی کی چنائی	۱۱۸	جیبی گھڑی	۱۶۵
ٹھاڑپٹ	۱۱۷	جامدانی	۱۹۹	جیلا	۵۸
ٹھڑی	۹۳	جُٹ کرنا	۱۱۸	جیلنی چُنائی	۱۱۹
ٹھڈا	۱۴	جگار	۱۶۵	جھاسا	۱۹۹
ٹھتا	۱۱۸	جگت	۱۹۹	جھارے کا رندہ	۳۳
ٹھکانا	۲۰۶	جگ جگا	۱۶۱	جھاڑ	۱۹۱
ٹھلک (تھلک)	۵۷	جُگنو	۱۶۱	جھاڑن	۱۸۷
ٹھوس پتھر	۵۷	جلوخانہ	۱۱۸	جھاڑو	۲۰۷
ٹھوکر	۱۱۸	جمکوڑا	۱	جھال	۳۳
ٹھیبا	۵۸	جمواٹ	۱۱۸	جھام	۸۵
ٹھیک	۳۲	جنتر منتر	۱۶۵	جھانواں	۸۰
ٹھیکرا	۲۰۶	جنگی پرنالہ	۱۱۸	جھاون	۵۸
ٹھیوا	۵۸	جنوب رویہ عمارت	۱۱۸	جھبا	۳۳
(ث)		جنیو	۵۸	جھبو	۳۳
ثانیہ	۱۶۵	جوابی عمارت	۱۱۸	جھرا	۱۹۹
ثمن بُرج	۱۱۸	جوابی کام	۱۱۸	جھرپ	۱۱۹
(ج)		جونیا	۱۹۹	جھرما	۳۳
جارم	۱۸۷	جوڑی	۳۲	جھرنا	۱۹۹

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
جھروکا (جھروکہ)	۱۱۹	چارپائی	۱۸۴	چرا	۶۰
جھری کا رندہ	۳۳	چارتاری جھلنگا	۱۸۲	چراغ	۱۹۱
جھڑپ	۱۱۹	چارداسی	۱۸۲	چراغچی	۱۹۲
جھکولا دینا (جھکولنا)	۱۹۹	چاک	۸۶	چراغ دان	۱۹۲
جھلنگا	۱۸۱	چال کافر	۱۶۵	چران	۶۰
جھلملی	۵۸	چالی	۹۴	چرخی	۲۰۰
جھلملی دار کواڑ	۳۳	چالی چنائی	۱۲۰	چرسا	۲۰۰
جھلملی دار محراب	۱۱۹	چاندنی (چانی)	۱۲۰، ۱۸۷	چرسیلا	۱۲۰
جھلملی کی چنائی	۱۱۹	چاؤ	۱۴	چڑ	۳۴
جھمپٹ	۶۰	چاوڑی	۱۲۰	چڑی	۱۴۳
جھنجنی	۳۳	چبوترہ	۱۲۰	چڑیا	۱۴
جھوت	۱۱۹	چپّی	۶۰	چشمہ	۱۲۰
جھولا دینا (جھولنا)	۱۹۹	چپت (چپتی جوڑ)	۳۳	چفتی	۱۳۱
جھولے کا لیمپ	۱۹۱	چپوا بیڑ کا	۳۴	چفش دیوار	۱۲۱
جھومرا (جھمرا)	۶۰	چتر (چھتر)	۶	چقماق (چک مک)	۱۹۲
جھمری	۱۱۹	چتر توق	۶	چک	۲۰۰
جھومری (جھمری)	۶۰	چٹائی	۱۸۷	چک	۱۶۱
(چ)		چٹّا	۸۰	چکس	۶۰
چاپٹ	۶۰	چٹخا	۸۰	چکر	۱۶۵
چاربدّی جھلنگا	۱۸۲	چٹخنی	۳۴	چکر گل	۶۰

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
چک مک	۱۹۲	چوپڑ کا بھلنگا	۱۸۲	چوگگا روشندان	۱۲۳
چُگّا	۱۲۱، ۱۷۳	چوپڑی کھرنجا	۱۲۲	چول	۳۶، ۱۲۶
چُلّے کی ڈاٹ	۱۲۶	چوپلیا (چوچلاّ چھپر)	۱۴	چول بیٹھنا	۳۶
چلمن	۱۷۱	چوپھلا روشندان	۱۲۲	چول ڈالنا	۱۲۳
چلمن ساز	۱۷۱	چوٹیا	۳۴	چول سالنا	۳۶
چمائی	۱۲۱	چوچلاّ (چوپلیا چھپر)	۱۴	چونا	۸۲
چندرس	۱۲۲	چورخانہ	۱۲۲	چونا پھیرنا	۱۲۳
چندرکرنت	۱۹۲	چور دروازہ	۱۲۲	چونا پھیلانا	۱۲۳
چندوا	۱۸۲	چورسا (چورسی)	۳۴	چونا چکی	۸۶
چندی مندب	۱۴، ۱۵۰	چورس زمین	۱۲۳	چونا چھاپنا	۱۲۳
چنگائی	۶۱	چورکھنڈکا	۳۴	چونچ	۱۷۳
چنگیر	۱۲۲	چوڑا	۲۰۷	چولسٹھ کھمبا	۱۲۳
چوب	۱۰۱، ۱۲۲، ۱۸۷	چوڑی	۲۰۷، ۱۶۶	چہرہ	۱۶۶
چوبارا (چوبالا)	۱۲۲	چوڑسا	۳۴	چہرہ بنانا	۱۲۳
چوبچہ	۲۰۰	چوفردی جوڑی	۳۴	چہرہ عمارت	۱۰۰
چوبدار	۱۸۸	چوک	۱۲۳	چھکا	۱۰۱
چوبنگڑی روشندان	۱۲۲	چوکا	۶۱	چیرنا	۱۲۳
چوبی چھت	۱۲۲	چوکی	۱۸۲، ۱۸۳	چیرنی	۱۷۳، ۶۱
چوپال	۸۰	چوکھٹ	۳۴	چیلا	۲۰
چوپال (چوپاڑ)	۱۲۲	چوکھنڈی	۱۲۳	چینگنا	۶۱

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
چینا قندیل	۱۶۱	چھتری	۶، ۱۲۴	(ح)	
چینی	۱۶۶	چھتری ساز	۷	حاجت ہونا	۲۰۷
چینی کاری	۱۲۴	چھت کا لیمپ	۱۹۲	حاشیہ گنبد	۱۲۶
چھاتا	۶	چھت گیری	۱۸۸	حجرہ	۱۲۶
چھاتی	۲۰، ۳۶	چھتیا	۱۲۵	حلال خور	۲۰۷
چھاج	۱۹۲	چھجلی	۱۲۵	حلال خوری	۲۰۷
چھاگل	۲۰۰	چھڑ کاؤ	۲۰۰	حوض	۲۰۰
چھاندا	۱۴	چھڑی کا چھلنگا	۱۸۲	حویلی	۱۲۶
چھاندن (چھن)	۱۴	چھل	۱۲۵	(خ)	
چھائی	۱۳۴	چھلے کی چُنائی	۱۲۵	خاتم بندی	۳۶
چھپر	۱۴	چھ ماسی جالی	۶۱	خاک انداز	۶۱
چھپر بند	۱۴	چھوپ	۱۵۸	خاک روب	۲۰۷
چھپر پلنگ	۱۸۲	چھوپنا	۱۲۵	خاک روبی	۲۰۷
چھپرا	۱۴	چھولداری	۱	خاک ریز	۱۲۶
چھپر کھٹ	۱۸۲	چھٹی	۳۶	خانقاہ	۱۲۶
چھپکا	۳۶	چھینا	۸۶	خرادی	۱۸۳
چھت	۱۲۴	چھیو (چھپے و)	۸۶	خراد (کھراد)	۱۸۳،۰
چھت اُتارنا	۸۶	چھینٹ (چھینٹا)	۲۰۰	خرگاہ	۱
چھتہ	۱۲۴	چھینکا	۱۹۲	خزانہ	۲ نیز ۱
چھت چیرنا	۲۰	چھینکے کا لیمپ	۱۹۲	خس	۱۴

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
خس خانہ	۱۵	درابی	۹۵	دلک	۱۲۸
خستی پرنالا	۱۲۶	درباری شامیانہ	۲	دِتّے دار کواڑ	۳۷
خستی ڈاٹ	۱۲۶	درّا	۸۳	دم کیا پانی	۲۰۰
خشک چُنائی	۱۲۶	درز	۲۰۰	دتوا	۱۵
خط کش	۳۶	درز کارندہ	۳۷	دو آشیانہ	۲
خلاصی	۲	درزکٹ	۱۲۸	دوبڈی جھلنگا	۱۸۲
خلیطہ	۲	درزکی آری	۳۷	دوپٹا دروازہ	۱۲۸،۳۷
خیمگی	۲	درما	۱۸۸	دوپلیا چھت	۱۲۸
خیمہ	۲	درمیانی گیٹھ	۱۲۸	دوپلیا دروازہ	۳۷
خیمہ گاہ	۲	دروازہ	۱۲۸	دوتاری جھلنگا	۱۸۲
(د)		درہ	۱۲۸	دوچلّا چھت	۱۲۸
داب	۶۱،۹۴	دریچہ	۱۲۸	دوچوبہ خیمہ	۲
داسہ	۶۲	دڑی	۱۶۶	دوچھتی	۱۲۹
داغ بیل	۱۲۶	دست	۲۰۷	دوچھنا چھپر	۱۵
دالان	۱۲۷	دست کلّا	۲۰۰	دورنگ	۱۷۱
داتنا	۱۶۶	دستی گھڑی	۱۶۶	دورنگ تیلی	۱۷۱
دب لق	۹۴	دغدغہ	۱۶۱	دورنگ چلمن	۱۷۲
دبنی	۱۹۲	دفتر	۱۲۸	دوسالی چوکھٹ	۳۷
دچا	۶۳	دقیقہ	۱۶۶	دوساہی	۱۲۹،۱۱۲
در	۱۲۷	دلّا	۳،۸۳	دوشاخہ	۱۹۲

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
دوفردا کواڑ	۳۷	دیوا	۱۹۳	ڈھس	۱۳۰
دوکان	۱۲۹	دیوار	۱۲۹	دھمس	۸۸
دوگھی عمارت	۱۲۹	دیوار تارنا	۸۶	دھن بانس (دھنوٹا)	۱۵
دومنزلہ عمارت	۱۲۹	دیوارگیری	۱۸۸	دھن نوٹا	۹۵
دوٗنچائی	۶۳	دیوآسا	۱۹۳	دھوپ گھڑی	۱۶۶
دوٗنچا	۴۳	دیوآلا	۱۹۳	(ڈ)	
دووقتی	۲۰۷	دیوالی	۴۳	ڈاٹ	۱۳۰، ۳۸
دہان بند	۲۰۰	دیوان خانہ	۱۳۰	ڈاٹ کی چھت	۱۳۳
دہانہ	۲۰۰	دیولا	۱۹۳	ڈاڑا (ڈاڑھا)	۱۳۳
دُہرا دالان	۱۲۹	دیولی	۳۸	ڈاک پتھر	۱۶۱
دُہری عمارت	۱۲۹	دھابا	۱۳۰	ڈب	۳۸
دہل	۳۷	دھار سیدھی کرنا	۴۳	ڈب دار جوڑ	۳۸
دہلیز	۳۷	دھانس	۱۰۲	ڈبرا (ڈبورا)	۶۳
دہنا (دہ جانا)	۹۵	دھتورا	۶۳	ڈرھیا	۱۵
دیا	۱۹۲	دھجی کی دیوار	۱۲۳	ڈگڈگی	۳۸
دیا سلائی	۱۹۲	دُھرا	۸۹	ڈگڈگی جوڑ	۳۸
دیپ دان	۱۹۳	دھرم سالہ	۱۳۰	(ڈگڈگی دار جوڑ)	
دیپ مال (دیپ مالا)	۱۹۳	دھرمٹ	۸۶	ڈلاؤ	۲۰۷
دیسی جوڑی	۳۸	دھرن	۱۵، ۳۸	ڈنڈا	۱۳۳
دیکھت بھولی جالی	۶۳	دھرتونڈا	۳۸	ڈنڈی	۷۷، ۶۴

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
ڈنڈے دار ٹیپ	۱۳۳	(ر)		رنگ محل	۱۳۵
ڈول	۲۰۰	راج	۱۳۴	روابیا	۶۴
ڈولچی	۲۰۱	راج مندر	۱۳۴	رود	۱۳۵
ڈیرا	۲	رال	۱۵۸	رودکشی	۱۳۶
ڈیڑو	۳۸	راوٹی	۲	روڑا	۸۰
ڈیمرو جوڑ (ڈیرو دار جوڑ)	۳۸	رپٹا	۱۳۴،۹۵	روڑی	۶۴
		رپٹواں چنائی	۱۳۴	روزن	۱۳۶
ڈینگری	۱۸۲	رپٹے کی پاڑ	۹۵	روشن دان	۱۳۵
ڈیوٹ	۱۹۳	ردا	۱۳۴	روشن چوکی	۱۶۱
ڈیوڑھی	۱۳۴	رسّی بٹ	۱۸۲	روغنی رنگ	۱۵۹
ڈھابا	۱۵	رفیانا	۶۴	رڈکار	۱۳۶
ڈھانچ	۷	رگ	۶۴	رڈکھائی	۳۹
ڈھانگ	۶۴	رتا	۳۸	رہانا	۳۳
ڈھولا	۱۳۴	رندا	۴۸	ریت گھڑی	۱۶۶
ڈھولو	۹۵	رُند (رُندا)	۱۳۵	ریتلا پتھر	۶۴
ڈھوئی	۱۳۴	رندائی	۳۹	(ریختہ) ریختے کی چنائی	۱۳۶
ڈھیرا	۱۸۲	رنگا ٹھا	۱۸۳	ریگ مال	۱۵۹
ڈھیم	۶۴،۱۳۴	رنگاری	۱۵۸	ریتنج	۱۳۶
ڈھیما	۱۸۲	رنگا میزی	۱۵۸	(ز)	
ڈھینگی	۸۰	رنگ ساز	۱۵۸	زُلفی	۳۹

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
زین	۱۵۹	ست گھرا	۱۳۷	سرؤ	۱۳۸
زین بنانا	۱۵۹	ستون	۶۴	سرہانا	۱۸۲
زنبور	۳۹	سجانا	۱۶۲	سریش	۱۵۹
زنبوری جالی	۶۴	سجاوٹ	۱۶۲	سُفتی	۴۰
زہ	۱۳۶	سجل	۱۶۲	سفیدی	۸۳
زینہ	۹۵،۱۳۶	سجیلی کمان	۱۳۷	سفیدی پھیرنا	۱۳۸
(س)					
ساڈنی	۱۳۷	سراپردہ	۲	سقابہ	۲۰۱
سال	۱۸۲	سراچہ	۵	سقا	۲۰۱
سالنا	۱۸۲	سرانچا	۱۵	سقن (سقنی)	۲۰۱
سانکل	۴۰	سرائے	۱۳۷	سکنڈ	۱۶۶
سانگ (سانگا)	۸۸	سرباندھنا	۸	سکنڈ کی سوئی	۱۶۷
سانگڑا (سنگڑا)	۸۸،۹۵	سرپت	۱۵	سل	۶۵
ساون بھادوں	۱۳۷	سرخی	۸۳	سلاخ دار کواڑ	۴۰
سائبان	۷۷، ۱۳۷	سردق	۴۰	سلامی	۱۳۸
سبل	۸۸	سرکنڈا	۱۵	سلامی دار جھانی	۱۳۸
سبیل	۲۰۱	سرکونڈا	۴۰	سلامی دار منڈیر	۱۳۸
ستار	۴۰	سرکی	۱۵	سلاوٹ	۱۸۲
ستاری	۴۰	سرکی ساز	۱۵	سلائی	۴۰
ستائی	۱۵۹	سر موجھی	۱۵	سل رہا	۶۵
ستر سوت	۲۰	سرنگ	۶۵	سل رہائی	۶۵

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
سُلفدان	۲۰۸	سنگ دام (دودیا)	۶۷	سنگ ہولا	۶۹
سَنّی	۶۵	سنگ ڈامر	۶۷	سنگ یشعب	۶۹
سَنج	۱۳۸	سنگ رُخام	۶۷	سنگ یمانی	۶۹
سُندرس	۱۵۹	سنگ زہر مُہرہ	۶۷	سنگھار دان (سنگھار میز)	۱۰۸
سندلا	۸۳	سنگ زُنّاری	۶۷	سنگھاسن (سنہاسن)	۱۰۳
سندلا پھیرنا (سندلا کرنا)	۱۳۸	سنگ ستارا	۶۷	سوت	۲۰۱
سندلا کاری	۱۳۹	سنگ سُرخ	۶۷	سُوت	۱۳۹
سندلی (صندلی)	۹۵	سنگ سلیمانی	۶۷	سُورج کرنت	۱۹۳
سنڈاس	۲۰۸	سنگ سماق	۶۷	سُول	۱۳۹
سنڈاسی	۲۰	سنگ عجوبہ	۶۸	سونٹ	۳۰
سنگ ابری	۶۵	سنگ قمری	۶۸	سوئی	۱۴۷
سنگ باسی	۶۶	سنگ کٹیلا	۶۸	سُہاوٹی	۴۰
سنگ بستہ تعمیر	۶۶	سنگ کھتّو	۶۸	سہ بنگڑی ڈاٹ	۱۳۹
سنگ پاتری	۶۶	سنگ لاخ	۶۸	سہ بنگڑی روشن دان	۱۳۹
سنگ پائے زر	۶۶	سنگ لرزاں	۶۸	سہ درہ	۱۳۹
سنگ تراش	۶۶	سنگ مرمر	۶۸	سہ دری	۱۳۹
سنگ تراشی	۶۶	سنگ مریم	۶۸	سہرا	۶۹
سنگ جراحت	۶۶	سنگ مقناطیس	۶۸	سہ شاخہ	۱۹۳
سنگ چقماق	۶۶	سنگ کرانہ	۶۸	سہ گہی عمارت	۱۳۹
سنگ خارا	۶۶	سنگ موسیٰ	۶۸	سہ مرغولہ	۶۹

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
سیتل باٹی	۱۸۸	شطرنجی	۱۲۸	صحنچی	۱۴۰
سیج	۱۸۳	شلم	۱۴۰	صدر دالان	۱۴۰
سیروا	۱۸۳	شکنجہ	۴۰	صدر دروازہ	۱۴۰
سیڑھی	۳۹،۹۶	شلجمی گنبد	۱۴۰	صدر دیوار	۱۴۰
سیمنٹ	۸۳	شلیتہ	۵	صدر رُخ	۱۴۱
سینتھیا خط	۱۵۹	شمال رویہ عمارت	۱۴۰	صدر عمارت	۱۴۱
(ش)		شمس برج	۱۴۰	صدر طاق	۱۴۱
شاگردی	۶۹	شمسہ	۱۴۰	صراحی	۱۷۴
شامیانہ	۵	شمع دان	۱۹۳	صفائی کا کوٹ	۱۵۹
شاہ ٹیک	۲۰	شمعی	۱۹۴	صندلاکاری	۱۴۱
شاہجہانی اینٹ	۸۱	شوالہ	۱۴۰	(سندلاکاری)	
شاہجہانی ڈاٹ	۱۴۰	شہتیر	۲۱	صندلی	۹۶
شاہجہانی مرغول	۶۹	شہتیری	۲۱	صندوقی	۱۸۳
شب چراغ گھڑی	۱۶۷	شہرپناہ	۱۴۰	صندوقچی	۱۸۳
شبنمی	۵	شہ نشین	۱۴۰	صوف	۱۵۹
شتابہ	۱۹۳	شیر دہن آنگن	۱۴۰	(ض)	
شُترا	۱۹۳	شیش محل	۱۴۰	ضامن	۱۸۳
شرق رویہ عمارت	۱۴۰	(ص)		ضلع	۱۴۱
شش پہل مینار	۱۴۰	صحن	۱۴۰	(ط)	
ششدرا	۱۸۳	صحن چبوترہ	۱۴۰	طاق	۱۴۲

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
طناب	۵	فانوس	۱۹۴	قلفی دار کویلو	۸۱
طوغ	۱۹۴	فتیل سوز	۱۹۴	قلم	۱۹۵، ۱۴۳
(ع)		فراش	۱۸۸	قلمدانی جالی	۷۰
عاشور خانہ	۱۴۲	فرّاش خانہ	۱۸۸	قلمدانی خاتم بندی	۴۱
عبادت خانہ	۱۴۲	فرّاشی پنکھا	۱۸۸	قلندری	۵
عجائبی	۵	فصیل	۱۴۲	قُمقُمہ	۱۶۲
علّیین	۶۹	فلیتا (فتیلہ)	۱۹۵	قنات	۵
عمارت	۱۴۲	فنر	۱۴۷	قندیل	۱۶۲
عمارتی گز	۱۴۲	فوّارہ (پھوارہ)	۲۰۱	قندیل کھلونا	۱۶۳
عینک دار جوڑی	۴۱	فیل پایہ	۲۰۸	قینچی	۹۶، ۱۵
(غ)		(ق)		(ک)	
غالب	۷۰	قالب	۱۴۲	کارخانہ	۱۴۳
غرب رؤیہ عمارت	۱۴۲	قالین	۱۸۸	کاشی کار	۱۴۳
غرقی	۱۵	قبضہ	۴۱	کاغذ منڈھنا	۱۶۲
غلاف	۸	قدمچہ	۲۰۸	کان	۴۱، ۷۰، ۱۸۳
غلاف گردش	۱۴۲	قلعی	۸۳	کانٹا	۲۰۱، ۱۶۸
غلطاں	۶۹	قلعہ	۱۴۲	کانس	۱۴۳، ۱۵
غلطاں کا زندہ	۴۱	قُلفی	۴۱	کُپّی	۹۶
(ف)		قُلفی دار پرنالہ	۱۴۲	کُتّا	۱۶۸
فانا (پھانا)	۷۰	قُلفی دار ڈراٹ	۱۴۲	کتّل	۷۰

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
کتروا	۱۶۲	کڈال	۸۸	کگیا	۸۱
کٹ ریتا	۴۱	کراچی	۲۰۸	کگر	۱۴۴
کٹلی گل	۷۰	کرچ	۷۱	کڈال بار (کلاں بار)	۵
کٹ گڑھا (کٹ گھر)	۴۱	کرد	۴۱	کلس	۱۴۴
کٹواں ٹیپ	۱۴۳	کرسی	۷۱، ۱۴۳، ۱۸۳	کلّا	۱۹۵
کٹوانسی	۱۵	کرکوا	۸۱	کم	۷۱
کٹہرا	۴۱	کرن دار چوکھٹ	۴۱	کمان	۱۴۵
کٹیا	۱۵	کرن ریزہ	۱۶۲	کمانا	۲۰۸
کٹیا	۱۵	کرنی	۱۴۴	کمانچہ	۱۴۵
کٹھ کلی	۱۵	کرونت	۲۱	کمانی	۴۲، ۱۶۸
کجک (گجرات)	۱۴۳	کرونتیا	۲۱	کمربلا	۱۶، ۵
کجلانا	۹۵	کڑی	۲۱	کمرپیٹی	۹۶
کجلائی بتی	۱۹۵	کڑی تختے کی چھت	۴۲	کمرخی مینار	۱۴۵
کچا پتھر	۷۰	(چوبی چھت)		کمرکوٹ	۱۴۵
کچا ہتوڑا	۷۰	کس	۴۱	کمرہ	۱۴۵
کچی چھت	۱۴۳	کسا (کسلا)	۸۹	کمند	۷۲
کچرا	۲۰۸	کسکا	۱۴۴	کمیرا	۲۰۸
کچ مہرا	۷۱	کسلی	۸۹	کناسی	۴۲
کچھ	۱۴۳	کشتی کی چھت	۱۴۴	کندا	۲۱، ۴۲
کچھوٹا	۱۴۳	کشتی کی ڈاٹ	۱۴۴	کنڈا	۴۲

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
گُنڈی	۴۲	کور کا رندہ	۴۲	کھاٹ کے ڈاسہ	۷۱
کنڈبلوا	۱۶	کوڑا	۲۰۸	کھاٹ	۱۸۴
کن سال	۱۸۴	کوڑا کرکٹ	۲۰۸	کھارے	۷۲
کنکر	۸۳	کوک	۱۶۸	کھان (کھدان)	۷۲
کنگنی	۱۴۵	کوکبہ	۱۹۵	کھانپ	۲۰۲
کنگورا	۱۴۵	کوکنا	۱۶۸	کھانچا	۴۴
کنّا	۱۶۱، ۲۰۱	کونلا	۱۴۶	کھانچنا	۴۴
کنوا	۲۰۱	کونٹی	۱۴۶	کھانچہ	۱۴۷
کنیا	۸۱	کونچہ	۱۴۷	کھائی	۸۹
کواڑ	۴۲	کونچہ سربستہ	۱۴۷	کھپیر	۱۶، ۴۲،
کوبا	۱۴۶	کونچی	۱۴۷	کھپرا	۸۲، ۷۲
کوپر	۷۱	کویلو	۸۱، ۱۴	کھپریل	۱۶
کوپری	۱۴۶	کیلے گانٹھ	۲۱	کھپرلی	۱۶
کوٹ	۱۴۶، ۱۵۹	کیلا	۸۹	کھتا	۲۰۸
کوٹلا	۱۴۶	کیکری	۷۱	کھُتا	۱۴۷
کوٹھا	۱۴۶	کیند	۴۱	کھٹ بُنا	۱۳۲
کوٹھری	۱۴۶	کیٹکل	۱۴۰، ۸۹	کھٹ [illegible]	۱۸۴
کوٹھی	۱۴۶، ۲۰۱	کیبیس	۱۶۸	[illegible]	۱۴۴، ۸
کونچ کٹ کھاٹ	۱۸۴	کیتھڈا	۱۴۷	[illegible]	۱۸۴
کورجھاڑ	۷۰	کھاتی	۸۷	کھیا	۱۸۴

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
کھٹیانا (کھونٹنا)	۶۲	کھنگر	۸۲	گجر	۱۶۸
کھدانا	۶۲	کھوا	۸۲	گجر کا فتر	۱۶۸
کھدائی	۶۲	کھورا	۸۲	گجر کی سوئی	۱۶۸
کھدائی کا کام	۶۲	کھوریا (گھوریا)	۱۶	گچ	۸۳
کھڈی	۲۰۸	کھوگس	۱۴۸	گدالا	۸۹
کھراد	۱۷۴	کھونٹ	۱۴۸	گدلا پانی	۲۰۲
کھرادی	۱۷۵	کھونٹی	۱۸۸	گرجا	۱۴۸
کھرادی پایا	۱۷۵	کھونٹیا	۲۰۲	گرجک (گرزک)	۱۶۸
کھرچ کاب	۴۴	کھوندنا	۸۹	گردا	۴۴
کھرسی کھاٹ	۱۸۴	کھوئی	۱۶، ۵	گردا بیڑکا	۴۴
کھرنج	۲۱	(گ)		گردان (گردانگ)	۴۴
کھرنجا	۱۴۷	گاجر	۱۴۸	گردنا	۱۴۸
کھرنڈ	۱۴۸	گاچی	۸۹	گردنی	۱۴۸
کھریالی	۸۳	گارا	۸۹	گرسی	۱۴۸،۱۶
کھڑکی	۱۴۷	گاؤتکیہ	۱۸۹	گرمالا	۱۴۸
کھم	۶۲	گٹ	۲۱	گرمٹ	۴۴
کھمبا	۶۲	گتا	۱۴۸، ۸۴	گرنڈ	۸۹
کھنڈبل	۴۴	گٹکا	۸۲، ۱۴۴	گرھ	۱۴۸
کھنڈر	۱۴۸	گٹھا	۶۲	گرھج	۱۴۹
کھنڈرو	۱۴۸	گجارے کی پاڑ	۹۶	گز	۴۵

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
گل	۱۹۵	گلی ڈنڈے کی جڑائی	۴۵	گونک	۴۵
گُلاب پاش	۱۸۹	گمٹی	۱۴۹	گولے، کارندہ	۴۵
گُل ابرک	۱۶۳	گمڑی چنائی	۱۴۹	گولے کا داسہ	۷۳
گِلادا	۸۹	گمک	۱۵۰	گولے کی پرکار	۴۵
گل تکیہ	۱۸۹	گما	۸۲	گونچ (گنج)	۴۵
گلدار جالی	۷۲	گنبد	۱۵۰	گوندھا	۱۵۱
گلدار چنائی	۱۴۹	گنبدی چھت	۱۵۰	گوندھے کی چنائی	۱۵۱
گل دان	۱۸۹	گنبدی ڈاٹ	۱۵۰	گوندھے کی دیوار	۱۵۱
گُل گیر	۱۹۵	گنجک	۴۵	گودنتا	۷۳
گلاّ	۲۰۳	گنگاجمنی چنائی	۱۵۰	گونکھ صحن	۱۵۱
گُلاّ	۷۲	گنگ چھت	۱۵۰	گیتی	۸۹
گُل مہرا	۴۵	گنیا	۱۵۰	گیڑا	۱۷
گُل ناؤ	۷۲	گنیل	۱۶	گیس کا ہنڈا	۱۹۵
گُلو	۶	گوبری	۸۹	گینتڑی (گیڑی)	۱۷
گلوا	۱۶۳	گودام	۱۵۱	گبھا	۱۵۱
گلوب	۱۹۵	گوگڑھیا	۲۰۸	گھائی	۹۶
گلوے کا رندہ	۴۵	گولا	۷۵، ۱۵۱، ۲۰۲	گھارا	۸
گلئی چنائی	۱۴۹	گول بستہ	۴۵	گھٹائی	۱۵۱
گلی	۱۴۹	گولچی	۴۵	گھٹا	۱۵۱
گلیارا	۱۴۹	گول ڈاٹ	۱۵۱	گھر	۱۵۱

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
گھر بھرونی	۱۵۲	(ل)		لسواں ٹیپ	۱۵۳
گھڑائی	۷۳	لاپ	۴۶	لک	۱۵۹
گھڑائی میں آنا	۷۳	لاٹ	۱۷۰، ۱۵۲، ۹۰	لکوٹا	۱۵۹، ۱۷۵
گھڑ نعل ڈاٹ	۱۵۲	لاگ	۹۶	لکھوری	۸۲
گھڑنچی	۲۰۲	لال ٹین	۱۹۵	لگی	۹۶
گھڑی	۱۶۸	لائی	۸۲	لنگر	۱۷۰
گھڑیال	۱۶۸	لب	۲۰۲	لنگوٹ	۴۶
گھڑی ساز	۱۶۸	لبلبی	۱۷۰	لنگوٹ دار کواڑ	۴۶
گھمیری زینہ	۱۵۲	لپائی	۱۵۲	لنگوٹیا	۷۳
گھنٹا	۱۶۹	لپائی چپائی	۱۵۲	لنگی بند بھائی	۲۰۲
گھنٹا گھر	۱۷۰	لپٹن	۱۵۹	لو	۱۹۵
گھنڈی	۱۷۰	لپیٹ	۹۶	لوا	۷۳، ۱۵۳
گھن	۷۰، ۹۰	لت خورہ	۴۶	لوٹن دیا	۱۹۶
گھن چکر	۱۷۰	لٹو	۱۷۵، ۱۵۳	لوح	۷۳
گھوڑی	۱۷۰	لٹکن	۲۰۲	لوزاتی کھرنجا	۱۵۳
گھوڑیا	۷۳	لٹھا	۲۱	لونڈا	۱۵۳
گھونگٹ	۱۵۲	لچکدار بانس	۱۷	لونڈے کی دیوار	۱۵۳
گھونگی	۶	لجھی	۱۷۵	لونگ	۱۷۰
گھونگٹ	۱۵۲	لداؤ	۱۵۳	لہرنی	۱۵۳
گھیر	۱۵۲	لداؤ کی چھت	۱۵۳	لہر دو کھرنجا	۱۵۳

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
لیمپ	۱۹۶	تُشتن بغدادی	۱۵۳	برگ سنہاسن	۱۸۵
لیو	۱۵۳	مجلس خانہ	۱۵۳	مرگلا	۱۷۶
لیپی	۱۶۳	مچان	۹۶،۴۶	مرمت	۱۵۴
(م)		مچھر دان	۱۸۹	مردا	۷۶
ماٹھنا	۱۷۶،۷۳	مچھلی	۱۷۶	مسالا	۱۵۴
ماچا (مانچا)	۱۸۴	مجمر	۷۴	مستر	۱۵۴
مارتول	۴۶	محراب	۱۵۳	مستری	۱۵۴
ماگلا (مرگلا)	۱۷۶	محرابی در	۱۵۴	مستقیم ڈاٹ	۱۵۵
مالی جوڑ	۴۶	محل	۱۵۴	مسند	۱۸۹
مانی (مائین)	۱۸۴	محل سرا	۱۵۴	مسند تکیہ	۱۸۹
ماہتابی (مہتابی)	۱۵۳	محلا	۱۵۴	مسہری	۱۸۵
ماہی پُشت کی جالی	۷۳	مداخل	۷۴	مشال (مشعل)	۱۹۶
(ماہی پُشت جالی)		مدت	۱۵۴	مشک	۲۰۲
ماہی مراتب	۱۸۹	مُدّا (مٹّا)	۲۱	مشکیزہ	۲۰۴
مُتکا	۷۳	مدر	۱۸۹	مشلچی (مشعلچی)	۱۹۶
مٹّی کا تیل	۱۹۶	مدرسہ	۱۵۴	معمار	۱۵۵
مٹّی کھینچنا	۹۰	مدھی چُنائی	۱۵۴	معماری گز	۱۵۵
مٹکی	۷۴،۱۷۶	مڈّی	۲۱	مُغلئی جوڑی	۴۶
مُٹھا	۲۰۸،۸	مُرغا پینڈی	۱۸۴	مقبرہ	۱۵۵
مٹھائی	۷۴	مرغول	۷۴	مگرٹ (مگرٹا)	۱۷۰

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
لمّو	۴۶	مندل	۷۷	مہال	۷۷
لکھیا	۲۰۴	منڈل	۶	مہتابی (ماہتابی)	۱۵۶
لڑی (منگری)	۱۷	مُنڈیر	۱۵۵	مہتر	۲۰۸
لگر کوٹ	۱۷	مُنڈیری	۱۵۵	مہترانی	۲۰۸
ملاحی جوڑ	۴۶	مُنڈھیا	۱۰۵	مُہرا	۱۹۶،۱۵۶،۷۷
ملمہ چھانٹنا	۹۰	منزل	۱۵۵	مُہرک	۴۶
(ملمہ چھٹائی)		مُنشار	۲۱	میال	۱۷،۲۱
مل کھانی	۹۶	منگرا	۱۷	میان تراش	۴۷
ململ کی ٹیپ	۱۵۵	موٹھ	۱۸،۲۰۴	میخ	۶
ململ کی جالی	۷۶	موتج پتے (موتج پتا)	۷۶	میخچو	۶
(ململ کی جالی)		موتج ململ خاتم بندی	۴۶	میز فرش	۱۰۹
ململ کی چٹائی	۱۵۵	موچھاؤ	۲۱	میز	۱۰۵
ممبر	۱۵۵	موکھا	۱۵۵	میل	۱۷۰
ممٹی	۱۵۵	موگری	۷۰،۷۶	میلا	۲۰۸
مُنبت کاری	۷۶	مونج	۱۰۵	مینار	۱۵۶
من توق	۸	مونڈ	۴۶	مینارہ	۱۵۶
منٹ	۱۷۰	مونڈن	۴۶	مینے	۱۵۶
منٹ کی سوئی	۱۷۰	مونڈھا	۱۰۵	(ن)	
منجھولا	۱۵۵	مونڈھا تکیہ دار	۱۰۵	ناسک	۱۵۶
مندر	۱۵۵	موری (مہری)	۱۵۶	ناتھ	۱۷

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
ناگ	۱۵۶	نلیا	۱۵۶	ہتھ لیوا	۴۷
نتھرا پانی	۲۰۴	نم چک	۱۵۶	ہرسرڈ	۸۴
نجار	۴۷	نم گیرہ	۶	ہٹڑکا	۴۷
نچھوتنا	۲۰۴	نہا	۱۷۶	ہشت پہل مینار	۱۵۷
نخاشی (نخاشی)	۲۰۴	نہانی	۴۷	ہگاس	۲۰۸
نرجا (نرزا)	۷۷	نیلا	۱۵۶	ہگنا	۲۰۸
نرم چپائی	۱۵۶	نیو	۱۵۷	ہموار ڈاٹ	۱۵۷
نریا (نلیا)	۸۲	(و)		ہوٹن	۱۵۷
نرینٹھا (نیٹرا)	۱۷۶	وارنش	۱۵۹	ہودک	۷۷
نریلی	۴۷	وارنش کا ہاتھ	۱۵۹	ہیک کی آری	۴۷
نسینی	۹۶	وصلی ڈاٹ	۱۵۷	ہیکل	۱۵۷
نکرہ	۱۵۶	(ہ)		ہینگرا	۱۷۰
نگاری اڈن	۱۸۵	ہتھ کھڈا	۴۷		

صحت نامہ انڈکس

افسوس کہ انتہائی احتیاط کے باوجود کتابت کی غلطیاں رہ گئی ہیں۔ ناظرین کرام سے درخواست ہے کہ تصحیح فرمالیں۔

صفحہ انڈکس	نام اصطلاح	صفحہ متن	صفحہ انڈکس	نام اصطلاح	صفحہ متن
۲۰۹	اُپروٹا	۹۷ و ۲۱	۲۱۲	بسترہ	۱۸۶
〃	اُپروٹی	۹۷	〃	بل تھک	۹۱ و ۲۶
〃	اُپریچا	۹۷	۲۱۳	بنٹرا (بینٹرا)	۲۶
〃	اُتراون	۱۷۶	〃	بھرنا	۵۲
〃	اٹھماسی جالی	۴۸	〃	بیضوی ڈاٹ	۱۰۷
〃	اڈھے کی باج	۹۸	〃	بیلنی مینار	۱۰۷
〃	آرام کُرسی	۱۷۷	۲۱۵	پشتی وال	۳۰
۲۱۰	آڑگوڑ	۱۷۷	〃	پُٹنگا	۱۳
〃	اڑوا	۱۷۷	۲۱۶	پہلا کوٹ	۱۵۸
〃	آگ گاڑی	۱۹۰	〃	پٹیا	۵۴ و ۱۷۰
〃	آگل	۲۳	۲۱۷	ترؤنا (ترؤنی)	۱۳
〃	آہنی جھکے کی ڈاٹ	۱۰۱	〃	تریز	۵۵
۲۱۱	آنٹ	۳۹ و ۹۱	〃	تکلا	۵۵
〃	آنٹ کا داسہ	۴۹	〃	تکونی	۱۸۱
〃	آڈل	۱۷۷ و ۳۲	〃	تکونیاگُل	۵۵
〃	ادلتا	۵۰	〃	تہ بڑی جھلنگا	۱۸۱
〃	اینٹ کھر	۷۹	〃	تہ بنگڑی روشن دان	۱۱۵
〃	باگڑی	۲۴	〃	تہ تارا جھلنگا	۱۸۱
۲۱۲	باڈلی	۱۹۷	〃	تہ دری	۱۱۵

صفحہ انڈکس	نام اصطلاح	صفحہ متن	صفحہ انڈکس	نام اصطلاح	صفحہ متن
۲۱۸	تیل ستی	۱۶۵	۲۲۰	چراغچی	۱۹۲
"	تیلی	۱۷۰	"	چران	۶۰
"	تھائیون	۹۳	"	چریلا	۱۲۰
"	تھپریل	۱۳	"	چکر	۱۶۵
"	تھوپنا	۱۱۷	۲۲۱	چلے کی ڈاٹ	۱۲۱
"	ٹانڈ	۳۲ و ۹۳	"	چندریں	۱۲۲
"	ٹانگی رنگکاری	۳۲	"	چندرکرنت	۱۹۲
"	ٹائل	۸۰	"	چندوا	۱۸۲
"	ٹائم پیس	۱۶۵	"	چوبارا (چوبالا)	۱۲۲
"	ٹکٹ	۶	"	چوبچہ	۲۰۰
"	ٹکورا	۵۷	"	چوپڑ کا جھلنگا	۱۸۲
"	ٹکینا	۲۰۶	"	چوپڑی کھرنجا	۱۲۲
"	ٹمٹمانا	۱۹۱	"	چوپلیا (چوچلا چھپر)	۱۴
۲۱۹	ٹھڈا	۱۷۱	"	چورخانہ	۱۲۲
"	ٹھیکرا	۲۰۶	"	چورسا (چورسی)	۳۴
"	جلوخانہ	۱۱۸	"	چورس زمین	۱۲۳
"	جمواٹ (جموٹ)	۱۱۸	"	چوگھڈی	۱۲۳
"	جنوب رویہ عمارت	۱۱۸	"	چوگلا روشن دان	۱۲۳
"	جھارا	۱۹۹	"	چول بیٹھنا	۱۳۶
"	جھبتو	۳۳	"	چونا پھیلانا	۱۲۳
۲۲۰	جھری کا رندہ	۳۳	"	چونا چکی	۸۶
"	جھوٹے کا لیمپ	۱۹۱	"	چونا چھاپنا	۱۲۳
"	جار بڑی۔ جھلنگا	۱۸۲	"	چہرہ بنانا	۱۲۳
"	چرا	۶۰	"	چہرہ عمارت	۱۰۰

صفحہ انڈکس	نام اصطلاح	صفحہ متن	صفحہ انڈکس	نام اصطلاح	صفحہ متن
۲۲۱	چھٹکا	۱۲۳	۱۲۴	دیوار اُتارنا	۸۶
〃	چھیرنی	۱۷۳ اور ۶۱	〃	دیوآسا	۱۹۳
۲۲۲	چینا قندیل	۱۶۱	〃	دیوآلا	۱۹۳
〃	چینی کاری	۱۲۴	〃	دیولا	۱۹۳
〃	چھپائی	۱۲۴	〃	دیولی	۳۸
〃	چھپرا	۱۴	〃	دھجی کی دیوار	۱۳۰
〃	چھڑی کا جھلنگا	۱۸۲	〃	ڈھرا	۱۷۳
〃	چھوٹپنا	۱۲۵	〃	دڑھیا	۱۵
〃	چھینٹ (چھینٹا)	۲۰۰	۲۲۵	رندا	۳۹
〃	چھینکا	۱۹۲	〃	روزن	۱۳۶
〃	خرادی (خراطی)	۱۷۳	〃	روشن چوکی	۱۶۱
۲۲۳	خیتگی	۲	〃	روغنی رنگ	۱۵۹
〃	دِبنی	۱۹۲	〃	رہانا	۶۴
〃	دچّا	۶۳	۲۲۷	رسّی	۲۰ و ۶۵
〃	درز	۲۰۰	〃	سُم	۴۰
〃	درز کا رندہ	۳۷	〃	سوَل	۱۳۹
〃	درز کٹ چٹائی	۱۲۸	〃	سہ بنگڑی ڈاٹ	۱۳۹
〃	دشت	۲۰۷	〃	سہ درہ	۱۳۹
〃	دغدغہ	۱۶۱	〃	سہ دری	۱۳۹
〃	دقیقہ	۱۶۶	۲۲۸	سیتل پاٹی	۱۸۸
〃	دلا	۶۳ و ۳۷	〃	سیڑھی	۹۶ و ۱۳۹
〃	دلے دار کواڑ	۳۷	〃	شتابہ	۱۹۳
〃	دو بدّی جھلنگا	۱۸۲	〃	شطرنجی	۱۸۸
۲۲۴	دیپ مال (دیپ مالا)	۱۹۳	〃	شکم	۱۴۰

صفحہ انڈکس	نام اصطلاح	صفحہ متن	صفحہ انڈکس	نام اصطلاح	صفحہ متن
۲۲۸	شلیتہ	۵	۲۲۳	گولا	۱۷۵و۱۵۱و۲۲۳
"	صُراحی	۱۷۴	۲۲۴	گھڑونچی	۲۰۲
۲۲۹	طرغ	۱۹۴	"	گھن	۸۹ و ۱۷۰
"	غلام گردش	۱۴۲	"	گھونگھٹ دار دوا	۱۵۲
"	کانس	۱۴۳	"	لچدار بانس	۱۷
"	کانَس	۱۵	۲۳۵	مُجّر	۷۴
۲۳۰	کٹ ریتیا	۴۱	"	مدت	۱۵۴
"	کجلانا	۱۹۵	"	مروا	۷۶
"	کچّا پتّھر	۷۰	"	معمار	۱۵۵
"	چوبی چھت	۱۲۲	"	معماری گز	۱۵۵
"	کس	۷۱	۲۳۶	مُلّاحی جوڑ	۴۶
"	کند	۹۶	"	مل کہاتی	۹۶
۲۳۲	کھرمٹی	۱۳۷	"	منگرا	۱۷
"	کھنڈیل	۴۴	"	مینچو	۶
۲۳۳	گلدار جالی	۷۲	"	میز فرش	۱۸۹
"	گُلدان	۱۸۹	۲۳۷	ہتیکل	۱۵۷
"	گُمری چُنائی	۱۳۹			